





e masa



Contenido

| Experiencia del fabricante | 05 |
|----------------------------|----|
| Concepto visual | 09 |
| | |

Rodillos de pintura y accesorios

| Rota - Rodillos y accesorios de alta calidad: |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| La gama Rota incluye artículos de alto rendimiento, así como productos básicos. |
| Claramente organizados y con un diseño atractivo. |
| Así podrá ofrecer a sus clientes el rodillo óptimo para cada aplicación. |

Brochas

| Kana - es nuestra selecta e innovadora gama de brochas y paletinas para pro | fesionales: |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Las mezclas de cerdas están optimizadas para cada aplicación. | |
| Desde la calidad básica, basta la línea premium. | |

Cintas adhesivas y enmascarar


| Masq - nuestra gama de enmascaramiento, otrece p | roductos exclusivos de primera calidad. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Con diferentes diseños visuales, están disponibles en | n los anchos y dimensiones más comunes. |

Material de enmascarado, herramientas y accesorios de pintura

Prep - desde abrasivos, hasta herramientas para empapelar: nuestra gama Prep tiene todo lo que los aplicadores de pintura y yeso necesitan para su trabajo. En calidad premium, profesional y estándar. Material de enmascarado, herramientas de pintura y accesorios. 10

44

62













NUESTRA EXPERIENCIA COMO FABRICANTES

Herramientas de calidad profesional

Herramientas de pintor nº 1 en Europa

Con la gama de productos Rota (rodillos de pintar), Kana (brochas y paletinas), Masq (cintas de Pintor) y Prep (Accesorios varios), el Grupo Storch-Ciret ofrece herramientas y accesorios de pintar profesionales.

Las gamas de productos se adaptan a las necesidades y tareas de los profesionales y están especialmente orientadas a las necesidades de los profesionales más exigentes.

Instalaciones propias de producción

La mayoría de los productos Rota, Kana, Masq y Prep se fabrican en nuestras propias lineas de producción.

Siempre en estrecha colaboración con la industria de la pintura, garantizamos una calidad estable, y nos adaptamos siempre a la gama actual de pinturas del mercado para ofrecer una gama completa de herramientas actualizadas.







HERRAMIENTA PROFESIONAL

Para profesionales

Con las gama Rota, Kana, Masq y Prep, ofrecemos al sector de la pintura, herramientas de pinturas profesionales y de alta calidad, así como conceptos de presentación estructurados y organizados. Nuestras gamas de productos están claramente organizados y con un diseño atractivo, facilitando así la decisión de compra de nuestros clientes.

Gama compacta y completa

Nuestras gamas cubren todas las necesidades de los trabajos de pintura: desde el enmascarado y la preparación de la preparación de la superficie hasta la aplicación de la pintura. Una variedad de productos con la que podemos adaptar la gama de herramientas de pintura a la tienda especializada, y aprovechar al máximo la superficie de venta y maximizar el volumen de negocio.






CALIDAD Y EFICACIA

PARA PROFESIONALES

Rodillo Recambiable Stick-System

Descubre la innovación y eficiencia de nuestro sistema recambiable, probado y aprobado por los profesionales más exigentes de Europa durante más de 50 años.

Con el sistema Stick, el rodillo se fija firmemente a la varilla, soportando el uso intenso de los pintores profesionales. Transforma tu experiencia de pintura: cambia el recambio del rodillo de forma rápida y sin complicaciones. Ahorra tiempo y dinero con un rodillo duradero, fácil de limpiar y siempre listo para usar. Más de medio siglo de experiencia respalda nuestro sistema.



¡Sencillo!

Gracias a la información que incluimos en nuestros displays, los clientes pueden reconocer rápida y fácilmente qué producto es el más adecuado para la aplicación deseada.

Se visualiza de forma fácil las características y ventajas del producto.

¡Fácil comprensión!

La cartelería de las jaulas con la descripción de los productos, con pictogramas de las características, aplicación, y tipo de superficies, garantizan a los clientes una información fácil, segura y sin esfuerzo.

¡Multilingue!

Las descripciones multilingües de los productos en los packs dan tranquilidad a los clientes, incluso a clientes internacionales.

¡Multipack!

Presentación de los productos con cierre hermético y sellado.

¡Gráfico!

Los pictogramas de superficie muestran de forma no verbal para qué tipo de superficie es adecuado el producto.



















ROTA!



INFORMACIÓN

Para todos los clientes

Las empresas de pintura, aplicadores, reformistas, yeseros, construcción general, etc... empresas grandes, medianas o unipersonales, ofrecen sus servicios sin taller propio y en constante movimiento.

El vehículo funciona como taller y almacén, y por esto, hemos confeccionado nuestra gama a partir de unidades de embalaje adecuadas para su comodidad.

Fácil de entender, con y sin palabras

Nuestra cartelería e información en el punto de venta permite que todo tipo de pintores profesionales, reformistas, etc.. entienda de forma rápida y segura cual es la herramienta adecuada para su proyecto.

Orientación clara al cliente, decisión de compra

Nuestras cuatro marcas estan clasificadas por colores: Rodillo de pintura/verde, brocha/rojo, preparación y cintas adhesivas/azul. Los colores, los pictogramas y el etiquetado de los productos en 8 idiomas garantizan que incluso los no nativos puedan encontrar fácilmente la herramienta adecuada. Los sistemas de búsqueda proporcionan información detallada sobre el área de trabajo y aplicación correspondiente. Para decisiones de compra seguras y clientes satisfechos.

¡Gama Compacta!

Gama profesional compacta pero completa de herramientas de pintor. Menos de 400 artículos para cuatro gamas de productos.









CONTENIDO

| Pintar | 13 |
|----------------------------------------------------------|----------|
| | |
| Superficies Muy Lisas | 14 |
| Superficies Lisas | 16 |
| Superficies Rugosas | 21 |
| Superficies Muy Rugosas | 22 |
| Lacar y Esmaltar | 24 |
| Diatoria of Francisco al Diaglacia | ٥٢ |
| Pinturas y Esmaltes al Disolvente | 25 |
| Todo tipo de Esmaltes | 27 29 |
| Todo tipo de Pinturas | 27 |
| Suelos y Pavimentos | 32 |
| | |
| Proteger Madera | 34 |
| Raznizar y Tratamientos de Madera | 35 |
| Barnizar y Tratamientos de Madera Rodillos Especiales | 36 |
| koulilos Especiales | 30 |
| Accesorios | 38 |
| | |
| Varillas | 39 |
| Alargos | 40 |
| Accesorios de Pintar | 41 |
| | |

Ayuda para la selección de productos

Para un resultado perfecto

| Para un resultado pertecto LEYENDA: ✓ Muy recomendado ✓ Recomendado | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| | ODULOS | TIPO | DE SUPER | RFICIE | PAREDES | Y TECHOS | FACHADAS | ESM | ALTES | LACAS Y | BARNICES | SUELOS |
| R | ODILLOS | ~ | ~ | | Al agua | Al disolvente | Pinturas para fachadas | Al agua | Al disolvente | Al agua | Al disolvente | Pinturas para suelos |
| | Microtex 9 Microfibra Poliéster 9 mm | ~ | ~ | | ~ | ~ | | | | | | |
| | Microstar 9 Microfibra Poliéster 9 mm | ~ | ~ | | ~ | ~ | | | | | | |
| | RotaQ4Finish 15 Microfibra Poliéster 15 mm | > | ~ | | ~ | ~ | | | | | | |
| 0111 | RotaGold Lotex 12 Poliamida Continua Tratamiento Lotex 12 mm | > | > | | ~ | ~ | | | | | | |
| | RotaTriple Gold 12 Poliamida Continua 12 mm | > | ~ | | ~ | ~ | | | | | | |
| 11 | RotaGold 12 Poliamida 12 mm | > | > | | ~ | | | | | | | |
| 11 | Yellow Line 12 Poliéster 12 mm | > | ~ | | ~ | ~ | | | | | | |
| | RotaFlor 18 Poliamida 18 mm | | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | | | | |
| | Top Green 18 Poliacrílico 18 mm | | ~ | ~ | ~ | | ~ | | | | | |
| VIII TO THE REAL PROPERTY. | RotaStreif 21 Poliamida 21 mm | | ~ | ~ | ~ | | ~ | | | | | |
| VI | Rotanyl 6 Poliamida Texturizada 6 mm | > | | | | | | > | ~ | > | ~ | ~ |
| | Rota Velour Premium 4 Velour 100% lana 4 mm | ~ | | | | | | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| | Rota Velour 4 Velour Sintético 4 mm | > | | | | | | > | > | > | ~ | |
| • | Rotafilt 5 Poliéster Continuo 5 mm | > | | | ~ | ~ | | | | | | |
| | Rotanyl 11 Nylon Texturizado 11 mm | | > | | | | | | > | | | ~ |
| | Blueester 11 Poliéster Continuo 11 mm | | ~ | | | | | | < | | | ~ |
| 14 4 4 | RotaStar 5 Microfibra Poliéster 5 mm | > | | | ~ | ~ | | ~ | < | > | ~ | |
| | RotaStar 9 Microfibra Poliéster 9 mm | > | | | ~ | ~ | | > | ~ | > | ~ | |
| Variable Control | RotaFlock Cóncavo Espuma Alta Densidad Cóncava y Flocada | ~ | | | | | | ~ | > | ~ | ~ | |
| | RotaEspuma Cóncavo Espuma Alta Densidad Cóncava | ~ | | | | | | ~ | > | > | ~ | |
| | RotaEspuma Evolution Espuma Alta Densidad Evolution Cóncava | > | | | | ~ | | ~ | | > | | |
| 0 | RotaEspuma Espuma Alta Densidad Superfina | ~ | | | | | | ~ | | | | |
| | RotaEspuma Flock Espuma Alta Densidad Flocada | > | | | | ~ | | ~ | | > | | |



SUPERFICIES MUY LISAS



La selección del rodillo adecuado para cada superficie permite una aplicación óptima y eficiente de la



Microtex 12

Rodillo con fibra premium, especial para acabados muy lisos y finos.

Especial para superficies muy lisas, en todo tipo de superficies.

Excelente poder de absorción de la pintura, reparto uniforme y cubrición.

Mango Bimaterial, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| √ | - | √ | ✓ |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 22 cm | 12 mm | 10 | 10 |



25791-309-20



Rodillo Combo, Punta Recta

Microtex 12

Recambio Rodillo con fibra premium, especial para acabados muy lisos y finos.

Especial para superficies muy lisas, en todo tipo de superficies.

Excelente poder de absorción de la pintura, reparto uniforme y cubrición.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | ! |
|-----------|---------------------------|
| Ref. | Información |
| 25791-309 | Recambio Rod. Punta Recta |

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| \checkmark | - | \checkmark | ✓ |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 22 cm | 12 mm | 10 | 10 |





Recambio Midirodillo con fibra premium, especial para acabados muy lisos y finos.

Especial para superficies muy lisas, en todo tipo de superficies.

Excelente poder de absorción de la pintura, reparto uniforme y cubrición.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| 1 | |
|---|-------------|
| | 49 mm 25 mm |

Midi Pack 10 Recambios

Información

| | PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 25 mm | ✓ | - | ✓ | \checkmark |
| Diámetro interio | or Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 25 mm | 16 cm | 12 mm | 2 | 50 |



Microtex 12

25 mm

Recambio Minirodillo con fibra premium, especial para acabados muy lisos y finos.

Especial para superficies muy lisas, en todo tipo de superficies.

Excelente poder de absorción de la pintura, reparto uniforme y cubrición.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|-----------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | ✓ | - | √ | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 50791-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 12 mm | 2 | 50 |

30791-309

Microstar 9

Rodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.

Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.

Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.

Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| PINTUR/ | AS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| Ref. | Información | Medida | V | Fibra | U.V. | Vd. Caja |
| 20695-309-2C | Rodillo Combo, Punta | Redonda 22 cm | | 9 mm | 30 | 30 |



Microstar 9

Recambio Rodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.

Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.

Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.

Dos Puntas Rectas y Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| PINTU | RAS-LATEX | PINTURAS FACHAD | AS F | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------|------------------|----------------------|------|----------|
| | \checkmark | - | | \checkmark | \checkmark | | |
| Ref. | Información | | Medida | | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 25695-309 | Recambio Rod. Pu | ınta Redonda | 18 cm | | 9 mm | 10 | 10 |
| 79695-309 | Recambio Rod. Pu | ınta Recta | 22 cm | | 9 mm | 10 | 50 |
| 20695-309 | Recambio Rod. Pu | ınta Redonda | 22 cm | | 9 mm | 10 | 10 |
| 0250680 | Recambio Rod. Pu | ınta Recta | 50 cm | | 9 mm | 1 | 10 |



Microstar 9

Recambio Midirodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.

Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.

Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.

Dos Puntas Rectas, Sistema Recambiable.

| PINTUR | AS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| √ | | - | - 🗸 | | | |
| Ref. | Información | Diámetro interior | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 40695-309 | Midi Pack 10 Recamb | pios 25 mm | 12 cm | 9 mm | 2 | 25 |
| 45695-309 | Midi Pack 10 Recamb | pios 30 mm | 16 cm | 9 mm | 2 | 25 |
| 45695-309-04 | Midi Pack 1 Recambio | o 30 mm | 16 cm | 9 mm | 10 | 100 |
| | | | | | | |



Microstar 9

Recambio Minirodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.

Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.

Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.

Dos Puntas Rectas, Sistema Recambiable.

| PINTURAS | S-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| \checkmark | , | - | \checkmark | \checkmark | | |
| Ref. | Información | Medida | I | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 65695-309 | Mini Pack 20 Recam | abios 6 cm | | 9 mm | 2 | 50 |
| 65695-309-04 | Mini Pack 2 Recamb | ios 6 cm | | 9 mm | 10 | 100 |
| 50695-309 | Mini Pack 10 Recam | bios 10 cm | | 9 mm | 2 | 90 |
| 50695-309-04 | Mini Pack 2 Recamb | ios 10 cm | | 9 mm | 10 | 100 |
| 55695-309 | Mini Pack 10 Recam | obios 15 cm | | 9 mm | 2 | 50 |

SUPERFICIES LISAS

Las superficies con acabado liso son la mayoria de los trabajos de pintura, y también los que requieren mayor precisión.

Por eso, hemos desarrollado un amplia gama de rodillos para poder abarcar todas las necesidades y conseguir los mejores resultados, según el tipo de pintura y de superficie.

Por ejemplo, La fibra Microfinish Q4 está especialmente desarrollada para acabados perfectos en pinturas monocapa.

Gracias a su gran poder de carga, con una sola capa, acabados perfectos.



RotaQ4Finish

Rodillo con fibra premium Microfinish.

Gran capacidad de absorción de pintura y de descarga en la superficie.

Acabados muy lisos. Perfecto para pinturas monocapa.

Mango Bimaterial, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| - | - | ✓ | ✓ |
| Medida Fibra | | U.V. | Ud. Caja |
| 22 cm | 15 mm | 30 | 30 |

PINTURAS FACHADAS PINTURAS PAREDES

PINTURAS SILICONADAS



74317-309-20



Rodillo Combo, Punta Recta

RotaQ4Finish

Recambio Rodillo con fibra premium Microfinish.

Gran capacidad de absorción de pintura y de descarga en la superficie.

Acabados muy lisos. Perfecto para pinturas monocapa.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX

| | 2 | |
|--|----------|--|
| | | |

| | | - | - | √ | √ |
|-----------|---------------------------|--------|-------|----------|----------|
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 74317-309 | Recambio Rod. Punta Recta | 22 cm | 15 mm | 5 | 80 |







| Ref. | Información |
|-----------|------------------------|
| 50590-306 | Mini Pack 10 Recambios |

| | | | | - |
|----------|------|--------------|------|------|
| n | 6 | N A I | • • | - 1- |
| Rot | rau. | J41 | ·INI | ςn |

Recambio Minirodillo con fibra premium Microfinish.

Gran capacidad de absorción de pintura y de descarga en la superficie.

Acabados muy lisos. Perfecto para pinturas monocapa.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| - | - | ✓ | ✓ |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 10 cm | 15 mm | 10 | 500 |

RotaGold Lotex 12

Rodillo con fibra RotaGold, tratamiento LoTex.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras. El tratamiento LoTex mejora la lavabilidad del rodillo, para una perfecta recuperación del rodillo una vez usado. Mango Bimaterial, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTUR/ | AS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| V | / | - | ✓ | - | | |
| Ref. | Información | Medic | 0 | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 76441-309-2C | Rodillo Combo Diam | . Superior, Punta Recta 22 cm | l | 12 mm | 10 | 10 |





RotaGold Lotex 12

Recambio Rodillo con fibra RotaGold, tratamiento LoTex.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras. El tratamiento LoTex mejora la lavabilidad del rodillo, para una perfecta recuperación del rodillo una vez usado. Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| PINT | URAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|------|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | √ | - | ✓ | - |
| 2.6 | 1.6 | | | tal. |





| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|------|----------|
| 66441-309 | Recambio Rod. Punta Redonda | 22 cm | 12 mm | 10 | 10 |





RotaGold Lotex 12

Recambio Midirodillo con fibra RotaGold, tratamiento Lotex.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas, y en superficies pequeñas o medianas.
Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras. El tratamiento LoTex mejora la lavabilidad del midirodillo, y permite una perfecta recuperación del recambio una vez usado.
Punta Recta, Sistema Recambiable.



| PINTU | IRAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | 2 2 2 |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| | √ | - | \checkmark | - | | |
| Ref. | Información | Diámetro interior | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 45233-301 | Recambio Midi | 30 mm | 16 cm | 12 mm | 10 | 200 |





RotaGold Lotex 12

PINTURAS-LATEX

Recambio Minirodillo con fibra RotaGold, tratamiento Lotex.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas, y en superficies pequeñas o medianas. Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras. El tratamiento LoTex mejora la lavabilidad del minirodillo, y permite una perfecta recuperación del recambio una vez usado. Punta Recta, Sistema Recambiable.









| J | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|--------------|------------------------|--------|-------|------|----------|
| 50233-306-04 | Mini Pack 2 Recambios | 10 cm | 12 mm | 10 | 100 |
| 50233-306 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 12 mm | 10 | 50 |







RotaTripleGold 12

Rodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.

Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| - | - | ✓ | \checkmark |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 22 cm | 12 mm | 30 | 30 |

72 mm ()

29223-309-20



Rodillo Combo, Punta Redonda



Recambio Rodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.

Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| | | PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | - | - | ✓ | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 25223-309 | Recambio Rod. Punta Redonda | 18 cm | 12 mm | 10 | 10 |
| 29223-309 | Recambio Rod. Punta Redonda | 22 cm | 12 mm | 10 | 10 |
| 29223-309/3R | Pack 3 Rec Rod. Punta Redonda + Mango Bi. | 22 cm | 12 mm | 10 | 10 |

72 mm (48 mm



RotaTripleGold 12

Recambio Midirodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHA | DAS PINTU | RAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | - | - | | ✓ | \checkmark |
| Ref. | Información | Diámetro interior A | Nedida F | ibra | U.V. | Ud. Caja |
| 40223-309 | Midi Pack 10 Recambios | 25 mm 1 | 2 cm 1 | 2 mm | 2 | 25 |
| 45223-309 | Midi Pack 10 Recambios | 25 mm 1 | 6 cm 1 | 2 mm | 2 | 25 |
| 45223-309-04 | Midi Pack 1 Recambio | 25 mm 1 | 6 cm 1 | 2 mm | 10 | 100 |
| | | | | | | |



RotaTripleGold 12

Recambio Minirodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|--------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | - | - | ✓ | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 65223-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 12 mm | 2 | 50 |
| 65223-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 6 cm | 12 mm | 10 | 100 |
| 50223-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 12 mm | 2 | 50 |
| 50223-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 10 cm | 12 mm | 10 | 100 |
| 55223-309 | Mini Pack 10 Recambios | 16 cm | 12 mm | 2 | 50 |
| 65290-309-06 | Mini con Mango | 11 cm | 12 mm | 10 | 10 |
| | | | | | |

RotaGold 12

Rodillo con fibra Gold, poliamida de calidad.

Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica. Manao Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo,

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|---|----------------------|
| _ | _ | / | |



| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja | |
|--------------|---------------------------|--------|-------|------|----------|--|
| 25290-309-FR | Rodillo Fijo, Punta Recta | 18 cm | 12 mm | 30 | 30 | |
| 29290-309-FR | Rodillo Fijo, Punta Recta | 23 cm | 12 mm | 30 | 30 | |



RotaGold 12

Rodillo con fibra Gold, poliamida de calidad. Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

Fibra con efecto antigota, no salpica.

Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| | mango | rasiico, roma noaomaa, sistor | na nocambiabio. | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| PINTUR | AS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
| | - | - | ✓ | ✓ | | |
| Ref. | Información | Medida | | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 85290-309-2C | Rodillo Combo, Pur | nta Redonda 18 cm | | 12 mm | 30 | 30 |
| 89290-309-2C | Rodillo Combo, Pur | nta Redonda 22 cm | | 12 mm | 30 | 30 |
| | | | | | | |
| 29290-207 | Recambio Rod. Pun | nta Recta 22 cm | | 12 mm | 10 | 10 |
| | | | | | | |



RotaGold 12

Recambio Minirodillo con fibra Gold, poliamida de calidad. Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas. Fibra con efecto antigota, no salpica.
Punta Recta Sistema Recambiable

| | PUNTA KECTA, SISTEMA KECAMDIADIE. | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| PINTURAS-LATEX | | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | | | | |
| | - | - | ✓ | \checkmark | | | | | |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | | | | | | |





| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|------------------------|--------|-------|------|----------|
| 65290-309 | Mini Pack 10 Recambios | 11 cm | 12 mm | 2 | 90 |
| 65990-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 12 mm | 2 | 50 |





Información

Rodillo Fijo, Punta Recta

Rodillo Fijo, Punta Recta

Yellow Line

Rodillo con fibra Yellow Line, efecto antigota. Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas. Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| - | - | \checkmark | \checkmark | |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja | |
| 18 cm | 12 mm | 30 | 30 | |
| 22 cm | 12 mm | 50 | 50 | |



26320-309

30320-309



Yellow Line

Recambio Minirodillo con fibra Yellow Line, efecto antigota. Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

| | | - | - | V | ✓ | |
|-----------|------------------------|--------|-------|------|----------|--|
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja | |
| 65320-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 12 mm | 2 | 50 | |
| 50320-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 12 mm | 2 | 50 | |
| 55320-309 | Mini Pack 10 Recambios | 15 cm | 12 mm | 2 | 38 | |

PINTURAS FACHADAS

PINTURAS PAREDES

PINTURAS SILICONADAS

39 mm 15 mm



RotaClassic Antigota

PINTURAS-LATEX

Rodillo con fibra blanca raya amarilla, efecto antigota. Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas. Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | PINTUKAS-LATEX | PINTUKAS FACHADAS | PINTUKAS PAKEDES | PINTUKAS SILICONADAS |
|-----------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | - | - | \checkmark | \checkmark |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 30555-309 | Rodillo Combo, Classic Mango PP | 22cm | 12 mm | 35 | 35 |



SUPERFICIES RUGOSAS

Las pinturas para paredes, techos o fachadas se aplican mucho mejor con rodillos de fibra de pelo adaptado a la rugosidad de la superficie.

Cuanto más rugosa es la superficie, más largo debe ser el pelo de la fibra. Para superficies rugosas, como el yeso estructurado, o gotelé, lo rodillos con una altura de pelo de 18-21 mm son perfectos. Gracias a esta altura de pelo, la pintura penetra correctamente en toda la superficie.



RotaFlor 18

Rodillo con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.

Especial para superficies rugosas, gotelé.

Excelente poder de absorción de la pintura y de cubrición en la superficie.

Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| PINTUR | AS-LATEX F | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| , | / | ✓ | √ | ✓ |
| | Información | Medida | 1 | Fibra |
| 9910-309-2C | Rodillo Combo, Punta Re | tedonda 22 cm | | 18 mm |



RotaFlor 18

Recambio Rodillo con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.

Especial para superficies rugosas, gotelé.

Excelente poder de absorción de la pintura y de cubrición en la superficie.

Punta Redonda, Sistema recambiable.

| PINTURA | S-LATEX | PINTURAS FACHA | DAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------|----------|
| ✓ | , | ✓ | | \checkmark | ✓ | | |
| Ref. | Información | | Diámetro interi | ior Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 45900-301 | Recambio Rod. Pun | ta Redonda | 30 mm | 16 cm | 18 mm | 10 | 100 |
| 35910-309 | Recambio Rod. Pun | ta Redonda | 48 mm | 18 cm | 18 mm | 10 | 10 |
| 39910-309 | Recambio Rod. Pun | ta Redonda | 48 mm | 22 cm | 18 mm | 10 | 10 |
| 39910-309/3R | Pack 3 Rec Rod. Pu | nta Redonda + Mango Bi. | 48 mm | 22 cm | 18 mm | 10 | 10 |
| 26910-309 | Recambio Rod. Pun | ta Recta | 48 mm | 22 cm | 18 mm | 10 | 10 |



Top Green

Rodillo con fibra larga.

Especial para paredes irregulares o rugosas.

Gran poder de absorción de la pintura, y de cubrición en la superficie.

Mango plástico, en formato fijo.

| PINTURA | IS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| ~ | / | ✓ | \checkmark | \checkmark | | |
| Ref. | Información | Medida | 1 | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 26122-309-FR | Rodillo Fijo, Punta Rect | a 18 cm | | 18 mm | 30 | 30 |
| 30122-309-FR | Rodillo Fijo, Punta Rect | a 22 cm | · . | 18 mm | 30 | 30 |
| 84535815 | Rodillo Combo Acolchad | do 22 cm | | 18 mm | 20 | 20 |
| 30888-309 | Rodillo Classic Fijo Punt | a Recta 22 cm | | 18 mm | 35 | 35 |



SUPERFICIES MUY RUGOSAS



Los rodillos premium de alta calidad con fibras de alta resistencia a la abrasión son especialmente apropiados para pintar fachadas o superficies muy rugosas.

Son herramientas especialmente diseñadas para un uso profesional continuo, y de gran duradabilidad.



RotaStreif 21

RotaStreif 21

Recambio con núcleo interior acolchado.

Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX

Rodillo Combo Acolchado con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.

Recambio Rodillo Acolchado con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.

PINTURAS FACHADAS

Recambio con núcleo interior acolchado.

Especial para superficies muy rugosas y rugosas con relieve.

Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.

Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 22 cm | 21 mm | 30 | 30 |

PINTURAS PAREDES

PINTURAS SILICONADAS







| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-------------------------|--------|-------|------|----------|
| 19963-309 | Recambio Rod. Acolchado | 22 cm | 21 mm | 10 | 10 |

Especial para superficies muy rugosas y rugosas con relieve. Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.





RotaStreif 21XL

Rodillo con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.

Especial para superficies muy rugosas y rugosas con relieve.

Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.

Mango Bimaterial, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| ✓ | - | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| Rodillo Combo Diam. Superior, Punta Recta | 22 cm | 21 mm | 30 | 30 |



79963-309-2C

RotaStreif 21 XL

Recambio Rodillo con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.

Especial para superficies muy rugosas y rugosas con relieve.

Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| - | ✓ | ✓ | ✓ |





| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|------|----------|
| 79963-309 | Recambio Rod. Punta Recta, Diam. Superior | 22 cm | 21 mm | 10 | 10 |



RotaStreif 13

Recambio Minirodillo de diametro medio, con fibras premium.

Especial para superficies medianas rugosas.

Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.

16 cm

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTUF | RAS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| Ref. | Información | Diámetro interior | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 40960-309 | Midi Pack 10 Recamb | oios 25 mm | 12 cm | 13 mm | 2 | 25 |

13 mm



100

10

RotaStreif 13

Midi Pack 1 Recambio

45960-309-04

Recambio Minirodillo, con fibras premium.

Especial para superficies medianas rugosas.

25 mm

Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTUR | AS-LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS | | |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|----------|
| | - | ✓ | \checkmark | \checkmark | | |
| Ref. | Información | Medida | F | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 50960-309 | Mini Pack 10 Recar | nbios 10 cm | 1 | 13 mm | 2 | 50 |
| | | | | | | |





PINTURAS Y ESMALTES AL DISOLVENTE

En general, los productos en base agua se utilizan casi exclusivamente en interiores. Sin embargo, en las zonas exteriores, las pinturas en base disolvente siguen dominando. Esto se debe a que los productos en base disolvente lideran el mercado gracias a sus propiedades de resistencia, durabilidad, etc... Para poder trabajar estos productos de manera óptima, se requieren rodillos con fibras de alta resistencia y gran poder de descarga.



RotaFilt 5 Set Lacar

Set especial de 6 piezas para la aplicación eficiente de pinturas al disolvente.

Aplicación de pintura con el rodillo de fibra RotaFilt 5 para conseguir un alto micraje en la superficie, y segunda capa, con el minirodillo RotaEspuma Cóncava para un acabado especialmente fino sin

| y segunda capa, con el minirodillo RotaEspuma Cóncava para un acabado especialmente fino marcas de rodillo. | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| PINTURA | ESMALTES AL | ESMALTES AL | PINTURAS | |
| ANTICORROSIVA | AGUA | DISOLVENTE | BICOMPONENTE | |





| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|--------------|-----------------|--------|-------|------|----------|
| 40750-301-55 | Set de 6 piezas | 12 cm | 5 mm | 1 | 6 |

RotaNyl 6

Recambio Minirodillo de fibra continua de poliamida muy corta, muy texturizado.

Especialmente recomendado para trabajar con pinturas en base disolvente, esmaltes especiales y selladores de parquet en base resina sintética.

Punta Recta, Sistema Recambiable.



| | NTURA ORROSIVA | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS BICOMPONENTE | | |
|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------|----------|
| | ✓ | ✓ | \checkmark | ✓ | | |
| Ref. | Información | Medida | I | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 50060-306 | Recambio Rod. Punta Rect | ta 10 cm | | 6 mm | 10 | 50 |



RotaNyl 6

Recambio Rodillo de fibra continua de poliamida muy corta, muy texturizado.

Especialmente recomendado para trabajar con pinturas en base disolvente, esmaltes especiales y selladores de parquet en base resina sintética.

Especial grandes superficies, suelos, parquet, etc...

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURA | ESMALTES AL | ESMALTES AL | PINTURAS |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| ANTICORROSIVA | AGUA | DISOLVENTE | BICOMPONENTE |
| √ | √ | ✓ | ✓ |





| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|---------------------------|--------|-------|------|----------|
| 38060-301 | Recambio Rod. Punta Recta | 38 cm | 6 mm | 1 | 10 |



Rodillo Combo, Punta Recta

Recambio Rod. Punta Recta

RotaVelour Premium 4

Rodillo con Fibra Velour perfecto para trabajar con esmaltes sintéticos y obtener un acabado excelente. Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc... Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURA ANTICORROSIVA | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS BICOMPONENTE | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| \checkmark | - | ✓ | ✓ | |
| Medida Fibra | | U.V. | Ud. Caja | |
| 22 cm 4 mm | | 30 | 30 | |
| 18 cm | 4 mm | 10 | 10 | |



79900-309-20

25530-309



RotaVelour Premium 4

Rodillo con Fibra Velour perfecto para trabajar con esmaltes sintéticos y obtener un acabado excelente. Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc... Punta Recta, Sistema Recambiable.


| PINTURA ANTICORROSIVA | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS BICOMPONENTE | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Medida Fibra | | U.V. | Ud. Caja | |
| 10 cm 4 mm | | 10 | 10 | |



50530-309-06



Mini con Mango Plástico



Recambio Minirodillo con Fibra Velour perfecto para trabajar con esmaltes sintéticos y obtener un acabado

Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc... Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | PINTURA ANTICORROSIVA | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS BICOMPONENTE |
|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | \checkmark | - | √ | √ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 55530-309 | Mini Pack 10 Recambios | 15 cm | 4 mm | 2 | 50 |
| 50530-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 4 mm | 2 | 120 |
| 50530-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 10 cm | 4 mm | 10 | 100 |
| 65530-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 4 mm | 2 | 90 |
| 65530-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 6 cm | 4 mm | 10 | 100 |





RotaVelour 4

Recambio Minirodillo con fibra velour ideal para trabajar con esmaltes sintéticos, pinturas base disolvente, lacas, esmaltes, etc..

Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | PINTURA ANTICORROSIVA | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS BICOMPONENTE |
|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | \checkmark | - | ✓ | \checkmark |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 85530-309 | Mini Pack 10 Recambios | 11 cm | 4 mm | 2 | 120 |
| 75530-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 4 mm | 2 | 90 |

TODO TIPO DE ESMALTES

Los rodillos de fibra corta permiten una descarga uniforme de pintura a la superficie gracias a la estabilidad de las fibras del tejido.

Esto permite aplicar una cantidad óptima de pintura en el menor tiempo posible. Los rodillos de espuma superfina de alta densidad permiten un acabado óptimo y perfecto, sin marcas ni burbujas.



RotaFilt 5

Rodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento, muy texturizada.

Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.

Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.

Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc...

Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| ESMALTES AL | ESMALTES AL | BARNICES Y LACAS | PINTURAS |
|--------------|--------------|------------------|--------------|
| AGUA | DISOLVENTE | | BICOMPONENTE |
| \checkmark | \checkmark | ✓ | ✓ |



| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|--------------|----------------------------|--------|-------|------|----------|
| 25750-309-2C | Rodillo Combo, Punta Recta | 18 cm | 5 mm | 10 | 10 |



RotaFilt 5

Recambio Rodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento, muy texturizada.

Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.

Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.

Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc...

Punta Recta. Sistema Recambiable.



| ESMALTES AL ESMALTES AL AGUA DISOLVENTE | | BARNICES Y LACAS | PINTURAS BICOMPONENTE | | | | |
|-----------------------------------------|---|------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| \checkmark | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |



| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|---------------------------|--------|-------|------|----------|
| 25750-309 | Recambio Rod. Punta Recta | 18 cm | 5 mm | 10 | 10 |



RotaFilt 5

Recambio Midirodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento, muy texturizada.

Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.

Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.

Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc...

Punta Recta, Sistema Recambiable.



| ESMALTES AL | ESMALTES AL | BARNICES Y LACAS | PINTURAS |
|--------------|-------------|------------------|--------------|
| AGUA | DISOLVENTE | | BICOMPONENTE |
| \checkmark | ✓ | ✓ | ✓ |

| | 5 /2 |
|--|-------------|
| | 1 |
| | |

| Ref. | Información | Diámetro interior | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
|--------------|------------------------|-------------------|--------|-------|------|----------|
| 45750-309 | Midi Pack 10 Recambios | 30 mm | 16 cm | 5 mm | 2 | 10 |
| 45750-309-04 | Midi Pack 1 Recambio | 30 mm | 16 cm | 5 mm | 10 | 100 |
| 40750-309 | Mini Pack 10 Recambios | 30 mm | 12 cm | 5 mm | 2 | 30 |





Mini con Manao

RotaFilt 5

Minirodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento, muy texturizada.

Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.

Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.

Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc...

Mango de Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | BARNICES Y LACAS | PINTURAS BICOMPONENTE |
|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 11 cm | 5 mm | 10 | 10 |



50750-309-06



RotaFilt 5

Recambio Minirodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento, muy texturizada.

Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.

Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.

Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc...

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | BARNICES Y LACAS | PINTURAS BICOMPONENTE |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| | | \checkmark | \checkmark | \checkmark | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 55750-309 | Midi Pack 10 Recambios | 15 cm | 5 mm | 2 | 50 |
| 50750-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 5 mm | 2 | 120 |
| 50750-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 10 cm | 5 mm | 10 | 100 |
| 65750-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 5 mm | 2 | 90 |
| 65750-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 6 cm | 5 mm | 10 | 100 |





RotaFilt 5 + RotaEspuma

Pack de recambio de Minirodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento y recambio de espuma alta densidad Cóncava.

Es el pack perfecto para pintar con esmaltes al agua o al disolvente, o cualquier tipo de pintura, donde se precise una buena carga y descarga de pintura en la primera capa (usar el minirodillo de fibra) y un acabado muy fino y liso (usar el minirodillo de espuma en la segunda capa).

El formato Cóncavo del minirodillo de espuma evita las marcas al pintar.

Punta recta y cóncava, Sistema Recambiable

| | | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | BARNICES Y LACAS | PINTURAS BICOMPONENTE |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| ✓] [] | | \checkmark | ✓ | \checkmark | \checkmark |
| Ref. | Información | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja |
| 25883-607 | Pack 2 Recambios | 11 cm | Fibra 5 mm + Espuma Cóncava | 10 | 200 |

TODO TIPO DE PINTURAS

El formato Concavo en recambios de espuma, es un formato patentado, con grandes ventajas durante la aplicación de los productos en las superficies.

Su forma especial permite evitar las marcas en el momento de pintar, facilitando un trabajo con acabados lisos y perfectos.



RotaFlock Cóncavo

Recambio Rodillo Flocado muy uniforme y aterciopelado, con formato Cóncavo, especial para evitar marcas durante el pintado.

Cóncavo redondeado.

Para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.

| | mbién para marcos de puertas, h óncava, Sistema Recambiable. | nojas de puertas y barandillas. | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS |
| | , | , | , |





| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja | |
|--------------|------------------------|--------|----------|---------|------|----------|--|
| 50499-309 | Mini Pack 10 Recambios | 11 cm | 35 mm | Cóncavo | 2 | 45 | |
| 50499-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 11 cm | 35 mm | Cóncavo | 10 | 200 | |



RotaEspuma Cóncava

AGUA

Información

Mini Pack 10 Recambios

Mini Pack 20 Recambios

Ref.

50469-309

65469-309

Recambio Minirodillo de espuma Cóncava para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas

Diámetro

35 mm


35 mm

Formato

Cóncavo

Cóncavo







RotaEvolution Cóncava

Recambio Minirodillo de espuma Cóncava para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico. Ideal para marcos de puertas, hojas de puertas y barandillas. Distribución uniforme de la presión para un acabado perfecto de la superficie.

Punta Cóncava, Sistema Recambiable.

DISOLVENTE

Medida

11 cm

7 cm

| ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |





| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja | |
|--------------|------------------------|--------|----------|---------|------|----------|--|
| 50449-309 | Mini Pack 10 Recambios | 11 cm | 35 mm | Cóncavo | 2 | 10 | |
| 50449-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 11 cm | 35 mm | Cóncavo | 10 | 100 | |
| 65449-309 | Mini Pack 20 Recambios | 7 cm | 35 mm | Cóncavo | 2 | 10 | |
| 65449-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 7 cm | 35 mm | Cóncavo | 10 | 100 | |



U.V.

2

2



Información

Mini con Mango

RotaEspuma Superfina

Minirodillo de Espuma Superfina con mango de plástico.

Para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico. Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc... Acabado muy bueno. Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ✓ | - | ✓ | - |
| Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja |
| 35 mm | Recto | 10 | 10 |



55400-309-06



Medida

10 cm

RotaEspuma Superfina

Recambio Minirodillo de Espuma Superfina.

Para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.

Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc... Acabado muy bueno.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | | ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS |
|--------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | \checkmark | - | ✓ | - |
| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja |
| 55400-309 | Mini Pack 10 Recambios | 15 cm | 35 mm | Recto | 2 | 36 |
| 50400-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 35 mm | Recto | 2 | 54 |
| 50400-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 10 cm | 35 mm | Recto | 10 | 50 |
| 60400-309 | Mini Pack 20 Recambios | 7 cm | 35 mm | Recto | 2 | 54 |
| 60400-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 7 cm | 35 mm | Recto | 10 | 100 |

35 mm (15 mm



RotaEspuma Fina

Recambio Minirodillo Espuma Fina. Para trabajos de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico. Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc... Acabado muy bueno.

PINTURAS PAREDES

BARNICES Y LACAS

Punta Recta, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL

| | | | AGUA | DISOLVENTE | | | |
|-----------|------------------------|--------|----------|------------|------|----------|--|
| | | | ✓ | - | ✓ | - | |
| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja | |
| 70400-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 35 mm | Recto | 2 | 54 | |
| 70500-309 | Mini Pack 20 Recambios | 6 cm | 35 mm | Recto | 2 | 36 | |

35 mm (15mm



Set Espuma

Para trabajos sencillos de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico. Buen acabado.

ESMALTES AL

| | | | AGUA | DISOLVENTE | PINIUKAS PAKEDES | BARNICES I LACAS |
|----------|--------------|--------|----------|------------|------------------|------------------|
| | | | ✓ | - | ✓ | - |
| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja |
| 86707210 | Set 3-Piezas | 11 cm | 35 mm | Recto | 1 | 14 |
| 86707510 | Set 3-Piezas | 5 cm | 35 mm | Recto | 1 | 20 |

RotaEspuma Flock

Recambio Rodillo de Espuma Flocada, redondeado por ambos lados para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.

Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc...

Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| - | ESMALTES AL ESM AGUA DIS | | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS | |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| | √ | - | ✓ | - | |
| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | |
| 84771810 | Recambio Rod. Punt | a Redonda 18 cm | 74 mm | 2 Puntas Redondas | |

74 mm

2 Puntas Redondas

2 Puntas Redondas









RotaEspuma Flock

Recambio Rod. Punta Redonda

84772510

50479-309-06

Minirodillo de Espuma Flocada, redondeada por ambos lados para trabajos de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.

Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc...

Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

10 cm

25 cm

| Ę | SMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS |
|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | √ | - | ✓ | - |
| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato |



U.V. 10 28

| Ud. Caja |
|----------|
| 10 |
| |



RotaEspuma Flock

Mini con Mango

Recambio Minirodillo de Espuma Flocada redondeado por ambos lados para trabajos de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.

 $35 \ \text{mm}$

Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc...

Punta Redonda, Sistema Recambiable.

| T office K | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ESMALTES AL AGUA | ESMALTES AL DISOLVENTE | PINTURAS PAREDES | BARNICES Y LACAS |
| \checkmark | - | \checkmark | - |





| | | | | | _ | |
|--------------|------------------------|--------|----------|-------------------|------|----------|
| Ref. | Información | Medida | Diámetro | Formato | U.V. | Ud. Caja |
| 50479-309 | Mini Pack 10 Recambios | 10 cm | 35 mm | 2 Puntas Redondas | 2 | 25 |
| 50479-309-04 | Mini Pack 2 Recambios | 10 cm | 35 mm | 2 Puntas Redondas | 10 | 100 |
| 65470-309 | Mini Pack 20 Recambios | 7 cm | 35 mm | 2 Puntas Redondas | 2 | 24 |
| 65470-207 | Mini Pack 2 Recambios | 7 cm | 35 mm | 2 Puntas Redondas | 10 | 250 |





RotaBlueStripe 11

Rodillo de alta calidad fabricada con fibra de nylon texturizada.

No se apelmaza, ni siquiera con pinturas y barnices viscosos.

Especialmente resistente, adecuado para pinturas especiales como las pinturas bicomponentes. Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo,

| | mangoria | ioneo, i oma Rocia, oioioma i ije | ,. | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| PINTURAS SUELOS | | PINTURAS PAREDES | ESMALTES | PINTURAS BICOMPONENTE |
| | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | Formato |
| 30111-309 | Rodillo Fijo, Punta Rect | ta 22 cm | 11 mm | Punta Recta |



Ud. Caja

45



RotaBlueStripe 11

Recambio Rodillo de alta calidad fabricada con fibra de nylon texturizada.

No se apelmaza, ni siquiera con pinturas y barnices viscosos.

Especialmente resistente, adecuado para pinturas especiales como las pinturas bicomponentes. Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURAS SUELOS | | PINTURAS PAREDES | ESMALTES | PINTURAS BICOMPONENTE |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------|
| ✓ | | ✓ | - | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | Formato |
| 29111-309 | Recambio Rod. Punta R | ecta 22 cm | 11 mm | Punta Recta |



U.V. 10



| Ud. Caja |
|----------|
| 50 |
| |



RotaBlueester 11

Recambio Rodillo de fibra poliester continuo.

Especialmente resistente, adecuado para pinturas de suelos.

Punta Recta, Sistema Recambiable.

| PINTURAS SUELOS | | PINTURAS PAREDES | ESMALTES | PINTURAS BICOMPONENTE | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|----------|--------------------------|--|
| | √ | \checkmark | - | ✓ | |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | Formato | |
| 84482510 Recambio Rod. Punta Recta 2 | | Recta 25 cm | 11 mm | Punta Recta | |





| Ref. | Información | Medida | Fibra | Formato | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|---------------------------|--------|-------|-------------|------|----------|--|
| 84482510 | Recambio Rod. Punta Recta | 25 cm | 11 mm | Punta Recta | 12 | 48 | |



RotaSuelos

Rodillo de púas de polietileno.

Ideal para eliminar burbujas de aire en suelos, al aplicar pinturas de suelos, resinas epoxi, poliuretano,etc..

Mango Plástico, Sistema Fijo.

| PINTUR | RAS SUELOS | PINTURAS PAREDES | ESMALTES | PINTURAS BICOMPONENTE | | |
|-----------|--------------|------------------|--------------|--------------------------|------|----------|
| | \checkmark | ✓ | \checkmark | ✓ | | |
| Ref. | Información | Medida | Salida Púas | Formato | U.V. | Ud. Caja |
| 797020001 | Rodillo Fijo | 25 cm | 11 mm | | 1 | 30 |





BARNIZAR Y TRATAMIENTOS DE MADERA

La protección de la madera es cada vez más importante, al igual que el mantenimiento con pinturas de alta calidad como selladores de madera, esmaltes de poro abierto, pinturas de protección contra la intemperie, aceites para madera etc... Tradicionalmente, estos productos se aplican con rodillos de microfibra, que pueden absorber y retener hasta el 200% de su propio volumen de pintura. Esto permite una cobertura muy alta y un trabajo rápido. Fibras cortas para bajas viscosidades y maderas lisas, fibras largas para altas viscosidades y maderas envejecidas/texturizadas.



RotaStar 5

LACAS

LACAS

Recambio Minirodillo de microfibra premium, de pelo muy corto.

Para revestimientos de madera y suelos, especialmente esmaltes y acabados para madera, lacas para parquet, aceites y lacas acrílicas/Pinturas al aqua.

ACEITES

Aplica el grosor de producto óptimo en un capa.

BARNICES

Punta Recta, Sistema Recambiable.





| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja | |
|--------------|------------------------|--------|-------|------|----------|--|
| 50089100-002 | Mini Pack 10 Recambios | 11 cm | 5 mm | 2 | 120 | |

LASURES

LASURES



RotaStar 9

Rodillo de microfibra premium, de pelo corto.

Para revestimientos de madera y suelos, especialmente esmaltes y acabados para madera, lacas para parquet, aceites y lacas acrílicas/Pinturas al agua.

ACEITES

Aplica el grosor de producto óptimo en un capa.

BARNICES

Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Recambiable.





| Ref. | Información | Medida | Fibra | Formato | U.V. | Ud. Caja | |
|--------------|------------------------------|--------|-------|------------------|------|----------|--|
| 13455-309-2C | Rodillo Combo, Punta Redonda | 22 cm | 9 mm | Punta Redondeada | 5 | 30 | |



RotaStar 9

Recambio Rodillo de microfibra premium, de pelo corto.

Para revestimientos de madera y suelos, especialmente esmaltes y acabados para madera, lacas para parquet, aceites y lacas acrílicas/Pinturas al agua.

Aplica el grosor de producto óptimo en un capa.

| rumu keuomuu, sisiemu ketumbuube. | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|--|--|--|
| LACAS | BARNICES | ACEITES | LASURES | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |






| Ref. | Información | Medida | Fibra | Formato | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|------------------|------|----------|
| 13418-309 | Recambio Rod. Punta Redonda | 18 cm | 9 mm | Punta Redondeada | 10 | 100 |
| 13455-309 | Recambio Rod. Punta Redonda | 22 cm | 9 mm | Punta Redondeada | 10 | 10 |

RODILLOS ESPECIALES



Los profesionales deben cubrir multitud de aplicaciones, y la herramienta adecuada en cada momento es fundamental para que los trabajos sean ejecutados con la máxima profesionalidad.

Rota proporciona las herramientas más profesionales para cada momento.



Rodillo Lana Profesional

Rodillo de lana especial para todo tipo de pinturas y aplicaciones. Muy resistente a la abrasión.

Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Fijo.

| PINTURA / LATEX | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | PINTURAS SILICONADAS |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 22 cm | 28 mm | 5 | 35 |





Espuma Poro 3

Rodillo de espuma de poliuretano base poliéster.

Ideal para crear texturas en paredes .

PINTURAS FACHADAS

*Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| | | \checkmark | ✓ | ✓ | ✓ |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------|------|----------|
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 85883-309 | * Rodillo Combo, Punta Recta | 25 cm | Espuma Poro 3 | 1 | 10 |
| 85883-309-04 | Mini Pack 10 Recambios | 11 cm | Espuma Poro 3 | 2 | 50 |





Vestan Poliester

Rodillo de Poliester Vestan para todo tipo de aplicaciones y pinturas.

Ideal para trabajos de usar y tirar, en pinturas de dos componentes, epoxis, pinturas de suelos, etc. Gran capacidad de carga.

Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo.

| 2 2 | | PINTURAS FACHADAS | PINTURAS PAREDES | ESTUCOS | MASILLAS |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|--------------|----------|
| | | \checkmark | \checkmark | \checkmark | ✓ |
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 26741-309 | Sistema Fijo | 18 cm | 18 mm | 50 | 50 |
| 30741-309 | Sistema Fijo | 22 cm | 18 mm | 45 | 45 |

Rodillo Masillar

Rodillo fabricado con fibras de nylon especiales ,muy resistentes y con gran capacidad de carga. Ideal para cargar material de forma intensa (como masillas de emplaste) en paredes o grandes superficies.

Permite ahorrar mucho tiempo en el proceso de aplicación del material.

Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

| MA | ASILLAS | PINTURAS PAREDES ✓ | PINTURAS FACHADAS ✓ | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------|----------|
| Ref. | Información | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 60800-309-2C | Rodillo Combo, Punta Recta | 22 cm | 18 mm | 1 | 10 |



Recortar

Midirodillo de fibra.

Su sistema de protección lateral permite recortar de forma recta y limpia, los bordes de paredes y techos de forma fácil y rápida.

Ideal en zonas de cambio de color.

| | NTURA ORROSIVA | ESMALTES DE CAPA FINA Y GRUESA | ACEITES PARA MADERA | IMPRIMACION | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------|----------|
| | \checkmark | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ref. | Información | Diámetro interior | Medida | Fibra | U.V. | Ud. Caja |
| 86831110 | Midi Rodillo Recortador | 25 mm | 10 cm | 12 mm | 1 | 5 |
| 86831210 | Midi Recambio | 25 mm | 10 cm | 12 mm | 1 | 10 |



profesionales.

Con una bandeja de pintura y alargo resistente, se puede aplicar la pintura de forma eficiente sobre todo tipo de

Descubre, por ejemplo, la gama de varillas Rota bimateria-les que se adaptan de forma ergonómica y evitan fatigas y roces.

VARILLAS

Las varillas están disponibles en las versiones 1 K (un componente<) y 2 K (bicomponente), para todos los recambios con sistema recambiable con varillad de 6 y 8 mm. El sistema de cojinetes Rota de los recambios garantiza un ajuste totalmente estable y seugro. Todos nuestras varillas puede untilizarse con nuestros alargos.



RotaGrip Mini y Midi Rodillos

Mango de 2 componentes que proporciona un agarre ergonómico. Varilla de 6 mm de acero.



| Ref. | Largo | Material | Para anchos de Rodillo | Grosor Varilla | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-------|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 85453-309 | 19 cm | Acero | 5 cm - 7 cm | 6 mm | 10 | 100 |
| 85453-302 | 27 cm | Acero | 10 cm - 12 cm | 6 mm | 10 | 160 |
| 85457-207 | 27 cm | Acero | 12 cm - 16 cm | 6 mm | 10 | 120 |
| 85459-309 | 37 cm | Acero | 10 cm - 12 cm | 6 mm | 10 | 100 |
| 86005-207 | 56 cm | Acero | 10 cm - 12 cm | 6 mm | 10 | 90 |

RotaGrip Rodillos

Mango de 2 componentes que proporciona un agarre ergonómico. Varilla de 8 mm.



| Ref. | Material | Para anchos de Rodillo | Grosor Varilla | U.V. | Ud. Caja |
|------------|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 85253-302 | Acero | 18 cm | 8 mm | 10 | 100 |
| 840223-309 | Acero | 22 cm | 8 mm | 10 | 50 |
| 841223-309 | Aluminio | 22 cm | 8 mm | 10 | 50 |

RotaClassic Mini y Midi Rodillos

Mango de plástico resistente de 1 componente. Varilla de 6 mm de acero.



| Ref. | Largo | Material | Para anchos de Rodillo | Grosor Varilla | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-------|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 86353-302 | 27 cm | Acero | 10 cm - 12 cm | 6 mm | 10 | 140 |
| 86453-302 | 37 cm | Acero | 10 cm - 12 cm | 6 mm | 10 | 100 |
| 86753-302 | 27 cm | Acero | 15 cm - 16 cm | 6 mm | 10 | 100 |

RotaClassic Rodillos

Mango de plástico resistente de 1 componente. Varilla de 8 mm de acero.



| Ref. | Material | Para anchos de Rodillo | Grosor Varilla | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 86153-302 | Acero | 18 cm | 8 mm | 10 | 100 |
| 86553-302 | Acero | 22 cm | 8 mm | 10 | 100 |
| 86253-302 | Acero | 25 cm | 8 mm | 10 | 100 |



RotaBasic Mini y Midi Rodillos

Mango de plástico resistente de 1 componente. Varilla de 6 mm de acero

| Ref. | Medida | Material | Para anchos de Rodillo | Grosor Varilla | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 86021910 | 19 cm | Acero | 5 cm - 7 cm | 6 mm | 10 | 200 |
| 86022910 | 26 cm | Acero | 10 cm - 16 cm | 6 mm | 10 | 200 |



Soporte Rodillos Suelos

Cuerpo metálico de acero, muy resistente, y extensible. Para recambios de 30 cm a 61 cm.

| Ref. | Para anchos de Rodillo | Grosor Varilla | U.V. | Ud. Caja |
|----------|------------------------|----------------|------|----------|
| 85056110 | 30 cm - 61 cm | 8 mm | 5 | 20 |

ALARGOS



Alargos teléscopicos para facilitar los trabajos de pintura en zonas de altura o de díficil acceso. Todos los alargos telescópicas disponen de un cono universal, apto para todas las varillas disponibles.



Formato Cazoleta

Alargo telescópico profesional de aluminio estriado resistente. Con sistema de cazoleta con tuerca y empuñadura ergonómica. Gran estabilibdad y durabilidad.

| Ref. | Medida | Material | Punta | U.V. | Ud. Caja |
|--------------|--------------|-------------------|----------|------|----------|
| 84911010-309 | 66 / 100 cm | Aluminio Estriado | Cazoleta | 12 | 12 |
| 84912010-309 | 115 / 200 cm | Aluminio Estriado | Cazoleta | 12 | 12 |
| 84913010-309 | 165 / 300 cm | Aluminio Estriado | Cazoleta | 12 | 12 |
| 84915010-309 | 192 / 500 cm | Aluminio Estriado | Cazoleta | 6 | 6 |
| 84916010-309 | 225 / 600 cm | Aluminio Estriado | Cazoleta | 6 | 6 |
| | | | | | |
| 84912015-309 | 115 / 200 cm | Aluminio Liso | Cazoleta | 12 | 12 |



Formato Clip

Alargo telescópico profesional de acero resistente.

Con sistema de punta clip, se adapta perfectamente a todas las varillas disponibles.

| Ref. | Medida | Material | Punta | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-----------------|----------|-------|------|----------|
| 84911310 | 80 cm / 130 cm | Acero | Clip | 10 | 10 |
| 84912010 | 115 cm / 200 cm | Acero | Clip | 10 | 10 |
| 84913010 | 165 cm / 300 cm | Acero | Clip | 10 | 10 |

ACCESORIOS DE PINTAR

Cubetas de alta calidad, fabricadas con plástico resistente a los impactos. Perfiles en los bordes de las bandejas y cubetas para una eliminación eficiente del exceso de pintura. Fabricación robusta con gran estabilidad y resistencia a la torsión.



Cubetas 16 lt

Cubo de pintura con asa metálica e irrompible. Ideal para decantar o mezclar pintura. Con rejilla y escala de medición integrada.



| Ref. | Capacidad | Material | Características | Color | U.V. | Ud. Palet | |
|----------|-----------|----------|---------------------|-------|------|-----------|--|
| 84826010 | 16 L | Plástico | Doble asa y rejilla | Negra | 10 | 460 | |
| 84826011 | 16 L | Plástico | Doble asa y rejilla | Roja | 10 | 460 | |

Cubetas 14lt-8lt

Cubo de pintura con asa metálica e irrompible. Ideal para decantar o mezclar pintura. Con escala de medición integrada.



| Ref. | Capacidad | Material | Características | Color | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------|------|----------|--|
| 84824410 | 14 L | Plástico | Asa | Negra | 5 | 5 | |
| 84820810 | 8 L | Plástico | Asa | Neara | 5 | 5 | |

Fundas cubetas

Pack de 5 fundas de cubetas que permite trabajar con varios colores al mismo tiempo, sin necesidad de limpiar cada vez toda la cubeta.

Las fundas de las cubetas estan fabricadas con mucho menos cantidad de plástico que las cubetas de pintura convencionales. Son resistentes a los disolventes.



| Ref. | Capacidad | Material | Características | Color | U.V. | Ud. Palet |
|----------|-----------|----------|-----------------|--------------|------|-----------|
| 84800810 | 8 L | Plástico | Pack 5 unidades | Transparente | 10 | 20 |

Bandeja Plana

Bandeja de pintura resistene a la torsión, y con gran estabilidad.

Escala de medición y pico vertedor integrados.

El rodillo no resbala gracias a la estructura estriada en la zona interior/depósito de la bandeja, y el perfil estriado de la superficie garantiza una distribución uniforme de la pintura.



| Ref. | Medidas | Para ancho de rodillo | Material | Color | U.V. | Ud. Caja |
|----------|---------------|-----------------------|----------|-------|------|----------|
| 84801110 | 15 cm / 32 cm | Hasta 11 cm | Plástico | Negro | 10 | 200 |
| 84801210 | 20 cm / 22 cm | Hasta 15 cm | Plástico | Negro | 20 | 280 |
| 84801810 | 26 cm / 32 cm | Hasta 18 cm | Plástico | Negro | 10 | 100 |
| 84802510 | 32 cm / 36 cm | Hasta 25 cm | Plástico | Negro | 10 | 50 |



Funda de Bandeja Planas

Pack de 3 fundas de bandejas que permite trabajar con varios colores al mismo tiempo, sin necesidad de limpiar cada vez toda la bandeja.

Las fundas de las bandejas estan fabricadas con mucha menos cantidad de plástico que las bandejas de pintura convencionales. Son resistentes a los disolventes.

| Ref. | Medida | Material | Color | Características | U.V. | Ud. Caja |
|----------|---------------|----------|--------------|-----------------|------|----------|
| 84801410 | 15 cm / 30 cm | Plástico | Transparente | Pack 3 unidades | 10 | 100 |
| 84802610 | 26 cm / 32 cm | Plástico | Transparente | Pack 3 unidades | 10 | 40 |



Rejilla

Permite distribuir la pintura de forma uniforme, gracias a su estructura. Fácil de fijar al cubo de pintura o envase, gracias a las ganchos laterales. Formato disponible en plastico y metálico.

| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|---------------|----------|------|----------|
| 84927-302 | 29 cm / 27 cm | Plástico | 10 | 120 |
| 84922-302 | 24 cm / 22 cm | Plástico | 10 | 50 |
| 84832710 | 26 cm / 30 cm | Metálico | 20 | 80 |



Batidor de pinturas Metálico

Profesional y Resistente Batidor de pinturas y todo tipo de texturas. Acero.

| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|----------------|----------|------|----------|
| 304960001 | 6 cm / 40 cm | Acero | 3 | 36 |
| 94301510 | 8,5 cm / 40 cm | Acero | 3 | 36 |
| 304990001 | 10 cm / 60 cm | Acero | 3 | 36 |



Batidor de Plástico

Para mezclar pinturas y texturas no densas. Plástico.

| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|--------|----------|------|----------|--|
| 94330010 | 30 cm | Plástico | 10 | 200 | |
| 94334510 | 43 cm | Plástico | 50 | 500 | |



Vasos Medidor con Tapa

Ideales para mezclar correctamente pinturas bi-componentes o cualquier tipo de pintura. Fondo del envase plano para prevenir la acumulación de pigmentos o partes sólidas. Graduados a varias mezclas (2:1; 3:1,4.1,5.1,6.1).

| Ref. | Capacidad | Material | Color | U.V. | Ud. Caja |
|------------|-----------|----------|--------------|------|----------|
| 7003672501 | 600 ml | Plástico | Transparente | 6 | 144 |
| 7003672502 | 1100 ml | Plástico | Transparente | 6 | 144 |











CONTENIDO

| Paletinas | 47 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| i dietilius | 7/ |
| Para Pinturas al Agua o al Disolvente Para Pintar Madera Para Pinturas y Esmaltes al Agua Universal Triple Universal Doble Universal Accesos Difíciles | 48 50 51 52 54 55 |
| Brochas | 56 |
| Universal Brocha Prensada Universal Brocha para Retoques Universal Pinceles para Retoques Universal Plafones y Paletinas Canarias | 56 57 58 60 |
| Especiales | 61 |

Ayuda para la selección de productos

Para un resultado perfecto

| LEYENDA: | / | Muy recomendado | / | Recomendado |
|----------|----------|-----------------|----------|-------------|
| | | | | |

| BROCHERÍA | TIPO DE PINTURA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| DROCHERIA | Pinturas base agua | Pinturas base disolvente | Esmaltes base agua | Esmaltes base disolvente | Lacas y Barnices |
| Kana Absolut Fibras Sintéticas de Alta Calidad | > | > | > | > | |
| Kana Tank Fibras Sintéticas de Alta Calidad con Depósito Interno de Cerdas | > | > | > | ~ | ~ |
| Kana Aquapro Fibras Sintéticas de Alta Calidad | > | > | > | > | |
| Kana Universal Mezcla de Cerdas Naturales y Sintéticas | > | < | > | > | |





477030-309

477040-309

477050-309

477060-309

477080-309

PARA PINTURAS AL AGUA O AL DISOLVENTE



Las fibras Absolut, cerdas sintéticas de gran calidad, son las aliadas perfectas para trabajos profesionales. Apropiadas para todo tipo de pinturas, esmaltes al agua, al disolvente, pinturas plásticas, etc... las fibras Absolut son resistentes a los disolventes, y proporcionan una extraordinaria cobertura y rendimiento gracias a su gran poder de carga.



Ancho

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

KanaAbsolut Paletina Cuádruple Pro

Para todo tipo de pinturas, en base agua o al disolvente. Cerdas sintéticas Absolut. Mango madera haya, virola inoxidable.

| PINTURAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA |
|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 18 mm | 57 mm | 12 | 300 |
| 19 mm | 64 mm | 12 | 192 |
| 21 mm | 65 mm | 12 | 192 |
| 21 mm | 72 mm | 12 | 144 |
| 22 mm | 72 mm | 12 | 9.6 |



KanaAbsolut Brocha Prensada Pro

Para todo tipo de pinturas, en base agua o al disolvente. Cerdas sintéticas Absolut.

Mango madera haya, virola acero inoxidable.

| | | PINTURAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA |
|------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 577004-309 | N° 04 | 19 mm | 51 mm | 12 | 240 |
| 577006-309 | N° 06 | 25 mm | 64 mm | 12 | 144 |
| 577008-309 | N° 08 | 30 mm | 70 mm | 12 | 72 |
| 577010-309 | Nº 10 | 34 mm | 77 mm | 12 | 96 |
| 577012-309 | Nº 12 | 35,5 mm | 83 mm | 12 | 96 |
| 577014309 | N°14 | 39 mm | 83 mm | 12 | 36 |

KanaAbsolut Paletina Radiador Pro

Para todo tipo de pinturas, en base agua o al disolvente. Cerdas sintéticas Absolut.

Manao madera haya, virola acero inoxidable.

| | mango | madora naya, viiola acoro moxidab | 10. | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|------|-----------------|
| PINTURA | S PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | | | |
| | √ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ref. | Ancho | Grosor | | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 377015-309 | 33 mm | 9 mm | | 58 mm | 12 | 144 |
| 377018-309 | 40 mm | 10 mm | | 58 mm | 12 | 144 |
| 377021-309 | 46 mm | 11 mm | | 58 mm | 12 | 144 |
| 377024-309 | 52 mm | 11 mm | | 60 mm | 12 | 144 |

KanaAbsolut Pincel Cabo Lata Redondo

Para todo tipo de pinturas, en base agua o al disolvente.

Cerdas sintéticas Absolut.

Mango madera haya, virola acero inoxidable.

| | | | | | _ |
|------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| PINTURA | S PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA | |
| | \checkmark | | √ | ✓ | |
| Ref. | Número | Diámetro | | Salida Cerda | _ |
| 677014-309 | Nº 14 | 10 mm | | 40 mm | |
| 677016-309 | Nº 16 | 12 mm | | 40 mm | |
| 677018-309 | Nº 18 | 13 mm | | 40 mm | |
| 677020-309 | N° 20 | 13 mm | | 46 mm | |
| 677022-309 | N° 22 | 15 mm | | 55 mm | |
| 677024-309 | N° 24 | 17 mm | | 58 mm | |
| 677026-309 | N° 26 | 19 mm | | 65 mm | |
| 677028-309 | N° 28 | 21 mm | | 66 mm | |
| | | | | | |

KanaAbsolut Pincel Cabo Lata Plano FSC®

Cerdas sintéticas Absolut.

Mango madera haya FSC®, virola acero inoxidable.

| O PAREDES | PINIURAS AL AGUA | DISOLVENTE | MADERA | | 100% Wood FSC FSC* C113482 |
|-----------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Número | Diámetro | | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| N° 26 | 17 mm | | 58 mm | 12 | 240 |
| N° 28 | 21 mm | | 65 mm | 12 | 240 |
| | Número N° 26 | Número Diámetro N° 26 17 mm | DISOLVENTE Número Diámetro № 26 17 mm | DISOLVENTE MADERA ✓ ✓ Número Diámetro Salida Cerda N° 26 17 mm 58 mm | DISOLVENTE MADERA ✓ ✓ Número Diámetro Salida Cerda U.V. N° 26 17 mm 58 mm 12 |



KanaTank es una paletina única en el mercado gracias a su sistema Antigoteo.

Está especialmente diseñada para disponer de un control óptimo de la carga y descarga de pintura. A más presión, más pintura.

Su déposito interno de cerdas naturales absorbe la pintura, y permite mejorar un 30% el rendimiento frente a una paletina convencional.



KanaTank Paletina Cuádruple Pro

PINTURAS PAREDES

Para todo tipo de lasures, barnices, lacas, . . . todo tipo de productos para la madera. Cerdas sintéticas + depósito interior cerdas carga. Mango madera haya, virola inoxidable.

PINTURAS AL AGUA

PINTURAS AL

PINTURAS PARA LA

| | | | | DISOLVENTE | MADERA | |
|------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------|--|
| | | - | ✓ | - | ✓ | |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| 466030-309 | 30 mm | 18 mm | 55 mm | 12 | 432 | |
| 466040-309 | 40 mm | 19 mm | 60 mm | 12 | 288 | |
| 466060-309 | 60 mm | 21 mm | 66 mm | 12 | 192 | |
| 466080-309 | 80 mm | 23 mm | 67 mm | 12 | 144 | |





PARA PINTURAS Y ESMALTES AL AGUA

KanaAquapro es una paletina especialmente diseñada para pintar con esmaltes al agua, pinturas plásticas. etc.

Sus cerdas sintéticas de alta calidad proporcionan un acabado fino, sin rayas, en cualquier tipo de superficie, con alta resistencia a la abrasión, y una vida útil 5 veces más larga que las cerdas convencionales.

Se recomienda para trabajos profesionales y bricolaje.



KanaAquapro Triple Pro

Para todo tipo de esmaltes al agua, pinturas plásticas, etc...

Cerdas sintéticas.

Mango madera haya, virola inoxidable.

| PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL PINTURAS PARA LA DISOLVENTE MADERA | | | |
|----------|--------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|
| | \checkmark | - | ✓ | ✓ | | |
| Ref. | Ancho | Grosor | | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 81413010 | 30 mm | 16 mm | | 53 mm | 12 | 288 |
| 81414010 | 40 mm | 16 mm | | 58 mm | 12 | 216 |
| 81415010 | 50 mm | 17 mm | | 65 mm | 12 | 216 |
| 81416010 | 60 mm | 18 mm | - | 64 mm | 12 | 144 |
| 81418010 | 80 mm | 19 mm | | 72 mm | 12 | 120 |
| | | | | | | |

Aquablue Triple Pro

PINTURAS PAREDES

Para pinturas en base agua, y pinturas con disolventes de baja viscosidad, aceites, etc. Cerdas sintéticas de alta calidad.

Mango madera noble y virola inoxidable.

PINTURAS AL AGUA

| | | | DISOLVENTE | MADERA | | | |
|------------|-------|--------|------------|--------------|------|-----------------|--|
| | / | ✓ | ✓ | - | | | |
| Ref. | Ancho | Grosor | 9 | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| 814130-309 | 30 mm | 14 mm | | 51 mm | 12 | 288 | |
| 814140-309 | 40 mm | 15 mm | | 57 mm | 12 | 216 | |
| 814150-309 | 50 mm | 16 mm | (| 54 mm | 12 | 216 | |
| 814160-309 | 60 mm | 17 mm | (| 54 mm | 12 | 144 | |
| | | | | | | | |

PINTURAS AL

PINTURAS PARA LA



Las brochas y las paletinas son útiles para trabajos universales, ya sean trabajos simples de retoques, o bien proyectos generales de pintura.

La gama Kana cumple con las exigencias de los profesionales, aportando versatilidad y toda la gama más completa para que los trabajos de pintura puedan realizarse con profesionalidad y eficiencia.

Kana Triple Especial

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas, con alto porcentaje de cerda natural. Mango Madera encerada, virola cobreada.



| | DISOLV | ENTE | MADERA | | |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | ✓ | | \checkmark | | |
| Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| 52 mm | 14 mm | 59 mm | 12 | 144 | |
| 59 mm | 15 mm | 65 mm | 12 | 144 | |
| 65 mm | 15 mm | 65 mm | 12 | 72 | |
| 71 mm | 16,5 mm | 71 mm | 12 | 72 | |
| | 52 mm 59 mm 65 mm | Ancho Grosor 52 mm 14 mm 59 mm 15 mm 65 mm 15 mm | 52 mm 14 mm 59 mm 59 mm 15 mm 65 mm 65 mm 15 mm 65 mm | Ancho Grosor Salida Cerda U.V. 52 mm 14 mm 59 mm 12 59 mm 15 mm 65 mm 12 65 mm 15 mm 65 mm 12 | |

PINTURAS AL

PINTURAS PARA LA

200

Kana Triple Primera

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas naturales y sintéticas. Mango Madera encerada, virola niquelada.

| | | | PINTURAS PAREDES | | PINTURAS AL AGUA | | PINTURAS AL DISOLVENTE | | PINTURAS PARA LA MADERA | | |
|-------|-------|---------|------------------|------|------------------|-------|---------------------------|---------|----------------------------|------|-----------------|
| | | | | | ✓ | - | | ✓ | | | ✓ |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 40209 | 20 mm | 10 mm | 46 mm | 12 | 144 | 40224 | 52 mm | 14 mm | 57 mm | 12 | 144 |
| 40212 | 27 mm | 11,5 mm | 46 mm | 12 | 144 | 40227 | 59 mm | 15 mm | 59 mm | 12 | 144 |
| 40215 | 33 mm | 12 mm | 46 mm | 12 | 144 | 40230 | 65 mm | 15 mm | 66 mm | 12 | 72 |
| 40218 | 40 mm | 12 mm | 52 mm | 12 | 144 | 40233 | 71 mm | 16,5 mm | 67 mm | 12 | 72 |
| 40221 | 46 mm | 13,5 mm | 52 mm | 12 | 144 | 40236 | 78 mm | 17 mm | 70 mm | 12 | 72 |
| | | | | | | | | | | | |



Kana Triple Morada

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas. Mango Madera encerada, virola niquelada.

| | | | | PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS A | L AGUA | PINTUR DISOL\ | | | RAS PARA LA IADERA |
|-------|-------|---------|--------------|--------|-----------------|------------|--------|------------------|--------------|------|-----------------------|
| | | | | | \checkmark | - | | ✓ | • | | √ |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 41915 | 33 mm | 12 mm | 46 mm | 12 | 144 | 41924 | 52 mm | 14 mm | 52 mm | 12 | 144 |
| 41918 | 40 mm | 12 mm | 46 mm | 12 | 144 | 41927 | 59 mm | 15 mm | 52 mm | 12 | 144 |
| 41921 | 46 mm | 13,5 mm | 52 mm | 12 | 144 | 41930 | 65 mm | 15 mm | 59 mm | 12 | 72 |

Kana Triple Synthex Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas.

| | | de cerdas sintéticas. | | | | |
|------------|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------|-----------------|
| PINTUR/ | AS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA | | |
| | √ | - | √ | ✓ | | |
| Ref. | Ancho | Grosor | | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 813830-309 | 30 mm | 14 mm | | 44 mm | 12 | 288 |
| 813840-309 | 40 mm | 15 mm | | 51 mm | 12 | 216 |
| 813850-309 | 50 mm | 16 mm | | 57 mm | 12 | 216 |
| 813860-309 | 60 mm | 17 mm | | 57 mm | 12 | 144 |

Kana Triple Standard

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera barnizada, virola niquelada.

| | · | • | • | • | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|------|---------------------------|-------|------------------------|--------|--------------|------|-----------------|
| PINTU | JRAS PAREDES | PIN | TURAS AL AG | UA | PINTURAS AL DISOLVENTE | | JRAS PARA LA MADERA | ` | | | |
| | \checkmark | | - | | ✓ | | √ | | | | |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 41309 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 12 | 480 | 41324 | 52 mm | 14 mm | 57 mm | 12 | 240 |
| 41312 | 27 mm | 11 mm | 44 mm | 12 | 480 | 41327 | 59 mm | 15 mm | 57 mm | 12 | 240 |
| 41315 | 33 mm | 12 mm | 44 mm | 12 | 480 | 41330 | 65 mm | 16 mm | 64 mm | 12 | 120 |
| 41318 | 40 mm | 12 mm | 51 mm | 12 | 240 | 41333 | 71 mm | 17 mm | 64 mm | 12 | 240 |
| 41321 | 46 mm | 13 mm | 51 mm | 12 | 180 | 41336 | 78 mm | 17 mm | 70 mm | 12 | 144 |
| | | | | | | | | | | | |

Pack 3 Paletinas Planas FSC®

Para todo tipo de pinturas. Cerdas sintéticas. Mango Madera.

| PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL PINTURAS PARA LA DISOLVENTE MADERA | | | √ 3° 100% Wood |
|----------|-------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|
| | ✓ | - | √ | ✓ | | FSC FSC* C113482 |
| Ref. | Ancho | Grosor | | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 81261115 | 20-25-35 mm | 12-12-12 m | nm | 33-38-40 mm | 1 | 40 |



Kana Doble Especial

Para todo tipo de pinturas.

Mezcla de cerdas, con alto porcentaje de cerda natural.

Mango Madera encerada, virola cobreada.

| | | | | PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS A | AL AGUA | PINTUF DISOL | | | RAS PARA LA NADERA |
|-------|-------|--------|--------------|--------|-----------------|------------|---------|-----------------|--------------|------|-----------------------|
| | | | | | ✓ | - | | V | • | | √ |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 40309 | 20 mm | 7 mm | 46 mm | 12 | 144 | 40324 | 52 mm | 10 mm | 65 mm | 12 | 144 |
| 40312 | 27 mm | 8 mm | 46 mm | 12 | 144 | 40327 | 59 mm | 11 mm | 65 mm | 12 | 144 |
| 40315 | 33 mm | 9 mm | 52 mm | 12 | 144 | 40330 | 65 mm | 11 mm | 71 mm | 12 | 72 |
| 40318 | 40 mm | 9 mm | 52 mm | 12 | 144 | 40333 | 71 mm | 12 mm | 71 mm | 12 | 72 |
| 40321 | 46 mm | 10 mm | 59 mm | 12 | 144 | 40336 | 78 mm | 12 mm | 78 mm | 12 | 72 |
| | | | | | | | | | | | |



Kana Doble Primera

Para todo tipo de pinturas.

Mezcla de cerdas naturales y sintéticas.

Mango Madera encerada, virola niquelada.

| | | | | PINTUR | RAS PAREDES | PIN | TURAS AI | L AGUA | PINTUR/ DISOLV | | | RAS PARA LA Nadera |
|-------|-------|--------|--------------|--------|-----------------|-----|----------|--------|-------------------|--------------|----------|-----------------------|
| | | | | | \checkmark | | - | | ✓ | | ✓ | |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | | Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 40109 | 20 mm | 9 mm | 44 mm | 12 | 144 | | 40124 | 52 mm | 11 mm | 52 mm | 12 | 144 |
| 40112 | 27 mm | 9 mm | 45 mm | 12 | 144 | | 40127 | 59 mm | 12 mm | 59 mm | 12 | 144 |
| 40115 | 33 mm | 10 mm | 46 mm | 12 | 144 | | 40130 | 65 mm | 12 mm | 59 mm | 12 | 144 |
| 40118 | 40 mm | 10 mm | 46 mm | 12 | 144 | | 40133 | 71 mm | 12 mm | 65 mm | 12 | 144 |
| 40121 | 46 mm | 11 mm | 52 mm | 12 | 144 | | 40136 | 78 mm | 12 mm | 65 mm | 12 | 144 |
| | | | | | | | | | | | | |



Kana Doble Standard

Para todo tipo de pinturas.

Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.

Mango Madera barnizada, virola niquelada.

| | | | | PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS | AL AGUA | PINTUI Disol | | | RAS PARA LA Nadera |
|-------|-------|--------|--------------|--------|-----------------|----------|---------|-----------------|--------------|------|-----------------------|
| | | | | | √ | - | | V | • | | √ |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 41109 | 20 mm | 8 mm | 44 mm | 12 | 480 | 41124 | 52 mm | 12 mm | 55 mm | 12 | 240 |
| 41112 | 27 mm | 9 mm | 41 mm | 12 | 288 | 41127 | 59 mm | 13 mm | 52 mm | 12 | 240 |
| 41115 | 33 mm | 10 mm | 42 mm | 12 | 480 | 41130 | 65 mm | 13 mm | 61 mm | 12 | 144 |
| 41118 | 40 mm | 10 mm | 44 mm | 12 | 300 | 41133 | 71 mm | 14 mm | 62 mm | 12 | 144 |
| 41121 | 46 mm | 11 mm | 46 mm | 12 | 288 | 41136 | 78 mm | 13 mm | 63 mm | 12 | 240 |

UNIVERSAL ACCESOS DIFÍCILES

Las paletinas radiador son útiles para trabajos universales, y gracias a su mango y la inclinación de la virola, permite llegar a zonas de acceso difícil.

La gama Kana cumple con las exigencias de los profesionales, aportando versatilidad y toda la gama más completa para que los trabajos de pintura puedan realizarse con profesionalidad y eficiencia.



Kana Radiador

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Natural, virola niquelada.

| | | | | | | 9 |
|-------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------|-----------------|
| PINT | URAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA | | |
| | ✓ | - | ✓ | ✓ | | |
| Ref. | Ancho | Grosor | S | salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 43012 | 27 mm | 10 mm | 5 | 7,5 mm | 12 | 144 |
| 43015 | 33 mm | 9 mm | 6 | 60 mm | 12 | 144 |
| 43018 | 40 mm | 10 mm | 6 | 0 mm | 12 | 144 |
| 43021 | 46 mm | 10 mm | 6 | 60 mm | 12 | 144 |
| 43024 | 52 mm | 11 mm | 6 | 00 mm | 12 | 144 |
| 43027 | 59 mm | 12 mm | 6 | 0 mm | 12 | 144 |
| | | | | | | |

UNIVERSAL BROCHA PRENSADA

Las brochas prensadas son unas herramientas profesionales, muy apreciadas por el pintor y reformista profesional, gracias a su versatilidad. La gama de brochas prensadas Kana cumple las exigencias del profesional.



Kana Prensada Premium

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.

| | | | | PINTU | RAS PAREDES | PINTURA: DISOLVE | | PINTURAS FACHA | | | RAS PARA LA IADERA |
|-------|--------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|------|-----------------------|
| | | | | | ✓ | √ | | ✓ | | | - |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 52004 | N° 04 | 18 mm | 48 mm | 12 | 240 | 52010 | N° 10 | 34 mm | 70 mm | 12 | 96 |
| 52006 | N° 06 | 25 mm | 58 mm | 12 | 144 | 52012 | N° 12 | 36 mm | 77 mm | 12 | 120 |
| 52008 | N° 08 | 30 mm | 64 mm | 12 | 120 | 52014 | Nº 14 | 40 mm | 83 mm | 12 | 120 |



Kana Prensada Classic

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola inoxidable.

| | | | | PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS AL PINTURAS PARA DISOLVENTE FACHADAS | | | AS PARA LA ADERA | | |
|-----------|--------|----------|--------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|------|-----------------|
| | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | - | |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 52408-309 | N° 08 | 30 mm | 66 mm | 12 | 72 | 52412-309 | N° 12 | 35 mm | 77 mm | 12 | 72 |
| 52410-309 | N° 10 | 35 mm | 77 mm | 12 | 72 | 52414-309 | N° 14 | 40 mm | 83 mm | 12 | 48 |



Kana Prensada Morada

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.

| | | | PINTURAS PAREDES | | PINTURAS AL DISOLVENTE | | | | | PINTURAS PARA LA MADERA | | |
|--------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | ✓ | | ✓ | | | \checkmark | | - | |
| Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | _ [| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| N° 06 | 31 mm | 57 mm | 12 | 180 | ! | 52533 | N° 12 | 42 mm | 76 mm | 12 | 96 | |
| N° 08 | 35 mm | 64 mm | 12 | 144 | _! | 52534 | N° 14 | 48 mm | 76 mm | 12 | 120 | |
| Nº 10 | 40 mm | 70 mm | 12 | 96 | _ | 52535 | Nº 16 | 54 mm | 83 mm | 12 | 120 | |
| | N° 06 N° 08 | N° 06 31 mm N° 08 35 mm | N° 06 31 mm 57 mm N° 08 35 mm 64 mm | Número Diámetro Salida Cerda U.V. N° 06 31 mm 57 mm 12 N° 08 35 mm 64 mm 12 | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master N° 06 31 mm 57 mm 12 180 N° 08 35 mm 64 mm 12 144 | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master № 06 31 mm 57 mm 12 180 № 08 35 mm 64 mm 12 144 | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master Ref. N° 06 31 mm 57 mm 12 180 52533 N° 08 35 mm 64 mm 12 144 52534 | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master Ref. Número N° 06 31 mm 57 mm 12 180 52533 N° 12 N° 08 35 mm 64 mm 12 144 52534 N° 14 | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master Ref. Número Diámetro № 06 31 mm 57 mm 12 180 52533 № 12 42 mm № 08 35 mm 64 mm 12 144 52534 № 14 48 mm | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master Ref. Número Diámetro Salida Cerda Galida Cerda № 06 31 mm 57 mm 12 180 52533 № 12 42 mm 76 mm № 08 35 mm 64 mm 12 144 52534 № 14 48 mm 76 mm | Número Diámetro Salida Cerda U.V. Ud. Caja Master Ref. Número Diámetro Salida Cerda U.V. N° 06 31 mm 57 mm 12 180 52533 N° 12 42 mm 76 mm 12 N° 08 35 mm 64 mm 12 144 52534 N° 14 48 mm 76 mm 12 | |



Kana Prensada Pop

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.

| | LA COMPANY | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|------|---------------------|--|
| | | | | PINTU | RAS PAREDES | PINTURA DISOLVE | | PINTURAS FACHA | | | AS PARA LA ADERA | |
| | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | - | |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| 52406 | N° 06 | 21 mm | 38 mm | 12 | 180 | 52412 | Nº 12 | 34 mm | 63 mm | 12 | 96 | |
| 52408 | N° 08 | 27 mm | 45 mm | 12 | 144 | 52414 | N° 14 | 36 mm | 70 mm | 12 | 120 | |
| 52410 | Nº 10 | 32 mm | 58 mm | 12 | 96 | | | | | | | |

UNIVERSAL BROCHAS PARA RETOQUES

Las brochas de perfilar y recortar son herramientas imprescindibles para el pintor profesional y reformista. Gracias a su forma especial, permite realizar retoques de forma profesional en bordes, y zonas de difícil acceso.

PINTURAS PARA

FACHADAS

Kana Recortar Pro

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola niquelada.

PINTURAS AL

DISOLVENTE



| | / | √ | | √ | - | |
|------------|--------------------|----------|----------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Ref. | *Proxima Ref. FSC® | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. / U.V. FSC® | Ud. Caja Master / Master FSC® |
| 561015-309 | 215300 | Nº 3/0 | 15 mm | 48 mm | 12 / 6 | 144 / 240 |
| 561018-309 | | N° O | 18 mm | 54 mm | 12 / 6 | 144 |
| 561021-309 | 21520 | N° 2 | 21 mm | 60 mm | 12 / 6 | 144 / 192 |
| 561025-309 | 21540 | N° 4 | 25 mm | 66 mm | 12 / 6 | 144 / 108 |
| 561029-309 | 21560 | N° 6 | 29 mm | 72 mm | 12 / 6 | 144 / 144 |
| | | | | | | |

PINTURAS PARA LA

MADERA

PINTURAS PAREDES

 $^{^{\}star}$ Proxima Ref. FSC® disponible al agotar stock referencia actual

Ref.

50020

50022

50024

UNIVERSAL PINCELES PARA RETOQUES

Los pinceles cabo lata son unas herramientas de características especiales, esenciales para los profesionales de la pintura.

Su forma del mango y de la virola permiten un agarre ergonómico y cómodo que permite a los profesionales retocar y perfilar de forma cómoda y eficiente.

Descubre la gama y las diferentes versiones, cada una apropiada según el tipo de pintura y superficie.

Salida Cerda

44 mm

50 mm

50 mm

Kana Cabo Lata Redondo Pro

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.



Diámetro

13 mm

15 mm

17.5 mm

Número

 N° 20

N° 22

N° 24

| PINTUR | AS PAREDES | | | | S PARA IDAS | | RAS PARA LA IADERA |
|--------|-----------------|-------|--------|----------|----------------|------|-----------------------|
| | ✓ | ✓ | | ✓ | , | | - |
| U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 12 | 240 | 50026 | N° 26 | 19 mm | 57 mm | 12 | 240 |
| 12 | 240 | 51328 | N° 28 | 21.5 mm | 63 mm | 12 | 240 |
| 12 | 240 | | | | | | |

Kana Cabo Lata Redondo Morado

Para todo tipo de pinturas.

Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.



| | | | | PINTUR | AS PAREDES | |
|-------|--------|----------|--------------|--------|-----------------|--|
| | | | | | √ | |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| 50046 | n° 20 | 17 mm | 51 mm | 12 | 240 | |
| 50047 | n° 22 | 19 mm | 51 mm | 12 | 240 | |
| 50043 | nº 24 | 21 mm | 51 mm | 12 | 240 | |
| | | | | | | |

| | DISOLVEI | NIE | ГАСПА | VAS | IVI | AVERA |
|-----------------|--------------|--------|----------|--------------|------|-----------------|
| ✓ | \checkmark | | √ | | | - |
| Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 240 | 50044 | nº 26 | 23 mm | 57 mm | 12 | 240 |
| 240 | 50045 | n° 28 | 25 mm | 64 mm | 12 | 240 |
| 240 | | | | | | |

PINTURAS AL

PINTURAS PARA

PINTURAS PARA LA

Kana Cabo Lata Plano Pro

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.



| | | | | PINTUR | RAS PAREDES | PINTURAS DISOLVEI | | PINTURAS FACHAD | | | RAS PARA LA ADERA |
|-------|--------|----------|--------------|--------|-----------------|----------------------|--------|--------------------|--------------|------|----------------------|
| | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | - |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 50122 | N° 22 | 27 mm | 47 mm | 12 | 240 | 50126 | N° 26 | 31 mm | 54 mm | 12 | 240 |
| 50124 | N° 24 | 29 mm | 47 mm | 12 | 240 | 51228 | N° 28 | 32.5 mm | 60 mm | 12 | 240 |

Kana Cabo Lata Plano Morado

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera Encerada, virola aluminio.



| | | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|------------------|--------------|------|---------------------|
| | | | | PINTUF | RAS PAREDES | PINTURA DISOLVE | | PINTURA FACHA | | | AS PARA LA ADERA |
| | | | | | ✓ | ✓ | | √ | | | - |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 50146 | N° 20 | 20 mm | 41 mm | 12 | 240 | 50144 | Nº 26 | 29 mm | 57 mm | 12 | 240 |
| 50147 | N° 22 | 25 mm | 48 mm | 12 | 240 | 50145 | N° 28 | 33 mm | 62 mm | 12 | 240 |
| 50143 | Nº 24 | 28 mm | 18 mm | 12 | 240 | | | | | | |

Kana Cabo Lata Redondo

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera natural, virola niquelada.

| PINTURAS PAREDES | | | INTURAS AL DISOLVENTE | | PINTURAS PARA FACHADAS | | JRAS PARA LA MADERA | | | |
|------------------|----------|----------|--------------------------|------|---------------------------|-------|------------------------|----------|---|--------------|
| | √ | | ✓ | | ✓ | | - | | | |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro |) | Salida Cerda |
| 50002 | N° 02 | 4 mm | 15 mm | 12 | 3600 | 50012 | Nº 12 | 9 mm | | 30 mm |
| 50004 | N° 04 | 5 mm | 18 mm | 12 | 3600 | 50014 | N° 14 | 10 mm | | 33 mm |
| 50006 | Nº 06 | 5.5 mm | 21 mm | 12 | 2400 | 50016 | Nº 16 | 11 mm | | 36 mm |
| 50008 | N° 08 | 6 mm | 24 mm | 12 | 2400 | 50018 | N° 18 | 13 mm | | 39 mm |
| 50010 | N° 10 | 8 mm | 27 mm | 12 | 1200 | | | | | |

Kana Cabo Lata Plano

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas sintéticas y naturales. Mango Madera natural, virola niquelada.

| PINTURAS PAREDES | | PINTURAS AL DISOLVENTE | | | PINTURAS PARA PINTURAS PARA LA FACHADAS MADERA | | A | | | | |
|------------------|--------|---------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------|------|-----------------|
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | - | | | | |
| Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | Ref. | Número | Diámetro | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 50102 | N° 02 | 5 mm | 20 mm | 12 | 3600 | 50112 | Nº 12 | 12 mm | 32 mm | 12 | 1200 |
| 50104 | N° 04 | 6.5 mm | 23 mm | 12 | 3600 | 50114 | N° 14 | 16 mm | 33 mm | 12 | 600 |
| 50106 | N° 06 | 8 mm | 25 mm | 12 | 3600 | 50116 | Nº 16 | 18.5 mm | 34 mm | 12 | 600 |
| 50108 | N° 08 | 9 mm | 27 mm | 12 | 2400 | 50118 | Nº 18 | 20 mm | 35 mm | 12 | 600 |
| 50110 | N° 10 | 11.5 mm | 29 mm | 12 | 2400 | 50120 | N° 20 | 23 mm | 39 mm | 12 | 600 |

Pack 3 pinceles Decorativos FSC®

PINTURAS AL AGUA

Para retoques, trabajos creativos. Cerdas flexibles y suaves.

PINTURAS PAREDES

| | | | DISOLVENTE | MADERA | | √₁) Wood FSC FSC° C113482 |
|----------|-------------|------------|--------------|-------------|------|------------------------------|
| ✓ | , | - | \checkmark | ✓ | | (190 100 0110102) |
| Ref. | Número | Diámetro | S | alida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 82610699 | N° 04-06-08 | 2,9-4,7-5, | 3 mm 1 | 4-16-17 mm | 20 | 200 |

PINTURAS PARA LA

PINTURAS AL

Pack 3 pinceles Decorativos

Para retoques, trabajos creativos. Cerdas flexibles y suaves.

| PINTUR | AS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA | | ii a |
|----------------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------|-----------------|
| | \checkmark | - | ✓ | ✓ | | |
| Ref. | Número | Diámetro | 9 | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 82610252 N° 10-12-14 | | 12-14-16 | mm 2 | 28-28-28 mm | 10 | 200 |

 \bigcap

UNIVERSAL PLAFONES Y PALETINAS CANARIAS

Las paletinas canarias, los plafones forman parte de la gama profesional Kana. Descubre los modelos y calidades, para trabajos profesionales.



Kana Paletina Canaria Cerda Pro

Para todo tipo de pinturas. Mango Madera barnizada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES

| | | | | DISOLVENTE | MADERA | |
|-------|--------|----------|--------------|------------|-----------------|---|
| | | √ | - | ✓ | ✓ | |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master | |
| 42305 | 127 mm | 19 mm | 64 mm | 6 | 60 | |
| 42306 | 152 mm | 19 mm | 64 mm | 6 | 60 | _ |
| 42308 | 203 mm | 20 mm | 64 mm | 6 | 36 | _ |

PINTURAS AL AGUA

PINTURAS AL

PINTURAS AL

PINTURAS PARA LA

PINTURAS PARA LA



Kana Paletina Canaria Clásica

PINTURAS PAREDES

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas naturales y sintéticas. Mango Madera barnizada, virola niquelada.

| | | | | DISOLVENTE | MADERA |
|-------|--------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | | \checkmark | - | ✓ | \checkmark |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 42003 | 75 mm | 20 mm | 66 mm | 12 | 120 |
| 42004 | 100 mm | 20 mm | 72 mm | 12 | 120 |
| 42005 | 125 mm | 20 mm | 70 mm | 12 | 120 |
| 42006 | 150 mm | 20 mm | 75 mm | 12 | 60 |

PINTURAS AL AGUA



Kana Paletina Canaria Serie Valencia

Para todo tipo de pinturas. Mezcla de cerdas naturales y sintéticas. Mango Plástico, virola niquelada..

| | | PINTURAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA |
|-------|--------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Ref. | Ancho | Grosor | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
| 42403 | 75 mm | 20 mm | 59 mm | 12 | 120 |
| 42404 | 100 mm | 20 mm | 59 mm | 12 | 120 |
| 42405 | 125 mm | 20 mm | 65 mm | 12 | 120 |
| 42406 | 150 mm | 20 mm | 64 mm | 12 | 60 |

UNIVERSAL ESPECIALES

Brochas especiales para trabajos profesionales.

Brocha Campir Pro

Para varias aplicaciones, como encolar, aplicar temple, etc. Mezcla cerdas naturales y sintéticas. Mango Madera natural, virola aluminio.

| PINT | TURAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA | |
|------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | √ | - | \checkmark | \checkmark | |
| Ref. | Número | Ancho | S | alida Cerda | l |



| Ref. | Número | Ancho | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
|-------|--------|-------|--------------|------|-----------------|
| 54203 | Nº 03 | 74 mm | 83 mm | 1 | 40 |
| 54204 | N° 04 | 79 mm | 83 mm | 1 | 56 |

Brocha Campir Nylon

Para varias aplicaciones especiales. Cerdas sintéticas. Mango Madera natural, virola aluminio.

| PINT | URAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA |
|------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | \checkmark | - | \checkmark | ✓ |
| Ref. | Número | Ancho | S | alida Cerda |



| Ref. | Número | Ancho | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
|-------|--------|-------|--------------|------|-----------------|
| 54301 | N° 01 | 58 mm | 75 mm | 1 | 60 |

Brocha Valencia Cerda

Para varias aplicaciones especiales. Mezcla cerdas naturales y sintéticas. Mango Madera natural, atado manual.

| PINT | URAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA |
|------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | √ | - | ✓ | ✓ |
| Pof | Número | Ancho | | alida Carda |



| Ref. | Número | Ancho | Salida Cerda | U.V. | Ud. Caja Master |
|-------|--------|-------|--------------|------|-----------------|
| 53205 | N° 05 | 32 mm | 50 mm | 12 | 144 |
| 53206 | N° 06 | 35 mm | 60 mm | 12 | 144 |
| 53207 | N° 07 | 38 mm | 65 mm | 12 | 144 |

Kana Decoración Spalter

Para efectos decorativos y trabajos varios de pintura decorativa Mezcla cerdas naturales y sintéticas. Mango Madera natural.

| · | | | | |
|--------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| PINTUR | RAS PAREDES | PINTURAS AL AGUA | PINTURAS AL DISOLVENTE | PINTURAS PARA LA MADERA |
| | √ | - | ✓ | ✓ |
| Ref. | Ancho | Grosor | | Salida Cerda |
| 83005 | 83 mm | 12 mm | | 52 mm |



| | U.V. | Ud. Caja Master |
|-------|------|-----------------|
| 6 120 | 6 | 120 |
| | | |









CONTENIDO

| Preparar Superficies | 65 |
|----------------------|----|
| | |
| Enmascarar | 67 |

Ayuda para la selección de productos

Para un resultado perfecto

| LEYENDA: | / | Muy recomendado | / | Recomendado |
|----------|----------|-----------------|----------|-------------|
|----------|----------|-----------------|----------|-------------|

| | | TIPO DE SUPERFICIE | | | USO | | RESISTENCIA UV | |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|----------|----------|----------------|--|
| | CINTAS | | | | A | | | |
| | MasqYeso Amarillo Cinta adhesiva de caucho natural | > | ~ | ~ | 28 días | 14 días | 60° C | |
| | MasqYeso Azul Cinta adhesiva de caucho natural | ~ | ~ | ~ | 42 días | 21 días | 80° C | |
| | MasqYeso Revoco y Enyesado Exterior Cinta adhesiva de caucho natural | ~ | | | 28 días | 14 días | 80° C | |
| 0 | MasqPintor Washi Roja Cinta adhesiva acrílica | ~ | ~ | ~ | 240 días | 120 días | 100° C | |
| 0 | MasqPintor Washi Low Tack Cinta adhesiva acrílica | ~ | ~ | | 30 días | | 30° C | |
| | MasqPintor Washi Gold Cinta adhesiva acrílica | ~ | ~ | | 120 días | 60 días | 80° C | |
| 0 | MasqPintor Exteriores Cinta adhesiva acrílica | ~ | ~ | | 120 días | 60 días | 80° C | |
| | MasqPintor Classic Cinta enmascarar profesional | > | ~ | | 3 días | | 60° C | |













| I | 14 Días | | |
|-----|------------|--------|--|
| ef. | | Medida | |

| Ref. | Medida |
|----------|--------------|
| 96184476 | 44 mm / 50 m |
| | |

MasqYeso Amarilla

Cinta adhesiva de caucho natural, de alta fuerza adhesiva.

Permite trabajar hasta 28 Días en uso interior, y hasta 14 Días en uso exterior.

Para superficies rugosas y sucias de polvo, como hormigón, ladrillos, revoques, etc.

Apropiado también para enmascarar superficies durante trabajos de limpieza con máquina de lavado a alta presión.

| | PINTURAS | BARNICES | ESMALTES | REVOCOS | |
|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| | \checkmark | - | - | ✓ | |
| | Color Adhesivo | | U.V. | Ud. Caja | |
| Amarilla Caucho Natural | | 4 | 16 | _ | |





96225076







| Ref. | Medida |
|----------|--------------|
| 96223876 | 38 mm / 25 m |

50 mm / 25 m

MasqYeso Azul Claro

Cinta adhesiva de caucho natural, de alta fuerza adhesiva.

Permite trabajar hasta 42 Días en uso interior, y hasta 21 Días en uso exterior.

Para superficies rugosas o muy rugosas.

| PINTURAS | BARNICES | BARNICES ESMALTES REVO | |
|------------|----------------|------------------------|--------------|
| √ - | | - | \checkmark |
| Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja |
| Azul Claro | Caucho Natural | 4 | 32 |
| Azul Claro | Caucho Natural | 4 | 24 |





96742776

| 42 Dias 21 Dias | |
|-----------------|---------------|
| Ref. | Medida |
| 96745576 | 55 cm / 14 m |
| 96741476 | 140 cm / 14 m |

270 cm / 14 m

CoverMasq Yeso Azul Claro

Plástico con cinta adhesiva de caucho natural, de alta fuerza adhesiva.

Permite trabajar hasta 42 Días en uso interior, y hasta 21 Días en uso exterior.

Para superficies rugosas o muy rugosas.

| | FINIUNAS DANNICES | | ESMALIES | ✓ ✓ | |
|----------|---------------------------|----------------|----------|----------|---|
| √ | | - | - | | |
| | Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja | |
| | Azul Claro Caucho Natural | | 5 | 60 | _ |
| | Azul Claro | Caucho Natural | 5 | 20 | _ |
| | Azul Claro | Caucho Natural | 3 | 18 | _ |











| Ditt. | |
|----------|--------------|
| Ref. | Medida |
| 96103876 | 38 mm / 33 m |

| Días | |
|----------|--------------|
| Ref. | Medida |
| 96103876 | 38 mm / 33 m |

| À | 28 Días | | |
|-----|------------|-------|--|
| • | 14 Días | | |
| n ſ | | M 1:1 | |

| Ref. | Medida |
|----------|--------------|
| 96103876 | 38 mm / 33 m |
| 96105076 | 50 mm / 33 m |

MasqYeso Texturizado

Cinta adhesiva de caucho natural, de baja fuerza adhesiva.

Permite trabajar hasta 28 Días en interior, y hata 14 dias en exterior.

Apropiado para superficies rectas y lisas, como marcos y perfiles de ventanas, Sate...

Su textura permite cortar la cinta fácilmente a mano.

| | PINTURAS | BARNICES | ESMALTES | REVOCOS | |
|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|--|
| | - | - | - | ✓ | |
| | Color Adhesivo | | U.V. | Ud. Caja | |
| | Amarillo Caucho Natural | | 8 | 48 | |
| Amarillo Caucho Natural | | 6 | 36 | | |



120 Días









PINTURAS

MasqPintor Washi Low Tack FSC® Cinta adhesiva acrílica, de baja fuerza adhesiva Permite trabajar hasta 30 Días en interior.

paneles acústicos, o superficies recién pintadas.

PINTURAS

Cinta adhesiva acrílica, de fuerza adhesiva media. Permite trabajar hasta 240 Días en uso interior, y hasta 120 Días en uso exterior. Para superficies lisas y rugosas.

BARNICES

BARNICES

ESMALTES

ESMALTES

ESMALTES

REVOCOS

REVOCOS

REVOCOS

| 120 Dies | | \checkmark | \checkmark | ✓ | - | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|---|
| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja | I |
| 9607255076 FSC® | 25 mm / 50 m | Roja | Acrilico | 40 | 40 | |
| 9607385076 FSC® | 30 mm / 50 m | Roja | Acrilico | 24 | 24 | |
| 9607505076 FSC® | 50 mm / 50 m | Roja | Acrilico | 20 | 20 | |









| | Į. |
|---|----|
| _ | |
| | |
| | |

| | | | | | · | |
|---------------|--------------|---------|----------|------|----------|--|
| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja | |
| 96232676 FSC® | 25 mm / 50 m | Violeta | Acrilico | 40 | 40 | |
| 96233976 FSC® | 38 mm / 50 m | Violeta | Acrilico | 24 | 24 | |
| 96235176 FSC® | 50 mm / 50 m | Violeta | Acrilico | 20 | 20 | |

Para superficies lisas y sensibles, como papel pintado, placas de yeso,







Cinta adhesiva acrílica, de fuerza adhesiva media.

Permite trabajar hasta 120 días en interior, y hasta 60 días en el exterior.

BARNICES

Para superficies lisas.

PINTURAS

| 60 Dias | | | √ | ✓ | √ | - |
|---------------|--------------|-------|----------|------|----------|---------|
| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. | U | d. Caja |
| 96052476 FSC® | 25 mm / 50 m | Gold | Acrilico | 40 | 4 | 0 |
| 96053776 FSC® | 38 mm / 50 m | Gold | Acrilico | 24 | 2 | 4 |
| 96054976 FSC® | 50 mm / 50 m | Gold | Acrilico | 20 | 2 | 0 |

^{*}Proxima Ref. FSC® disponible al agotar stock referencia actual







| ß | 120 Días | | |
|---|-------------|--|--|
| • | 60 Días | | |

| Días | | ✓ | V | V | - |
|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja |
| 96785076 | 55 cm / 25 m | Gold | Acrilico | 5 | 40 |
| 96786076 | 140 cm / 25 m | Gold | Acrilico | 5 | 40 |
| 96788076 | 270 cm / 16 m | Gold | Acrilico | 3 | 24 |
| | | | | | |

PINTURAS

Plástico con cinta adhesiva acrílica, de fuerza adhesiva media.

Permite trabajar hasta 120 Días en interior, y hasta 60 Días en el exterior.

BARNICES

Para superficies lisas.

MasqPintor Exteriores FSC®

PINTURAS

PINTURAS

Cinta adhesiva acrílica, de alta fuerza adhesiva.

BARNICES

Permite trabajar hasta 120 días en interior, y hasta 14 días en el exterior.

Para superficies rugosas, semi-rugosas y lisas.











| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. |
|----------|--------------|-------|----------|------|
| 96042676 | 25 mm / 50 m | Azul | Acrilico | 36 |
| 96043876 | 38 mm / 50 m | Azul | Acrilico | 24 |
| 96049310 | 38 mm / 50 m | Azul | Acrilico | 24 |
| 96045176 | 50 mm / 50 m | Azul | Acrilico | 24 |

ESMALTES

ESMALTES

REVOCOS

REVOCOS

MasqPintor Classic

Cinta enmascarar profesional.

Para protección universal en trabajos para el profesional.

BARNICES

Fuerza adhesiva media. Permite trabajar hasta 3 días en interior.

Presentación individual.











| Ref. | Medida | Color | Adhesivo |
|----------|--------------|-------|----------------|
| 96441810 | 18 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural |
| 96442410 | 24 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural |
| 96442910 | 29 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural |
| 96443610 | 36 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural |
| 96444810 | 48 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural |

| Ud. Caja |
|----------|
| 48 |
| 36 |
| 30 |
| 24 |

18

MasqPintor Classic

Cinta enmascarar profesional.

Para protección universal en trabajos para el profesional.

Fuerza adhesiva media. Permite trabajar hasta 3 días en interior.

Presentación en fuelle



| 110301110 | acion on rooms. | | |
|-----------|-----------------|----------|---------|
| PINTURAS | BARNICES | ESMALTES | REVOCOS |
| ✓ | - | ✓ | - |

| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | Ud. Fuelle | Ud. Caja |
|----------|--------------|-------|----------------|------------|----------|
| 96101810 | 18 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 8 | 48 |
| 96102410 | 24 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 6 | 36 |
| 96102910 | 29 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 5 | 30 |
| 96103610 | 36 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 4 | 24 |
| 96104810 | 48 mm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 3 | 18 |






CoverPintor Classic

Plástico con cinta enmascarar.

Ideal para proteger zonas de gran tamaño como paredes, muebles, ventanas, etc.. Corte fácil.

| Días | | PINTURAS | BARNICES | ESMALTES | REVOCOS |
|-----------|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|
| Días Días | | \checkmark | - | ✓ | - |
| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja |
| 96805676 | 55 cm / 33 m | Beige | Caucho Natural | 5 | 60 |
| 96814076 | 140 cm / 33 m | Beige | Caucho Natural | 5 | 20 |
| 580117001 | 210 cm / 20 m | Beige | Caucho Natural | 4 | 28 |
| 96827076 | 270 cm / 16 m | Beige | Caucho Natural | 3 | 18 |
| | | | | | |
| 96803510 | 35 cm / 22,5 m | Beige | Caucho Natural | 1 | 45 |
| 96806010 | 60 cm / 22,5 m | Beige | Caucho Natural | 1 | 40 |
| 96809010 | 90 cm / 22,5 m | Beige | Caucho Natural | 1 | 30 |
| 96811210 | 112 cm / 22,5 m | Beige | Caucho Natural | 1 | 20 |
| 96811810 | 180 cm / 22,5 m | Beige | Caucho Natural | 1 | 20 |
| 96812610 | 260 cm / 22,5 m | Beige | Caucho Natural | 1 | 12 |
| | | | | | |





Papel con cinta enmascarar.

Ideal para proteger rodapiés, zócalos, marcos y puertas.

| 3 Dias | | PINTURAS | BARNICES | ESMALTES | REVOCOS |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| O Días | | \checkmark | - | ✓ | - |
| Ref. | Medida | Color | Adhesivo | U.V. | Ud. Caja |
| 96691010 | 10 cm / 20 m | Beige | Caucho Natural | 75 | 75 |
| 96691510 | 18 cm / 20 m | Beige | Caucho Natural | 48 | 48 |
| 96693110 | 30 cm / 20 m | Beige | Caucho Natural | 25 | 25 |
| 96694510 | 45 cm / 20 m | Beige | Caucho Natural | 18 | 18 |
| 96691210 | 10 cm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 24 | 24 |
| 96691610 | 18 cm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 36 | 36 |
| 96693210 | 30 cm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 20 | 20 |
| 96694610 | 45 cm / 45 m | Beige | Caucho Natural | 12 | 12 |
| | | | | | |



Suelos Basic

Papel kraft 100% reciclado.

PINTURAS

| 3 Días | | |
|-----------|--|--|
| 0 Días | | |

| O Días | | ✓ | - | \checkmark | - |
|--------------|---------------|--------|------------|--------------|----------|
| Ref. | Medida | Color | Tipo Papel | U.V. | Ud. Caja |
| 96995010 | 90 cm / 45 m | Marrón | Kraft | 1 | 12 |
| 96995110 | 105 cm / 45 m | Marrón | Kraft | 1 | 12 |
| 81958815-309 | 90 cm / 20 m | Marrón | Kraft | 1 | 6 |

BARNICES


REVOCOS

ESMALTES

Suelos Super Profi

Protección contra impactos, resistente a liquidos. Reutilizable, se puede barrer, limpiar volver a enrollar para nuevo uso. 100% reciclable.







| Ref. | Medida | Color | Tipo Papel | U.V. | Ud. Caja |
|--------------|-------------------------------------|--------|------------|------|----------|
| 96908010 | 90 cm / 45 m / 135gr/m ² | Verde | Kraft 1ª | 1 | 1 |
| 82499836-309 | 90 cm / 45 m / 130gr/m² | Marrón | Kraft 1ª | 1 | 2 |

Suelos Profi

Rápida instalación.



| | | l l | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----------------|------|----------|
| Ref. | Medida | Color | Tipo Papel | U.V. | Ud. Caja |
| 96997010 | 90 cm / 45 m / 70gr/m ² | Marrón | Kraft virgen 1ª | 1 | 9 |

Suelos Doble Encintado

Rápida instalación y con doble cinta de carrocero para enmascarar con mayor rapidez. Hidrofugo y resistente al rasgado. 100% reciclable.













CONTENIDO

| Cubrición y Protección | 75 |
|--------------------------------------------------|----------|
| Fieltros | 76 |
| Plástico de Protección Cubrición y Protección | 77 78 |
| Conficient y Fronceson | 70 |
| Preparación de Superfícies | 79 |
| Limpieza | 80 |
| Preparar Superfícies | 81 |
| Acabados | 82 |
| Alisar Superfícies | 85 |
| Pistolas | 86 |
| Empapelar | 87 |
| Rascadores | 00 |
| Cutter y Cortadores | 88 89 |
| Herramientas de Empapelar | 90 |
| Cintas de Reparación y Fijación | 92 |
| Protección Personal | 93 |



FIELTROS



El fieltro son fibras no tejidas mezcladas con algodón de alta calidad para un uso intenso en obras y renovaciones. Fácil de desplegar, se puede transitar durante un periodo de tiempo , e incluso, se puede barrer y limpiar para su reutilización. Gracias a sus características y a la lámina de su reverso, es un material absorbente, y antideslizante. Precaución: No usar en revestimientos de piso recién instalados o pintados.



Fieltro Protección 220 g/m² profesional

Fieltro resistente y antideslizante con film antideslizante e impermeable. Ideal para proteger las superficies del polvo, pinturas, etc...
Reutilizable.

| Ref. | Información | Medida | Calidad | U.V. | Ud. Palet |
|----------|-------------|----------|----------|------|-----------|
| 94262215 | Rollo | 1 x 25 m | 220 g/m² | 1 | 36 |



Fieltro Protección 180 g/m²

Fieltro resistente y antideslizante con film antideslizante e impermeable. Ideal para proteger las superficies del polvo, pinturas, etc... Reutilizable.

| Ref. | Información | Medida | Calidad | U.V. | Ud. Palet |
|--------------|-------------|---------|----------|------|-----------|
| 94262610-309 | Rollo | 1x 25 m | 180 g/m² | 1 | 46 |



Fieltro Protección 180 g/m²

Fieltro resistente y antideslizante con film antideslizante e impermeable. Ideal para proteger las superficies del polvo, pinturas, etc... Reutilizable.

| Ref. | Información | Medida | Calidad | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-------------|---------|----------|------|----------|
| 94260315 | Doblado | 1 x 3 m | 180 g/m² | 10 | 10 |

PLÁSTICO DE PROTECCIÓN

Lonas de varios espesores para proteger contra la suciedad, el polvo y los derrames de pintura para todo tipo de aplicación. Las láminas de protección están disponibles en varias dimensiones, en varios formatos, traslúcidas, transparentes, y sostenibles, ya que son recicladas. Son fáciles de cortar a medida y perfectas para combinar en cualquier tamaño.

LDPE = especialmente estable y resistente a los impactos. HDPE = especialmente flexible, resistente al desgarro y flexible.



Plástico Cubretodo Standard

Plástico cubretodo de espesor fino para cubrir muebles y objetos durante los trabajo de renovación.



| Ref. | Información | Ancho / Largo | Grosor | Material | U.V. | Ud. Pallet |
|-----------|-------------|---------------|--------|----------|------|------------|
| 96902210 | doblado | 4 m / 5 m | 7 µm | HDPE | 50 | 2250 |
| 503304003 | rollo | 2 m / 25 m | 7 µm | HDPE | 20 | 640 |
| 96907210 | rollo | 2 m / 50 m | 7 µm | HDPE | 20 | 400 |
| 96902010 | doblado | 4 m / 5 m | 5 µm | HDPE | 40 | 2520 |
| 96907010 | rollo | 2 m / 50 m | 5 µm | HDPE | 10 | 440 |

Plástico Cubretodo 10 µm, HDPE

Plástico cubretodo de espesor medio para cubrir muebles y objetos durante los trabajo de renovación. Material libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del medio ambiente.



| Ref. | Información | Ancho / Largo | Grosor | Material | U.V. | Ud. Pallet |
|------------|-------------|---------------|--------|----------|------|------------|
| 96940510 | doblado | 4 m / 5 m | 10 µm | HDPE | 20 | 1260 |
| 96910010 | rollo | 2 m / 50 m | 10 µm | HDPE | 10 | 360 |
| 499725-309 | rollo | 4 m / 25 m | 10 µm | HDPE | 10 | 320 |

Plástico Cubretodo 15 µm, LDPE

Plástico cubretodo de espesor medio para cubrir muebles y objetos durante los trabajo de renovación. Material libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del medio ambiente.



| Ref. | Información | Ancho / Largo | Grosor | Material | U.V. | Ud. Pallet |
|----------|-------------|---------------|--------|----------|------|------------|
| 96944010 | doblado | 4 m / 5 m | 15 µm | LDPE | 10 | 910 |

Plástico Cubretodo 30 µm y 40 µm, LDPE

Plástico cubretodo de espesor grueso, y resistente al desgarro para proteger superficies del polvo y las salpicaduras de pintura.

Material libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del medio ambiente.



| Ref. | Información | Farbe | Ancho / Largo | Grosor | Material | U.V. | Ud. Pallet | |
|----------|-------------|-------------|---------------|--------|----------|------|------------|--|
| 96945010 | doblado | translúcido | 4 m / 5 m | 30 µm | LDPE | 10 | 650 | |
| 96922010 | doblado | translúcido | 4 m / 5 m | 40 µm | LDPE | 10 | 520 | |

CUBRICIÓN Y PROTECCIÓN



Para la protección de superficies, ventanas o zonas de dificil acceso, las cintas de protección pueden ser insuficientes. Para llevar a cabo estas tareas, existen soluciones que ofrecen una protección rápida y fiable contra la contaminación de los revestimientos de las paredes y garantiza un ahorro de tiempo de hasta el 70% en comparación con el trabajo de enmascaramiento.

Por ejemplo, gracias a los film protectores de cristales, todas las superficies de vidrio (ventanas, puertas, elementos de fachadas) se pueden proteger muy rápidamente, y permite mantener su función habitual de apertura y cierre.



Film Protectora Cristales Premium

Para proteger cristales. Para uso en interiores y exteriores hasta 30 días sin dejar ningún residuo. Baja adherencia para una fácil extracción. Diseño transparente para renovaciones en casas habitadas. (No usar en cristales revestidos o vaporizados).

| Ref. | Ancho / Largo | Farbe | U.V. | Ud. Caja |
|----------|----------------|-------|------|----------|
| 96975010 | 50 cm / 100 m | Azul | 2 | 8 |
| 96979910 | 100 cm / 100 m | Azul | 1 | 4 |



Lona de Tela PE con Ojales

Lona robusta con micro tejido laminado. Universalmente adecuado en obras, también para cerrar aberturas de ventanas o cubrir madera, remolques, piscinas, areneros, etc. Impermeable, resistente al desgarro, resistente a los rayos UV y duradero. Ojales cada 1m para sujección. Dimensiones = dimensiones de corte, dimensiones útiles un 5% inferiores

| Ref. | Ancho / Largo | Medida | U.V. | Ud. Caja |
|-------------------|---------------|-------------------|------|----------|
| 96930310/96930315 | 3 m / 4 m | 12 m² | 1 | 10 |
| 96930410/96930415 | 4 m / 6 m | 24 m ² | 5 | 5 |
| 96930515 | 6 m / 8 m | 48 m² | 3 | 3 |

^{*}Referencias disponibles bajo pedido





Puerta Aislante con Cremallera

Puerta aislante con cremallera en forma de C y L. Solución fácil y rápida para separar y aislar habitaciones en zonas de renovación. Se adapta a puertas de 60 cm a 110 cm.

| Ref. | Información | Ancho / Largo | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|------------------------|-----------------|----------|------|----------|
| 96962015 | Forma C con cremallera | 110 cm / 210 cm | LDPE | 1 | 40 |
| 96962215 | Forma L con cremallera | 110 cm / 210 cm | LDPE | 1 | 25 |



LIMPIEZA



Los cepillos de alambre, los lijadores y las esponjas son productos necesarios para el pulido y la limpieza más básica de las superficies, limpieza del óxido, del polvo y de todo tipo de suciedad durante los trabajos de renovación.



Cepillo Alambre Multiusos

Cepillo de alambre con mango de plástico y superficie antideslizante para una mejor agarre. Para la limpieza de restos de óxido y suciedad en superficies. Alambre corrugado ideal para una abrasión eficiente pero no agresiva.≠

| Ref. | Material | Material mango | Color | U.V. | Ud. Caja |
|----------|----------|----------------|-------|------|----------|
| 93410010 | Acero | Plástico | Azul | 10 | 120 |



Cepillo Alambre Madera

Cepillo de alambre con mango de madera. Para la limpieza de restos de óxido y suciedad en superficies. Acero de calidad 1A.

| Ref. | Material | Modelo | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|----------|-----------|----------------|------|----------|
| 93430310 | Acero | 3 hileras | Madera | 10 | 10 |
| 93400410 | Acero | 4 hileras | Madera | 12 | 120 |



Taco Lijador

Espuma de densidad media recubierta con óxido de aluminio. Para pulir pintura, metales, madera, plástico, etc...

| Ref. | Grano | Medida | Formato | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------------|-----------|-------------|------|----------|
| 0003015 | Grueso | 10x7x3 cm | Granel | 50 | 50 |
| 0003016 | Medio | 10x7x3 cm | Granel | 50 | 50 |
| 0003018 | Fino | 10x7x3 cm | Granel | 50 | 50 |
| 93305099 | Fino/Medio | 10x7x3 cm | Con Blister | 10 | 360 |
| 93305299 | Medio/Grueso | 10x7x3 cm | Con Blister | 10 | 360 |



Almohadilla Flexible

Espuma de densidad media recubierta con carburo de sílicio. Para trabajos de pintura, carroceria, madera, etc... Alta flexibilidad.

| Ref. | Grano | Medida | Formato | U.V. | Ud. Caja |
|---------|--------|-------------|---------|------|----------|
| 0003020 | Grueso | 12x10x12 cm | Granel | 50 | 50 |
| 0003022 | Medio | 12x10x12 cm | Granel | 50 | 50 |
| 0003024 | Fino | 12x10x12 cm | Granel | 50 | 50 |

Esponja Sintética

Para limpiar la suciedad durante los trabajos de renovación.

La esponja tiene dos caras, un lado con acabado grueso para eliminar los residuos de pintura, y el otro lado con acabado fino para limpiar superficies delicadas o sensibles.

Lados biselados para trabajar en superficies de difícil acceso.



| Ref. | Ancho / Largo | Altura | U.V. | Ud. Caja |
|----------|----------------|--------|------|----------|
| 90301010 | 90 mm / 150 mm | 60 mm | 10 | 80 |

Esponja Viscosa

Para limpiar la suciedad durante los trabajos de renovación. Muy absorbente.



| Ref. | Ancho / Largo | Altura | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-----------------|--------|------|----------|
| 90340010 | 150 mm / 100 mm | 50 mm | 10 | 100 |

PREPARAR SUPERFICIES

Paredes con yeso descolgado, grietas o agujeros en la pared. Antes de empezar a pintar tenemos que enyesar. Las llanas, las espátulas y los rodillos especiales para aplicar masillas en calidad profesional son las mejores herramientas.



Cinta de Malla/Tapagrietas

Para evitar grietas en las juntas de las placas de yeso, y cubrir los bordes. Y preparar la superficie para su porterior relleno y lijado.



| Ref. | Ancho | Largo | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|-------|-------|------|----------|
| 501555001 | 48 mm | 20 m | 1 | 60 |
| 96315070 | 48 mm | 90 m | 6 | 24 |

Bol para Mezcla

Para mezclar yeso, masas de emplaste, etc... Fabricado en caucho muy flexible.



| Ref. | Información | Diámetro | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 94090110 | Forma alta | 120 mm | Caucho | 10 | 300 |

Tamiz de Filtraje

Para colar pinturas, yeso, masillas, etc... Estructura de acero inoxidable con dos asas.



| Ref. | Diámetro | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|----------|------------------|------|----------|
| 94450010 | 225 mm | Acero Inoxidable | 2 | 12 |

ACABADOS



Para los trabajos de reparación y preparación precisamos de las herramientas adecuadas y de alta calidad. Descubre la gama de productos que hemos elegido para garantizar trabajos de precisión, especialmente diseñadas para el pintor y reformista más exigente.



Llana Inox Mango Bimaterial

Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico bimaterial 2K. Para rellenar, enlucir y alisar paredes, techos, cartón-yeso, etc.

| Ref. | Largo | Ancho | Material | Forma Lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------|----------|------------------------------------|-----------------------------|------|----------|
| 92121010 | 280 mm | 130 mm | lnox | Rectangular con bordes esquinados | 2K Bimaterial Azul-Negro | 1 | 5 |
| 92121028 | 280 mm | 120 mm | Inox | Trapezoidal con bordes redondeados | 2K Bimaterial Naranja-Negro | 1 | 6 |



Llana Inox Mango Madera

Lámina de acero inoxidable y mango madera encerado. Para rellenar, enlucir y alisar paredes, techos, cartón-yeso, etc.

| Re | ef. | Largo | Ancho | Material | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----|---------|--------|--------|----------|----------------|------|----------|
| 92 | 2140910 | 280 mm | 130 mm | Inox | Madera | 1 | 60 |



Llana Plástico

Lámina de plástico ABS resistente. Ideal para trabajos de enlucido, alisado, etc.

| Ref. | Largo | Ancho | Material | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------|----------|----------------|------|----------|
| 92110010 | 280 mm | 140 mm | Plástico | Plástico | 1 | 5 |



Talocha Goma Espuma

Base de esponja resistene de 18 mm de grosor, y estructura de plástico. Especial para trabajos de albañileria, microcementos, etc...

| Ref. | Medida | Ancho | Material | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------|---------------|----------------|------|----------|
| 92414010 | 280 mm | 140 mm | Esponja 18 mm | Plástico | 5 | 20 |

Espátula Alisar

Disponible en lámina de acero e inox, con mango de madera contrachapada. Para alisar revoques, masillas, suelos, etc.



| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|--|
| 91394010 | 400 mm | Inox | Madera | 1 | 10 | |
| 91356010 | 600 mm | Acero | Madera | 1 | 10 | |

LLana Suiza

Herramienta perfecta para primeras manos en trabajos de construcción. Uso profesional.



| Ref. | Largo | Ancho | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 92150210 | 480 mm | 130 mm | Inox | Madera | 1 | 5 |

Espatulas Carrocero

Pack de 4 unidades de espátulas de carrocero en acero, plástico e inox. Medidas disponible en el pack de 50, 80, 100,120 mm



| Ref. | Información | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91002210 | Pack 4 ud | 50,80,100,120 mm | Acero | Plástico azul | 10 | 100 |
| 91000499 | Pack 4 ud | 50,80,100,120 mm | lnox | Plástico rojo | 10 | 100 |
| 91000110 | Pack 4 ud | 50,80,100,120 mm | Plástico | Plástico azul | 10 | 200 |

Espátula Pintor

Lámina de Acero Flexible y mango bimaterial ergonómico 2K. Para trabajos de preparación de las superficies.



| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91180510 | 50 mm | Acero flexible | Bimaterial 2K | 12 | 240 |
| 91180710 | 75 mm | Acero flexible | Bimaterial 2K | 12 | 240 |
| 91181010 | 100 mm | Acero flexible | Bimaterial 2K | 12 | 240 |

Espatula de Emplastecer

Lámina de Acero Flexible y mango de plástico. Para trabajos de preparación de las superficies.



| Ref. | Medida | Material | Material mango | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|--------|----------------|----------------|------|----------|--|
| 91021610 | 160 mm | Acero flexible | Plástico azul | 5 | 50 | |
| 91022010 | 220 mm | Acero flexible | Plástico azul | 5 | 50 | |



Espátula Emplastecer Inox

Lámina inoxidable flexible y mango bimaterial ergonómico.

Ideal para todo tipo de trabajos profesionales, rellenar grietas con masas de relleno, emplaste, y otros trabajos de reparación.

| Ref. | Ancho | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91551200 | 120 mm | lnox | Bimaterial 2K | 12 | 72 |
| 91551400 | 140 mm | lnox | Bimaterial 2K | 6 | 60 |
| 91551600 | 160 mm | Inox | Bimaterial 2K | 6 | 60 |

| Ref. | Ancho | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91551800 | 180 mm | lnox | Bimaterial 2K | 6 | 60 |
| 91552000 | 200 mm | lnox | Bimaterial 2K | 6 | 60 |
| 91552400 | 240 mm | lnox | Bimaterial 2K | 6 | 60 |



Espátula Pintor Inox

Lámina inoxidable flexible y mango bimaterial ergonómico, con cabezal de aluminio muy resistente. Ideal para todo tipo de trabajos profesionales, rellenar grietas con masas de relleno, emplaste, y otros trabajos de reparación.

| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91540400 | 40 mm | Inox | Bimaterial 2K | 6 | 120 |
| 91540600 | 60 mm | Inox | Bimaterial 2K | 6 | 120 |
| 91540800 | 80 mm | Inox | Bimaterial 2K | 6 | 120 |
| 91541000 | 100 mm | Inox | Bimaterial 2K | 12 | 96 |



Espátula Plus Inox Flexible

Lámina inoxidable flexible y mango de madera. Para trabajos de preparación de las superficies.

| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|-------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 80520 | 20 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |
| 80540 | 40 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |
| 80550 | 50 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |
| 80560 | 60 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |

| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|-------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 80570 | 70 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |
| 80580 | 80 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |
| 80590 | 90 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |
| 80510 | 100 mm | Inox flexible | Madera | 12 | 240 |



Espátula Pintor Acero FSC®

Lámina de acero flexible y mango de Madera FSC. Para trabajos de preparación de las superficies.

| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|-------------------------|------|----------|
| 91170210 | 20 mm | Acero | Madera FSC [®] | 12 | 168 |
| 91170410 | 40 mm | Acero | Madera FSC [®] | 12 | 168 |
| 91170610 | 60 mm | Acero | Madera FSC [®] | 12 | 216 |
| 91170810 | 80 mm | Acero | Madera FSC [®] | 12 | 216 |
| 91171010 | 100 mm | Acero | Madera FSC* | 12 | 192 |



Espátula Esquinera

Lámina de 90 grados, para trabajar ángulos. Ideal para columnas, esquinas, etc..

| Ref. | Información | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-------------|-----------------|----------------|------|----------|
| 92180010 | Interior | Inox | Madera | 10 | 100 |
| 92180910 | Exterior | lnox | Madera | 10 | 100 |

ALISAR SUPERFICIES

Durante los trabajos preparatorios, la superfície suele estar dañada. Por lo tanto, para un resultado de trabajo perfecto, se debe preparar el sustrato. Esto requiere, entre otras cosas, llanas y masillas de alta calidad. Esto solo es posible con herramientas de dimensiones precisas y fabricadas con materiales de alta calidad como nuestra gama AluFlex, preparada para lograr un acabado extrafino.



Espátula AluFlex para Alisar

Especial para emplastes proyectados, masillas,etc.. Ideal para trabajar a dos manos, y realizar trabajos con acabados extrafinos. Muy ergonómica, y ligera. Y sistema recambiable de láminas.



| Ref. | Medida | Grosor lámina | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|---------------|------|----------|
| 91490371 | 280 mm | 0,3 mm | 2 | 24 |
| 91490471 | 380 mm | 0,3 mm | 2 | 12 |
| 91490571 | 580 mm | 0,3 mm | 2 | 12 |
| 91490671 | 780 mm | 0,3 mm | 2 | 6 |

Lámina Recambio Espátula AluFlex

Lámina de recambio de la Espátula AluFlex. Ideal para reutiliza de forma fácil la espátula.



| Ref. | Medida | Grosor lámina | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|---------------|------|----------|
| 91492310 | 280 mm | 0,3 mm | 1 | 50 |
| 91492410 | 380 mm | 0,3 mm | 1 | 50 |
| 91492510 | 580 mm | 0,3 mm | 1 | 50 |
| 91492610 | 780 mm | 0,3 mm | 1 | 30 |

Adaptador Espátula y Alargo AluFlex

Herramienta indispensable para la espátula AluFlex. Con su cabeza orientable y sistema de fijación, permite acceder a techos, suelos y paredes de forma rápida con la espátula AluFlex.



| Ref. | Material | U.Y. | Ud. Caja |
|----------|----------|------|----------|
| 91493910 | Plástico | 1 | 27 |
| 84966010 | Alargo | 1 | 5 |

Maletín para Herramientas

Ideal para transportar y guardar la gama de espátula AluFlex y sus láminas recambiables.



| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|----------------|------------------|------|----------|--|
| 91493872 | 84 x 33 x 9 cm | Textil reforzado | 1 | 1 | |









Ver producto en página 37 de Rota

PISTOLAS



Pistolas para utilizar con cartuchos de silicona, PU, etc... Diferentes modelos para elegir el más apropiado para cada aplicación.



Pistola Silicona Tubular Cerrada

Fabricada en aluminio.

Ideal para inyección de selladores sin cartucho, envases flexibles, o con cartucho normal.

| Ref. | Medida | Relación transmisión | Material | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|--------|----------------------|----------|------|----------|
| 305701001 | 310 ml | 5:1 | Aluminio | 1 | 6 |
| 305703001 | 600 ml | 6:1 | Aluminio | 1 | 6 |



Pistola Profesional Semi-abierta

Modelo semiabierto con sistema semiabierto, y giratorio 360°.

Para todo tipo de materiales. Muy ligera, gatillo extremadamente sensible, buena resistencia a la compresión, con palanca extralarga.

| Ref. | Medida | Relación transmisión | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------------------|----------|------|----------|
| 94103010 | 310 ml | 5:1 | Acero | 6 | 24 |
| 94105010 | 310 ml | 5:1 | Acero | 6 | 24 |
| 94105510 | 310 ml | 5:1 | Acero | 1 | 12 |



Pistola para cartuchos

Medio cartucho, para materiales viscosos, como silicona o acrílicos.

| Ref. | Medida | Relación transmisión | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------------------|----------|------|----------|
| 94101010 | 310 ml | 6:1 | Acero | 1 | 12 |
| 94104010 | 310 ml | 6:1 | Acero | 6 | 24 |



RASCADORES



Las herramientas de empapelar no solo son esenciales para la producción de revestimientos murales de alta calidad, sino que también son un factor importante en términos de tiempo al retirar el papel pintado viejo, ya que las herramientas inadecuadas a menudo pueden conducir a un trabajo adicional no deseado.



Rascador Profesional

Para eliminar residuos resistentes de paredes y suelos.

| Ref. | Largo | Ancho | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------|------|----------|
| 93728070 | 300 mm | 100 mm | 1 | 10 |



Espátula Rascador

Para la limpieza de restos de óxido y suciedad en superficies.

Hoja rígida, con remaches, con pieza resistente en el extremo del mango.

| Ref. | Ancho | Flexibilidad Lámina | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-------|---------------------|----------|------|----------|
| 93440710 | 70 mm | Rigida | Acero | 12 | 240 |



Espátula Rascador Multiusos

Lámina de acero inoxidable, mango bimaterial ergonómico.

Herramienta con varios usos: Limpiar pintura sobrante en rodillos, rascador, etc..

| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91517597 | 75 mm | lnox rígida | Bimaterial 2K | 3 | 63 |



Espátula Aplicar Pladur

Lámina de acero inoxidable, mango bimaterial ergonómico.

Ideal para la instalación de placas de pladur. Incluye destornillador en el mango.

| Ref. | Medida | Material lámina | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-----------------|----------------|------|----------|
| 91501597 | 150 mm | lnox rígida | Bimaterial 2K | 3 | 60 |

CUTTER Y CORTADORES

Cutter y tijeras para uso universal en todos los trabajos de renovación.
Cutter con guía de hoja de metal o plástico para cortes precisos y para romper fácilmente los segmentos de hoja marcados. Dependiendo del modelo, con bloqueo automático y retención de la hoja.



Cortador Aluminio

Enganche y bloqueo automático de la cuchilla, con fuerte guía metálica. Carcasa de aluminio.



| Ref. | Ancho hoja | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|------------|----------------|------|----------|
| 95652010 | 18 mm | Aluminio | 24 | 120 |

Cortador Medium

Enganche y bloqueo automático de la cuchilla. Carcasa de plástico.



| Ref. | Ancho hoja | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|------------|----------------|------|----------|
| 95620010 | 18 mm | Plástico | 48 | 384 |

Pack Cortadores

2 cortadores de 18 mm y un cortador de 9 mm Cuerpo plástico.



| Ref. | Ancho hoja | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|------------|----------------|------|----------|
| 95639915 | 18/18/9 mm | Plástico | 30 | 120 |

Pack Hojas Cortador

Cuchillas estándar en caja.



| Ref. | Información | Ancho hoja | Grosor hoja | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|---------------|------------|-------------|------|----------|
| 95670171 | Pack 10 hojas | 18 mm | 0,4 mm | 10 | 200 |
| 306825000 | Pack 10 hojas | 9 mm | 0,4 mm | 20 | 600 |

Rascavidrios

Ideal para eliminar residuos de adhesivo, pintura seca,etc.. en ventanas, cristales,etc.. Formato con ángulo para mejorar la transferencia de fuerza, y disminuir la fatiga.



| Ref. | Ancho hoja | Grosor hoja | U.V. | Ud. Caja |
|-----------|------------|-------------|------|----------|
| 303902000 | 60 mm | ?? mm | 60 | 120 |

HERRAMIENTAS DE EMPAPELAR



Hay dos problemas particularmente molestos con el papel pintado: por un lado, las irregularidades y burbujas en el papel pintado debido al aire autosellado o al exceso de pasta debajo del papel pintado y, por otro lado, las costuras del papel pintado que se abren de nuevo después del secado. Para contrarrestar el problema de las irregularidades y las burbujas, las burbujas frescas y aún húmedas se pueden cepillar cuidadosamente hacia el borde con un cepillo para empapelar o un limpiador de papel pintado para exprimir el aire o la pasta.

Por otro lado, se puede evitar la reapertura de las costuras del papel pintado presionando bien y con precisión con rodillos de papel pintado o de costura.



Mesa de Empapelar

Mesa de empapelar de aluminio con escala impresa. Marco y estructura de aluminio.

| Ref. | Medidas | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|---------------------------|----------|------|----------|
| 95920515 | 3300 mm x 600 mm x 780 mm | Aluminio | 1 | 15 |



Tijeras Inox

Tijeras de acero inoxidable.

| Ref. | Medida | Material | Material mango | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------|----------------|------|----------|
| 95845099 | 28 cm | Inox | Plástico | 6 | 72 |



Cepillo Empapelar

Para todos los trabajos de empapelado, betún. Ideal para trabajos sencillos y aplicaciones puntuales.

| Ref. | Largo | Ancho | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-------|----------|------|----------|
| 83800710 | 170 mm | 70 mm | Madera | 1 | 12 |



Cepillo Empapelar

Para presionar sobre el papel pintado después de pegarlo. Con cerdas de nylon y mango de madera.

| Ref. | Largo | Ancho | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|-------|----------|------|----------|
| 95890010 | 300 mm | 25 mm | Madera | 1 | 12 |

Espátula Dentada

Para encolar superficies de forma uniforme. Mango Madera.



| Ref. | Ancho | Flexibilität Blatt | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------------------|---------------|------|----------|
| 94020110 | 180 mm | Flexible | Acero tipo B2 | 10 | 100 |

Rodillo Tapajuntas

Para presionar el papel pintado después de pegarlo.



| Ref. | Ancho | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|------------|------|----------|
| 95860110 | 4,5 cm | PU, Espuma | 10 | 250 |

Rodillo Tapajuntas

Para presionar el papel pintado después de pegarlo.



| Ref. | Ancho | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-------|------------|------|----------|
| 95870010 | 15 cm | PU, Espuma | 5 | 50 |

Espátula Multiforma Empapelar

Para presionar el papel pintado después de pegarlo. También para papeles pintados de fibra de vidrio o vinilo.



| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------|------|----------|
| 95880010 | 28 cm | Plástico | 10 | 160 |

Espátula Trapezoidal Empapelar Para presionar el papel pintado después de pegarlo. También para papeles pintados de fibra de vidrio o vinilo.



| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------|------|----------|
| 95885010 | 23 cm | Plástico | 10 | 200 |

CINTAS DE REPARACIÓN Y FIJACIÓN



Cintas adhesivas para fijar material de recubrimiento, reparar lonas, sellar bolsas de basura y pegar materiales para suelos.



Cinta Americana Reparar

Cinta de reparación de grosor medio con gran fuerza adhesiva, resistente a temperaturas de hasta 40°. Para la fijación a corto plazo de material de recubrimiento o láminas.

| Ref. | Ancho / Largo | Farbe | U.V. | Ud. Caja | |
|----------|---------------|-------|------|----------|--|
| 96215010 | 48 mm / 50 m | Plata | 3 | 18 | |



Cinta Doble Cara Especial Moquetas

Cinta profesional de doble cara con gran fuerza adhesiva.

Para pegar moquetas, suelos de PVC y para fijar laminados/vinilo.

Adecuada en combinación con calefacción por suelo radiante y para superficies exigentes.

| Ref. | Ancho / Largo | Farbe | U.V. | Ud. Caja |
|----------|---------------|----------|------|----------|
| 96405052 | 50 mm / 10 m | Amarillo | 6 | 48 |



Cinta Embalar

Cinta de embalaje de grosor medio con adhesivo acrílico. Para una adhesión limpia de embalajes de cartón estándar.

| Ref. | Ancho / Largo | Farbe | U.V. | Ud. Caja |
|----------|---------------|--------|------|----------|
| 96504810 | 48 mm / 66 m | Marrón | 24 | 24 |

PROTECCION PERSONAL

Guantes y monos en diferentes clases, medidas y protecciones, fabricados con distintos materiales. Con revestimiento antideslizante o de ajuste ergonómico para una movilidad y destreza óptimas, siempre con la mejor protección.

Mono Pintor

Protege la ropa de la suciedad y las salpicaduras de pintura



| Ref. | Medida | Material | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|----------|------|----------|
| 98680115 | XL | PP | 10 | 100 |
| 98680215 | XXL | PP | 10 | 100 |

Guantes Senso Grip

Guante de nylon Senso Grip con revestimiento de PU, con excelente sensibilidad táctil. Con su recubrimiento especial, el guante proporciona un agarre óptimo y evita el deslizamiento. Ideal para todas las tareas que requieran precisión y seguridad.



| Ref. | Medida | Tipo de protección | U.V. | Ud. Caja |
|----------|--------|--------------------|------|----------|
| 98540210 | 9 | CE Cat I, EN 420 | 12 | 120 |
| 98540310 | 10 | CE Cat I, EN 420 | 12 | 120 |

BOLSAS DE BASURA

Las renovaciones, las reformas o los trabajos de pintura provocan inevitablemente suciedad o residuos. Para deshacerse de estos, debe tener a mano una bolsa de basura.



Bolsa de Basura 2401

Bolsa de basura de pintor fabricada con materiales reciclados para eliminar residuos ligeros de reformas o papel pintado.



| Ref. | Capacidad | Grosor | Color | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-----------|--------|-------|------|----------|
| 96956571 | 240 | 65 μm | Negro | 1 | 10 |


Bolsa de Basura

Para eliminar residuos ligeros de renovación o papel pintado.




| Ref. | Capacidad | Grosor | Color | U.V. | Ud. Caja |
|----------|-----------|--------|-------|------|----------|
| 96951010 | 120 | 60 µm | Azul | 1 | 8 |

NOTAS



NOTAS



GUIA PROFESIONAL ATENCIÓN PERSONALIZADA

Estamos a su disposición en todo el país. Asesoramos y apoyamos con nuestra experiencia a todos los puntos de venta.

Nuestro servicio también incluye el asesoramiento en los lineales del punto de venta, para conseguir las máximas rotaciones y rendimiento del espacio.

Su persona de contacto:

Rota, Kana, Masq, Prep Herramientas para el pintor profesional

Ciret Iberia S.L.U. Lauaxeta Olerkaria 54 48100 Mungia España

Tel.: +34 94 407 94 20 www.ciret.es

Member of Storch-Ciret Group www.storch-ciret.com