

Ciret

Herramientas para el pintor profesional

ROTA!




kana



masq



prep





Calidad y Tradición

El Grupo Storch-Ciret somos fabricantes y distribuidores de herramientas de pintura desde 1896, lo que nos convierte en la empresa más antigua y con más trayectoria de nuestro sector.



Con más de 1.400 empleados en todo el mundo, somos el líder del mercado europeo de herramienta de pintura. Producimos más del 50% de toda nuestra gama en nuestras cinco fábricas, por lo que estamos en condiciones de garantizar la calidad de nuestros productos en todo momento.

Contamos con modernos centros logísticos totalmente automatizados en Alemania, República Checa y Letonia. Nuestros almacenes situados en Bélgica, Italia, Francia, España, Finlandia, Gran Bretaña, Rumania y Rusia garantizan el suministro de nuestros productos de forma rápida y fiable.

O Grupo Storch-Ciret é fabrica e vende ferramentas de pintura desde 1896, o que torna a nossa empresa na mais antiga e com o maior percurso no setor.

Com mais de e com 1400 empregados em todo o mundo, somos o líder do mercado europeu de ferramentas de pintura. Somos especialistas em ferramentas de pintura e concentramo-nos exclusivamente no nosso negócio principal com o objetivo de sermos capazes de oferecer aos nossos clientes os melhores produtos e serviços.

Produzimos mais de 50% de toda a nossa gama nas nossas 5 fábricas, o que significa que conseguimos garantir sempre a estabilidade da qualidade dos nossos produtos. Os nossos centros logísticos modernos e automatizados na Alemanha, República Checa e Letónia, e os nossos armazéns situados em Bélgica, Itália, França, Espanha, Finlândia, Grã-Bretanha, Roménia e Rússia são a garantia que lhe fornecemos os nossos produtos de forma rápida e segura.



Ciret

success with painting tools

Red de ventas Europa / Rede vendas Europa

Area de ventas / Área de vendas

■ Europa Oeste / Europa Ocidental

Area de ventas / Área de vendas

■ Europa Este / Europa Oriental

■ Storch-Ciret Holding GmbH

Platz der Republik 6-8
DE - 42107 Wuppertal
Alemania / Germany
Fon: + 49 202 4920 0

■ STORCH Schweiz AG

Dorfstr. 32
CH - 5054 Kirchleerau
Suiza / Switzerland
Fon: + 41 62 738 38 88

■ Ciret s.r.o.

K Silu 2487
CZ - 39301 Pelhřimov
República Checa / Czech Republic
Fon: + 420 565 327582

■ Color Expert RO s.r.l.

Loc. Nazna, Sălcămului nr. 5
RO - 547525 Săncraiu de Mureș
Rumanía / Romania
Fon: + 40 265 316238

■ STORCH Malerwerkzeuge & Profgeräte GmbH

Platz der Republik 6-8
DE - 42107 Wuppertal
Alemania / Germany
Fon: + 49 202 4920 0

■ CIRET Limited

Fulford Road, Leigh Park
UK - Havant, Hampshire PO9 5AX
Inglaterra / England
Fon: + 44 23 92457450

■ FIA ProTeam s.r.o.

Matejkova 1992
CZ - 39301 Pelhřimov
República Checa / Czech Republic
Fon: + 420 565 301 111

■ Color Expert Storch LV SIA

Gertrudes iela 66-61
LV-1009 Rīga
Letonia / Latvia
Fon: + 371 67281244

■ Ciret GmbH (COLOR EXPERT / RKMP / WESTEX / FIA ProTeam)

Platz der Republik 6-8
DE - 42107 Wuppertal
Alemania / Germany
Fon: + 49 202 4919 200

■ CIRET SARL

Rue du Cerf
FR - 67350 Ueberach
Francia / France
Fon: + 33 3 8807820 0

■ FIA ProTeam s.r.o.

VGP Park Český Újezd
Český Újezd 253
CZ - 400 10 Chlumec-Ústí nad Labem-město
República Checa / Czech Republic
Fon: + 420 565 301 111

■ Color Expert Finland Oy

Raudoittajantie 3
FI - 06450 Porvoo
Finlandia / Finland
Fon: + 358 19 52201 00

■ FIA ProTeam GmbH

Lange Str. 3
DE - 99976 Struth
Alemania / Germany
Fon: + 49 36026 957 0

■ Ciret Iberia, S.L.U.

Lauaxeta Olerkaria, 54A
ES - 48100 Mungia (Bizkaia)
España / Spain
Fon: + 34 944 079 420

■ Ciret SK s.r.o.

M.R. Stefánika 582/29B
SK - 907 01 Myjava
Eslovaquia / Slovakia
Fon: + 421 346540151

■ Ciret Ltd. 000

L. Tolstogo 1, Etage 4
RU - 180000 Pskov
Rusia / Russia
Fon: + 7 8112 290 273

■ STORCH Malerwerkzeuge & Profgeräte GmbH

Pijkestraat 122 bus 001
BE - 9041 Oostakker
Bélgica / Belgium
Fon: + 32 9 23821 81

■ STORCH Italia s.r.l.

via D.B. Grazioli 26
IT - 20161 Milano
Italia / Italy
Fon: + 39 02 662277 15

■ Ciret Sp. zo.o.

ul. Starogardzka 42
PL - 83-010 Straszyn
Polonia / Poland
Fon: + 48 58 6834053
+ 48 601 961 710


■ Ciret Benelux NV

Sint-Katelijnevest 61 bus 3
B-2000 Antwerpen
Bélgica / Belgium
Fon: + 32 15 228195

■ Ciret EOOD

kv. Gorubliane, ul. Samokovsko sh
BG - 1137 Sofia
Bulgaria / Bulgaria
Fon: + 359 29734838
+ 420 565 327581

PT



ROTA!®



Gama Profesional de los especialistas en herramientas de pintura

Gama Profissional dos especialistas em ferramentas de Pintura

Nuestras cuatro marcas ofrecen gamas de productos de alta calidad y alto rendimiento dirigido exclusivamente a minoristas especialistas en atender a los profesionales.

Gracias a nuestros muchos años de experiencia en la producción de herramientas de pintura, somos capaces de satisfacer los requisitos de alta calidad y rendimiento del cliente más exigente.

Ponemos a su disposición una gama estructurada y lógica que es fácil de manejar, lo que significa que también es fácil de vender. Como resultado de ello, le proporcionamos la base adecuada para una buena cifra de ventas y de beneficios.

Contamos con un departamento de logística altamente eficiente, que hace posible que usted pueda disponer de nuestra gama de productos dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación de pedido.

As nossas quatro marcas oferecem gamas de produtos de elevado rendimento dirigidos exclusivamente a retalhistas especializados no mercado para profissionais.

Graças aos muitos anos de experiência que possuímos na produção de ferramentas de pintura, somos capazes de satisfazer os requisitos de elevada qualidade dos seus clientes.

Colocamos à sua disposição uma gama estruturada e lógica que é fácil de usar, o que significa que também é fácil de vender. Consequentemente, proporcionamos-lhe uma base sólida para que possa obter um elevado número de vendas e de lucro.

O nosso departamento logístico é altamente eficiente, o que significa que pode ter a nossa gama de produtos 48 horas depois da confirmação do seu pedido.

Introducción al Stick-System, o sistema de rodillo recambiable

Este sistema se basa en la utilización de rodillos recambiables, en los que la varilla o mango (con menor desgaste que el rodillo) se usa de manera continuada, remplazándose únicamente el rodillo cada vez que llega a su límite de uso.

Es tan sencillo como estirar lateralmente del rodillo usado y, con limitada presión, insertar el recambio nuevo en la varilla.

El sistema Stick-System del interior del recambio permite que el rodillo quede fijado a la varilla, soportando perfectamente el uso más exigente.

Las ventajas principales que han convertido a este sistema en el más popular entre los profesionales en Europa son:

- Menor coste de sustitución, al reemplazar únicamente el rodillo o recambio en cada ocasión y mantener la varilla y mango.
- Menor generación de residuos.
- Extremadamente sencillo de uso: el recambio se saca y se mete con simple presión
- Tubo interior perfectamente estanco: no se puede introducir la pintura ni saturarse, evitando de este modo que se atasque.
- Más fácil de limpiar y mantener en estado de trabajo óptimo, al poder hacerlo cada parte por separado, aumentando la duración de los diferentes elementos del rodillo.
- Es el sistema más habitual y empleado en toda Europa desde hace más de 50 años, por lo que es un sistema plenamente perfeccionado, evitando que el rodillo se suelte o escape y consiguiendo, a su vez, unos costes de fabricación muy reducidos.

Introdução ao Stick-System ou sistema de rolo substituível


Este sistema baseia-se na utilização de rolos substituíveis, no qual a pega ou cabo é utilizada de forma continuada, uma vez que o seu desgaste é muito menor do que o do rolo propriamente dito, mudando-se apenas o rolo de cada vez que este chega ao seu limite de utilização.

É tão simples como colocar de lado o rolo utilizado e, com uma pequena pressão, inserir a recarga novamente na pega.

Dentro da recarga existe um sistema (Stick-System) que permite que o rolo fique fixo à pega e resista perfeitamente a utilização mais exigente.

As principais vantagens que tornaram este sistema o mais popular entre os profissionais de toda a Europa são:

- Ao substituir apenas o rolo ou a recarga e ao manter a pega e cabo, o custo de substituição é muito menor, já que são gerados menos resíduos;
- O sistema foi totalmente desenhado e fabricado para ser extremamente simples de utilizar, tira-se e coloca-se a recarga com uma simples pressão;
- O tubo interior é totalmente estanque, não deixando entrar tinta nem permitindo que este fique cheio, evitando deste modo que entupa;
- É muito mais fácil de limpar e manter em ótimo estado de funcionamento, uma vez que o pode fazer separadamente para cada parte, aumentando
- É o sistema mais comum e é utilizado em toda a Europa há muitos anos (foi lançado há mais de 50 anos), o que faz com que esteja completamente adaptado, evitando que o rolo se solte ou escape e conseguindo com que os custos de fabrico sejam muito reduzidos;





Índice/Índice

Rodillos y Recambios / Rolos e cargas

Poliamida / Poliamida, ROTAstreif 21	12
Poliamida / Poliamida, ROTAstreif 13	13
Poliamida / Poliamida, ROTAflo 18	15
Poliamida / Poliamida, TripleGold 12	16
Poliamida / Poliamida, Gold 12	18
Poliacrílico / Poliacrílico, Top Green 18	19
Poliéster / Poliéster, Vestan Blanco 18	19
Poliacrílico / Poliacrílico, Yellow Line 12	20
Microfibra Poliéster / Microfibra Poliéster, TopTex 15	21
Microfibra / Microfibra, Microstar 9	22
Microfibra / Microfibra, Microstar 5	23
Poliéster / Poliéster, ROTAfilt 5	24
Poliéster / Poliéster, Blueester 11	25
Nylon / Nylon, Bluestripe 11	26
Lana / Lã, Velour Premium 4	28
Lana / Lã, Lana 28	29
Rodillo Púas / Rolo Púas	30
Espuma / Espuma, ROTAEvolution konkav	31
Espuma reticulada flocada / Espuma reticulada flocada, ROTAflock super	32
Espuma flocada / Espuma flocada, ROTAflock	32
Espuma flocada / Espuma flocada, ROTAflock konkav	33
Espuma / Espuma, ROTAschaum konkav	34
Espuma / Espuma, ROTAschaum superfina	35
Espuma / Espuma, ROTAschaum Poro 3	36

Rodillos Suelos / Rolos solos

Rodillos Suelos Nylon / Rolos solos Nylon	37
Varilla rodillos suelos / Vareta para rolos solos	37

Rodillos especiales / Rolos especiais

Rodillo tuberías Poliamida / Rolo tubulações Poliamida	38
Rodillo recortador Poliamida / Rolo recortador Poliamida	38

Accesorios / Accesorios

Varillas Soft/bi-material / Varetas macio / dos materiais	39
Varillas plástico / Vareta plástico	40
Alargos / Cabo de extensão	42
Kit espuma / Kit espuma	43
Cubetas mini plástico / Bandejas mini plástico	44
Fundas cubetas mini / Coberturas de bandejas mini	44
Cubetas grandes plástico / Bandejas grandes plástico	45
Fundas cubetas grandes / Coberturas de bandejas grandes	45
Cubetas con rejilla / Bandejas com grade	45
Rejillas / Grades	46

Página/ Página	Nombre tejido/ Nome do Tecido	Foto / Foto	SUPERFICIE A PINTAR				FACHADAS / FACHADAS		PAREDES TECHOS /	ESMALTES / ESMALTES			MADERAS / MADEIRA	SUELOS / SOLOS
														
			Muy irregular / Muito irregular	Irregular / Irregular	Regular / Regular	Lisa / Liso	Revestimientos exteriores / Revestimento exterior	Píctite / Píctite	Pinturas plásticas / Tintas de emulsão	Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos	Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos	Antioxidantes / Antioxidante	Lasuras - imprimaciones / Lasuras - primários	Bi-componentes - epoxi / Dois componentes - epoxi
12,14	ROTAstreif 21 Poliamida		★	★				★	★					
13	ROTAstreif 13 Poliamida				★		★		★			★		
15	ROTAflor 18 Poliamida		★	★			★	★	★			★		
16,17	TripleGold 12 Poliamida continua			★	★		★		★			★		
18	Gold 12 Poliamida				★				★			★		
19	Top Green 18 Poliacrílico			★	★				★			★		
19	Vestan 18 Poliéster				★									
20	Yellow line 12 Poliacrílico				★				★			★		
21	TopTex 15 Mezcla de fibras				★				★					
22,23	MicroStar 9 Microfibra				★				★		★	★	★	★
23	MicroStar 5 Microfibra				★				★		★	★	★	★
24	ROTAfilt 5 Poliéster					★				★	★	★		
25	Blueester 11 Poliéster continuo					★			★				★	
26,27	Bluestripe 11 Nylon continuo				★	★					★	★		★
28	Velour 4 Lana					★					★	★		★
29	Lana 28 Lana		★	★			★		★					
31	ROTAevolution konkav Espuma superfina					★				★	★	★		
32	ROTAflock super Espuma flocada reticulada					★				★	★	★		
32,33	ROTAflock Espuma flocada					★				★	★	★		
33	ROTAflock (Cónico) Espuma flocada (Cónico)					★				★	★	★		
34	ROTAschaum Konkav Espuma superfina					★				★	★	★		
35	ROTAschaum Espuma superfina					★				★	★	★		
36	ROTAschaum PORO 3 Espuma superfina PORO 3													
37	Nylon Nylon					★					★	★		★

 Perfecto / Perfeito

 Bueno / Bom

 Base agua / Base água

 Base disolvente / Base solvente

Concepto visual / Conceito visual

Plenamente Actual y orientado al futuro.

Como un profesional sabe: un nuevo recubrimiento o pintura da nueva vida a algo y protege sus características.

Es por ello que **ROTA!** se presenta con un nuevo look. Somos un proveedor de herramientas de pintura de alta calidad, proponiendo conceptos comerciales completos para nuestros socios distribuidores y sus clientes.

Plenamente atual e orientado para o futuro.

Tal como todos os profissionais sabem: um novo revestimento ou pintura dá uma vida nova às coisas e protege a suas características.

É por isso que a **ROTA!** apresenta um novo visual. Considera-mo-nos fornecedores de materiais de pintura de alta qualidade, propondo conceitos comerciais completos para os nossos sócios de distribuição e para os seus clientes.

Ejemplo de presentación / Exemplo de apresentação



Ejemplo de etiqueta / Exemplo de etiqueta

Logo / Logo

Nombre del tejido /
Nome do tecido

Campo de información /
Área de informações

Uso en superficie /
Utilização em superfícies


ROTA!


TripleGold 12cm
Antigota-Poliamida

ES

- Poliamida de larga duración, con gran poder de carga y buena cubrición.
- Excelente acabado, muy fino y uniforme, fácil limpieza.

PT

- Poliamida de alto rendimento com grande absorção e excelente extensão da pintura.
- Excelente acabamento, muito fino e uniforme, limpeza fácil.



40223-309



8 412227 001272

Cirot Iberia S.L.U. Louxeta Olerkaria n° 54, 48100 Mengia

Numero artículo y EAN /
N.º do artigo e EAN

Informaciones técnicas y
altura de hilo/
Informações técnica e
altura do fio



ROTA!

ROTAstreif 21

ES

- Poliamida acolchada
- Indicado para pinturas plásticas
- Tejido acolchado para superficies muy rugosas

PT

- Poliamida almofadada
- Adequado para pinturas plasticas
- Tecido acolchoado para superficies muito asperas

Poliamida/ Poliamida



✓ Paredes y techos

ACOLCHADO/Acolchoado


Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Imprimaciones / Primarios *

Elaboración / Elaboração: **Cosido / Cozido**

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
15963-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
19963-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA

Redondeado/ Arredondado



Tipo de superficie

Tipo de superficie




ACOLCHADO/Acolchoado

Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Imprimaciones / Primarios *

Elaboración / Elaboração: **Termofusión / Termofusão**

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
20963-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie



ROTA®



ROTAstreif 21

ES

- Poliamida acolchada
- Indicado para pinturas plásticas
- Tejido acolchado para superficies muy rugosas

PT

- Poliamida almofadada
- Adequado para pinturas plasticas
- Tecido acolchoado para superficies muito asperas

Poliamida/ Poliamida



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:


Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Imprimaciones / Primários *

Elaboración / Elaboração: Cosido / Cozido

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etq. Etq.
60960-309	Ø 79	10	1	Individual / Individual	ROTA
61960-309	Ø 79	10	1	Individual / Individual	ROTA

Rodillo/ Rolo

Recambio/ Substituição





ROTA®

ROTAstreif 13

ES

- Específico para uso profesional
- Acabado excelente, uniforme y liso
- Tejido prelavado, fácil de limpiar

PT

- Específico para uso profissional
- Excelente acabamento, uniforme e suave
- Pre-lavagem, fácil de limpar

Poliamida/ Poliamida



✓ Paredes y techos

Tipo de superficie

Tipo de superficie






Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Masillas / Massas **
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: **Termofusión /** Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
40960-309	120	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
45960-309	160	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie






Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Masillas / Massas **
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: **Termofusión /** Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
50960-309	100	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



ROTA®



ROTAflor 18

- ES**
- Gran poder de absorción y transferencia de pintura. Alto rendimiento
 - Específico para uso profesional
- PT**
- Altamente absorvente e boa transferência de tinta
 - Especifico para uso profissional

Poliamida/ Poliamida



Tipo de superficie

Tipo de superficie





Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Masillas / Massas **
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
35910-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
39910-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA

Redondeado/ Arredondado



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Masillas / Massas **
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
25910-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
26910-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA





ROTA!

TripleGold 12


ES

- Poliamida de larga duración
- Gran poder de carga y buena cubrición
- Excelente acabado, muy fino y uniforme

PT

- Poliamida de alto rendimento
- Grande absorção e excelente extensão da pintura
- Excelente acabamento, muito fino e uniforme

Poliamida/ Poliamida



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***


Masillas / Massas **

Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
25223-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
29223-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA

Redondeado/ Arredondado



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:


Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***

Masillas / Massas **

Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
85223-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
89223-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA



ROTA®



TripleGold 12


ES

- Poliamida de larga duración
- Gran poder de carga y buena cubrición
- Excelente acabado, muy fino y uniforme

PT

- Poliamida de alto rendimiento
- Grande absorção e excelente extensão da pintura
- Excelente acabamento, muito fino e uniforme

Poliamida/ Poliamida




Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Masillas / Massas ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
40223-309	120	1	10	Caja PET/ Caixa PET	ROTA
45223-309	160	1	10	Caja PET/ Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Masillas / Massas ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
65223-309	60	1	20	Caja PET/ Caixa PET	ROTA
50223-309	100	1	10	Caja PET/ Caixa PET	ROTA
50223-309-04	100	10	2	FlowPack/ FlowPack	ROTA
55223-309	150	1	10	Caja PET/ Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!

Gold 12

ES

- Poliamida de larga duración
- Gran poder de carga y buena cubrición
- Excelente acabado, muy fino y uniforme

PT

- Poliamida de alto rendimiento
- Grande absorção e excelente extensão da pintura
- Excelente acabamento, muito fino e uniforme

Poliamida/ Poliamida



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

- Pinturas plásticas / Tintas de emulsão** ***
Imprimaciones/ Primarios **
Antioxidantes / Antioxidante *

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
25290-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
29290-309	220	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

- Pinturas plásticas / Tintas de emulsão** ***
Imprimaciones/ Primarios **
Antioxidantes / Antioxidante *

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
85290-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
89290-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA

Redondeado/ Arredondado



ROTA®



Top Green 18

- ES
- Indicado para paredes irregulares
 - Gran poder de carga y cubrición
- PT
- Adequado para paredes irregulares
 - Grande poder de carga e cobertura

Poliacrílico/ Poliacrílico




Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão **
 Imprimaciones / Primários **
 Antioxidantes / Antioxidante **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etq. Etq.
26122-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
30122-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA

Redondeado/ Arredondado



Tipo de superficie


Tipo de superficie



Vestan Blanco 18

- ES
- Paredes rugosas
 - Uso doméstico
- PT
- Paredes asperas
 - Uso doméstica

Poliéster/ Poliéster




Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão *

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etq. Etq.
26741-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
30741-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!

Yellow Line 12

ES

- **Uso interior:** paredes y techos lisos
- **Recomendado:** pinturas plásticas y látex

PT

- **Uso interno:** paredes e telhados planos
- **Recomendado:** pinturas plasticas y latex

Poliacrílico/ Poliacrílico



Tipo de superficie

Tipo de superficie






Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão **
Antioxidantes / Antioxidante **
Látex / Látex **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
26320-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
30320-309	220	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie







Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Antioxidantes / Antioxidante **
Látex / Látex **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
40320-309	120	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie






Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão **
Imprimaciones / Primarios *
Antioxidantes / Antioxidante **
Látex / Látex **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
65320-309	60	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50320-309	100	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
55320-309	150	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



ROTA®



TopTex 15

ES

- El mejor acabado en paredes lisas
- Acabados extra finos
- Especialmente indicado para última mano de pintura

PT

- O melhor acabamento em paredes lisas
- Acabamentos extra finos
- Especialmente indicado para o último pintar mão

Microfibra Poliester/

Microfibra Poliester




Recomendado para / Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Imprimaciones / Primarios **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
25930F309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
29930F309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para / Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Imprimaciones / Primarios **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
40930-309	100	1	10	Caja PET/ Caixa PET	ROTA





ROTA!

Microstar 9

ES

- Capacidad de absorción de 6 veces su propio volumen
- Acabado excelente
- No gotea, ideal para trabajos en techos

PT

- Capacidade de absorção de 6 vezes o seu próprio volume
- Excelente acabamento
- Não goteja, ideal para trabalhos em telhados Excelente acabamento, muito fino e uniforme

Microfibra/ Microfibra



Tipo de superficie

Tipo de superficie





Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas	**
Lasures / Lasures	***
Bi-componentes / Bi-componentes	**
Antioxidantes / Antioxidante	**

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
75695-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
79695-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas	**
Lasures / Lasures	***
Bi-componentes / Bi-componentes	**
Antioxidantes / Antioxidante	**

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
25695-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA
20695-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA

Redondeado/ Arredondado



Tipo de superficie

Tipo de superficie





Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas	**
Lasures / Lasures	***
Bi-componentes / Bi-componentes	**
Antioxidantes / Antioxidante	**

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
40695-309	120	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
45695-309	160	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



ROTA®



Microstar 9

ES

▪ Capacidad de absorción de 6 veces su propio volumen

▪ Acabado excelente

PT


▪ No gotea, ideal para trabajos en techos

▪ Capacidade de absorção de 6 vezes o seu próprio volume

▪ Excelente acabamento

▪ Não goteja, ideal para trabalhos em telhados Excelente acabamento, muito fino e uniforme

Microfibra/ Microfibra



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas **


Lasures / Lasures ***

Bi-componentes / Bi-componentes **

Antioxidantes / Antioxidante **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiqu. Etiqu.
65695-309	60	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50695-309	100	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50695-309-04	100	10	2	FlowPack / FlowPack	ROTA
55695-309	150	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



Microstar 5

ES

▪ Capacidad de absorción de 4 veces su propio volumen

▪ Acabado excelente

PT

▪ No gotea, ideal para trabajos en techos

▪ Capacidade de absorção de 4 vezes o seu próprio volume

▪ Excelente acabamento

▪ Não goteja, ideal para trabalhos em telhados Excelente acabamento, muito fino e uniforme

Microfibra/ Microfibra



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas **


Lasures / Lasures ***

Bi-componentes / Bi-componentes **

Antioxidantes / Antioxidante **

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiqu. Etiqu.
50089800-002	60	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50089100-002	100	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA





ROTA®

ROTAfilt 5


ES

- Tejido de poliéster corto
- Alta densidad y calidad
- Ideal para esmaltes, lasures y pinturas de viscosidad media o baja, perfecto tanto para esmaltes al agua como al disolvente

PT

- Tecido de poliester curto
- Densidade e qualidade elevadas
- Ideal para esmaltes, lasures e tintas de viscosidade média ou baixa, perfeito para tintas à base de água e solventemuito fino e uniforme

Poliéster/ Poliéster



Tipo de superficie
Tipo de superficie





Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
25750-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie
Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
40750-309	120	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
45750-309	160	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie
Tipo de superficie





Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
65750-309	60	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50750-309	100	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50750-309-04	100	10	2	FlowPack / FlowPack	ROTA
55750-309	150	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



ROTA®



Blueester 11

ES

- Tejido de poliéster continuo
- Especialmente indicado para suelos

PT

- Tecido de poliester continuo
- Adequado para solos

Poliéster/ Poliéster





Recomendado para/ Recomendado para:

Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***
Imprimaciones / Primários **
Lasures/ Lasures **

Elaboración / Elaboração: **Termofusión /** Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
84482510	250	30	1	Individual / Individual	EAN



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!

Bluestripe 11


ES

- Especial para pinturas muy densas:
Resinas, epoxis, clorocaucho
- Nylon de alta calidad, muy resistente ante pinturas agresivas

PT


- Especial para tintas muito densas:
Resinas, epoxis, borracha clorada
- Nylon de alta qualidade, muito resistente a pinturas agressivas

Nylon/ Nylon



Tejido de poliamida continua texturizada

Tecido de poliamida contínua texturizado



Terminación recta

Terminação direta

Excelente comportamiento con pinturas de alta viscosidad (Resinas, epoxis...)

Excelente comportamento com tintas de alta viscosidade (Resinas, epoxi...)

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:




Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***

Bi-componentes / Bi-componentes ***

Antioxidantes/ Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
29111-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA



ROTA®



Bluestripe 11

ES

- Especial para pinturas muy densas:
Resinas, epoxis, clorocaucho
- Nylon de alta calidad, muy resistente ante pinturas agresivas

PT

- Especial para tintas muito densas:
Resinas, epoxis, borracha clorada
- Nylon de alta qualidade, muito resistente a pinturas agressivas

Nylon/ Nylon




Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***
Bi-componentes / Bi-componentes ***
Antioxidantes/ Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
30111-309	230	30	1	Individual / Individual	ROTA




Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***
Bi-componentes / Bi-componentes ***
Antioxidantes/ Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
31111-309	120	1	10	Pack / Pack	ROTA
32111-309	160	1	10	Pack / Pack	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA®

Velour Premium 4

100% Lana/ 100% Lã

ES

- El mejor acabado en paredes lisas
- Acabados extra finos
- Calidad profesional

PT

- O melhor acabamento em paredes lisas
- Acabamentos extra finos
- Qualidade profissional



Tipo de superficie

Tipo de superficie







Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Bi-componentes / Bi-componentes ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
25530-309	180	30	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie






Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Bi-componentes / Bi-componentes ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
79800-309	180	50	1	Individual / Individual	ROTA
79900-309	250	25	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie






Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Bi-componentes / Bi-componentes ***
Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
65530-309	60	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50530-309	100	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50530-309-04	100	10	2	FlowPack / FlowPack	ROTA
55530-309	150	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



ROTA®



Lana 28

ES

- Indicado para pinturas plásticas
- Lana 100% natural
- Ideal para superficies irregulares

PT

- Indicado para pinturas plasticas
- 100% natural

Ideal para superficies irregulares

Lana/ Lã



Recomendado para/ Recomendado para:


Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***

Látex / Látex **

Base silicato / Baseado em silicato ***

Elaboración / Elaboração: Artesanal / Artesão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
25180-309	180	10	1	Individual / Individual	ROTA
29180-309	220	10	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:


Pinturas plásticas / Tintas de emulsão ***

Al látex / Látex **

Base silicato / Baseado em silicato ***

Elaboración / Elaboração: Artesanal / Artesão

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
25181-309	180	10	1	Individual / Individual	ROTA
29181-309	220	10	1	Individual / Individual	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!®

Rodillo Púas

ES

- Especial para eliminar burbujas de aire en epoxis, pinturas bi-componentes, emulsiones.

PT

- Indicado para: Eliminar bolhas de ar em epoxis, tintas bicomponentes, emulsões.

Tipo de superficie

Tipo de superfície



Recomendado para/ Recomendado para:

Epoxis / Epoxis

Bi-componentes / Bi-componentes

**

Emulsiones / Emulsões

**

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiqu.
797020001	250	30	1	Individual / Individual	EAN



ROTA®




ROTAevolution konkav Espuma superfina/ Espuma superfina

- ES
- Apto para todo tipo de esmaltes, acrílicos o al disolvente
 - Acabado ultrafino
 - Lacado uniforme gracias a su terminación cóncava
- PT
- Adequado para todos os tipos de esmaltes, acrílicos ou solvente
 - Acabamento ultrafino
 - Verniz uniforme graças ao seu acabamento côncavo



Innovadora espuma superfina de poliéster
Espuma de poliéster superfina inovadora



**Para todo tipo de esmaltes
(al agua o al disolvente)**
Para todos os tipos de esmaltes
(algas ou solvente)

Terminación cóncava
Terminação côncava

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos ***
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante *



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
65449-309	70	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50449-309	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50449-309-04	110	10	2	FlowPack / Flowpack	ROTA

Tipo de superficie

Tipo de superficie



ROTAevolution Espuma convencional





ROTA!

ROTAflock super

ES

- Alta dureza
- Ideal para acabados con espesor constante

PT

- Alta dureza
- Ideal para acabamentos com espessura constante

Espuma reticulada flocada/ Espuma reticulada flocada



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante **

Elaboración / **Elaboração**: **Encolado** / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
84771810	180	30	1	Individual / Individual	EAN

Redondeado/ Arredondado



ROTAflock

ES

- Apto para todo tipo de esmaltes, acrílicos o al disolvente
- Acabado perfecto gracias a sus dos lados redondos
- Gran absorción de pintura

PT

- Adequado para todos os tipos de esmaltes, acrílico ou solvente
- Acabamento perfeito graças aos seus lados arredondados
- Alta absorção de tinta

Espuma flocada/ Espuma flocada



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante **

Elaboración / **Elaboração**: **Encolado** / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
50479-309	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50479-309-04	110	10	2	FlowPack / FlowPack	ROTA

Redondeado/ Arredondado



ROTA®



ROTAflock

ES

- Apto para todo tipo de esmaltes, acrílicos o al disolvente
- Acabado perfecto gracias a sus dos lados redondos
- Gran absorción de pintura

PT

- Adequado para todos os tipos de esmaltes, acrílico ou solvente
- Acabamento perfeito graças aos seus lados arredondados
- Alta absorção de tinta

Espuma flocada/ Espuma flocada




Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante **

Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
65470-309	70	1	20	Caja PET/ Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie



ROTAflock konkav

ES


- Apto para todo tipo de esmaltes, acrílicos o al disolvente
- Aplicación uniforme sin marcas

PT

- Producto adaptable a cualquier superficie

- Adequado para todos os tipos de esmaltes, acrílicos ou solvente
- Aplicação uniforme sin marcas
- Producto adaptavel a qualquer superficie

Espuma flocada/ Espuma flocada



Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos **
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos ***
Antioxidantes / Antioxidante **


Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etq.
50499-309	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50499-309-04	110	10	2	FlowPack / FlowPack	ROTA

Cóncavo/ Côncavo



* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!

ROTAAschaum konkav Espuma superfina/ Espuma superfina

- ES**
- Indicado para todo tipo de esmaltes, acrílicos o al disolvente
 - Acabado perfecto en superficies lisas
- PT**
- Adequado para todos os tipos de esmaltes, acrílicos o al disolvente
 - Acabamento perfeito em superfícies lisas



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente/ Esmaltes sintéticos ***
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos **
Antioxidantes / Antioxidante *


Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
40469-309	120	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA

Cóncavo/ Côncavo



* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente/ Esmaltes sintéticos ***
Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos **
Antioxidantes / Antioxidante *


Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
65469-309	70	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50469-309	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA

Cóncavo/ Côncavo



* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



ROTA®



ROTAschaum

Espuma superfina/ Espuma superfina

ES


- Indicado para todo tipo de esmaltes, acrílicos o al disolvente

- Acabado perfecto en superficies lisas

PT

- Adequado para todos os tipos de esmaltes, acrílicos o al disolvente

- Acabamento perfeito em superfícies lisas



Recomendado para/ Recomendado para:


Esmaltes al disolvente/ Esmaltes sintéticos ***

Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos **

Antioxidantes / Antioxidante *

Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
60400-309	50	1	20	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50400-309	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA
50400-309-04	110	10	2	FlowPack / FlowPack	ROTA
55400-309	160	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA



Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Esmaltes al disolvente/ Esmaltes sintéticos ***


Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos **

Antioxidantes / Antioxidante *

Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
50409-309	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	ROTA

2 lados redondeados/ 2 lados arredondado



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!

ROTAAschaum

ES

- Indicado para: Masillar o realizar efectos decorativos
- Espuma de poliuretano

PT

- Adequado para: Mashing ou efeitos decorativo
- Espuma de poliuretano

Esponja "Poro 3" / Esponja "Poro 3"



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para / Recomendado para:

Aplicación masilla a rodillo / Esmaltes sintéticos

Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
86791310	110	1	10	Caja PET / Caixa PET	EAN



Tipo de superficie

Tipo de superficie




Recomendado para / Recomendado para:

Aplicación masilla a rodillo / Esmaltes sintéticos

Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
85883-309	250	10	1	Individual / Individual	ROTA



ROTA®



Nylon

ES

- Indicado para suelos bi-componentes
- Especialmente indicado para bi-componentes

PT

- Adequado para pisos bi-componentes
- Especialmente indicado para bi-componentes

Nylon/ Nylon



Recomendado para/ Recomendado para:


Esmaltes al disolvente/ Esmaltes sintéticos ***

Bi-componentes / Bicomponentes ***

Antioxidantes / Antioxidante ***

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
84313810	38	1	1	Individual / Individual	EAN




Mango/ Cabo: **Metálico/** Metálico

Largo / Medida: 320-610

Varilla/ Vareta: 8mm

Uso/ Uso: **Recambios 320-610**
Substituição 320-610

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Etiq. Etiq.
85056110	320-610	1	1	EAN



Tipo de superficie

Tipo de superficie





ROTA!

ROTAperl

Poliamida/Rodillo tuberías/

Poliamida/Rolo tubulação


Recomendado para/ Recomendado para:

Tuberías y mástiles/ Tubulações e postes

Varilla/ Vareta : 6 especial / 6 especial

Elaboración / Elaboração: Encolado / Colado

Art. No. Art. No.	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
86829910 *Rodillo	10	1	Individual / Individual	EAN
86821010 *Recambio	10	1	Individual / Individual	EAN



ROTAperl

Poliamida/Rodillo recortador/

Poliamida/Rolo recortador

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para/ Recomendado para:

Realizar recortes rectos y limpios/ Efectuar recortes rectos e limpios

Varilla/ Vareta : 6 especial con guía/ 6 especial com guia

Elaboración / Elaboração: Termofusión / Termofusão

Art. No. Art. No.	U. Vta. U. Vta.	P/U P/U	Embalaje Embalagem	Etiq. Etiq.
86831110 *Rodillo	10	1	Individual / Individual	EAN
86831210 *Recambio	10	1	Individual / Individual	EAN
86831310 *Guía	10	1	Individual / Individual	EAN



ROTA!®



Varilla Stick system/ Vareta stick System

Soft Bi-material/Macio dois materiais

Aluminio/ Aluminio

Recambios / substituições: 180-230

Mango / Cabo : Soft/bi-material/ Soft/ dois materiais

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
88253-309	180	10	ROTA
88153-309	220	10	ROTA



Recambios / substituições: 180-230

Mango / Cabo : Soft/bi-material/ Soft/ dois materiais

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
85253-302	180	10	ROTA
840223-309	220	10	ROTA



Recambios / substituições: 100-160

Largo / Medidas : 270

Mango / Cabo : Soft/bi-material/ Soft/ dois materiais

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
85453-302	270	10	ROTA





ROTA®


Varilla Stick system / Vareta stick System

Plástico / Plástico

Recambios / substituições: 180-220-250

Mango / Cabo : Ergonómico plástico / Plástico ergonómico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
86153-302	180	10	ROTA
86553-302	220	10	ROTA
86253-302	250	10	ROTA




Recambios / substituições: 100-120

Largo / Medidas : 270-390

Mango / Cabo : Ergonómico plástico / Plástico ergonómico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
86353-302	270	10	ROTA
86453-302	390	10	ROTA



ROTA®



Varilla Stick system / Vareta stick System

Plástico / Plástico

Recambios / substituições: 160

Largo / Medidas : 270

Mango / Cabo : Ergonómico plástico / Plástico ergonómico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
86753-302	270	10	ROTA



Recambios / substituições: 50-70 y 100-160

Largo / Medidas : 200

Mango / Cabo : Ergonómico plástico / Plástico ergonómico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
86021910 (Rec.50-70)	200	10	ROTA
86022910 (Rec.100-160)	200	10	ROTA





ROTA!®

Alargos / Cabos de extensão

Aluminio / Aluminio

Largo / Medidas : 490-750
1150-2000
1650-3000

Características / Características:
Fijación exterior. Cono estándar /
Fixação exterior. Cone standard

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
80404-309	490-750	5	EAN
84923110	1150-2000	10	EAN
84923210	1650-3000	10	EAN



Aluminio / Aluminio

Largo / Medidas : 660-1000
1130-2000
1650-3000

Características / Características:
Fijación exterior con cazoleta /
Fixação exterior, taça fixa

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
84911010	660-1000	12	EAN
84912010	1130-2000	12	EAN
84913010	1650-3000	12	EAN



ROTA!



Kit espuma / Kit espuma

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Recomendado para / Recomendado para:


Esmaltes al disolvente / Esmaltes sintéticos * * *

Esmaltes acrílicos / Esmaltes acrílicos * *

Antioxidantes / Antioxidante *

Elaboración / Elaboração: **Encolado / Colado**

Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalaje	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	P/U	Embalagem	Etiq.
86707510	50	50	1	Individual / Individual	EAN
86707210	110	25	1	Individual / Individual	EAN





ROTA![®]

Cubeta mini plástico/ Bandeja mini plástico

Plástico/ Plástico

Medidas / Medidas : 150X320
200X220
260X320
320X360

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
84801110	150X320	15	EAN
84801210	200X220	10	EAN
84801810	260X320	10	EAN
84802510	320X360	10	EAN



Plástico/ Plástico

Uso/ Utilização: Para cubetas mini/ Para bandejas mini
Medidas / Medidas : 150X320
260X320

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
84801510	150x320	10 pack 3	EAN
84802610	260x320	10 pack 3	EAN





Cubeta plástico/ Bandeja plástico

Cubeta plástico/ Bandeja de plástico

Plástico/ Plástico

**Medidas / Medidas : 8 litros
14 litros**

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
84820810	8 litros	10	EAN
84824410	14 litros	10	EAN



Funda de cubeta/ Cobertura de bandeja

Plástico/ Plástico

Medidas / Medidas : 8 litros

Art. No. Art. No.	Color Cor	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
84800810	Transparente/ Transparente	8 litros	10 pack 5	Granel



Cubeta con rejilla/ Bandeja com grade

Plástico/ Plástico

Medidas / Medidas : 16 litros

Art. No. Art. No.	Color Cor	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
84826010	Negro/ Preto	16 litros	10	EAN
84826011	Rojo/ Vermelho	16 litros	10	EAN





ROTA!®

Rejillas / Grades

Plástico / Plástico
Medidas / Medidas : **220X240**
270X290

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etq. Etq.
84922-302	220X240	10	EAN
84927-302	270X290	10	EAN






kana[®]

47



Índice / Índice

Guía para brochas / Guía para trinchas	51
Concepto visual / Conceito visual	52
Fibras especiales / Fibras especiais	53
Paletina y brocha KanaAbsolut / Trincha e escova KanaAbsolut	54
Paletina KanaTank / Trincha KanaTank	55
Paletina KanaAquapro / Trincha KanaAquapro	56
Cerda natural 90% Tops / Cerda natural 90% Tops	57
Paletina Triple Especial / Trincha Triplo Especial	57
Paletina Doble Especial / Trincha Dupla Especial	57
Brocha Prensada / Escova Prensada	58
Brocha Oliva / Escova Oliva	58
Paletina Decoración (Pátina) / Trincha decoração	59
Cerda natural 70% Tops / Cerda natural 70% Tops	59
Brocha Rechampir / Escova Rechampir	59
Mezcla Cerda natural / sintético / Misture cerdas naturais/sintéticas	60
Paletina Triple Primera / Trincha Triplo Primeira	60
Paletina Doble Primera / Trincha Dupla Primeira	60
Paletina Sencilla Primera / Trincha Primeira	61
Paletina Triple Standard / Trincha Triplo Standard	61
Paletina Doble Standard / Trincha Dupla Standard	62
Paletina Sencilla Standard / Trincha Standard	62
Paletina Canaria "Clásica Cerda"	63
Paletina Canaria Cerda Pura serie Valencia	63
Paletina Canaria Cerda China / Trincha Canaria Cerda China	64
Paletina Radiador / Trincha radiador	64
Brocha Prensada Pop / Escova Prensada Pop	65
Pincel Cabolata Redondo / Pincel Cabolata Redondo	65
Pincel Cabolata Redondo encerado / Pincel Cabolata Redondo encerado	66
Pincel Cabolata Plano / Pincel Cabolata Plano	66
Pincel Cabolata Plano encerado / Pincel Cabolata Plano encerado	67
Pincel Cabolata Mango Corto / Pincel Cabolata cabo curto	67
Brocha Valenciana cerda pura / Escova valenciana cerda pura	68
Mezcla Cerda natural / sintético / Misture cerdas naturais/sintéticas	69
Paletina Triple S. Morada / Trincha Triple S.Roxo	69
Brocha Prensada S. Morada / Escova Prensada S.Roxo	69
Pincel C/L Redondo S. Morada / Pincel C/L Redondo S.Roxo	70
Pincel C/L Plano S. Morada / Pincel C/L Plano S.Roxo	70
Mezcla Cerda natural / sintético / Misture cerdas naturais/sintéticas	71
Paletina Canaria "Clásica Mezcla"	71
Paletina Canaria Fibra serie Valencia	71
Especiales / Especial	72
Brocha Campir Alquiler / Escova Campir Alquiler	72
Brocha Campir Nylon / Escova Campir Nylon	72
Cepillo Temple / Escova rectangular para colas	73

Página/ Página	Nombre brocha/ Nome do trinch	Tipo de cerda/ Tipo do cerda	Foto / Foto	TIPO DE PINTURA			
				 Pinturas de emulsión/ Tintas de emulsão	 Esmaltes acrílicos/ Esmaltes acrílicos	 Esmaltes al disolvente/ Esmaltes sintéticos	 Lasuras / Lasuras
52	Brocha y paletina Absolut Escova y trinch Absolut	Fibras sintéticas de alta calidad Fibras sintéticas de qualidade elevada		★	★	★	★
53	Paletina cuádruple kana Tank Trinch cuádruple kana Tank	Mezcla de fibras con núcleo de cerda Mistura de fibras com núcleo de cerda			★		★
54	Paletina triple Aquapro Trinch triple Aquapro	Mezcla fibras sintéticas de alta calidad Mistura de fibras sintéticas de qualidade elevada		★	★		
55	Paletina triple/doble especial Trinch triplo/duplo especial	Cerda china 90% tops Cerda china 90% tops		★		★	★
56	Brocha prensada Escova prensada	Cerda china 90% tops Cerda china 90% tops		★		★	★
56	Brocha oliva Escova oliva	Cerda china 90% tops Cerda china 90% tops		★		★	★
57	Paletina decoración (pátina) Trinch decoración (patina)	Cerda china 90% tops Cerda china 90% tops		★		★	★
57	Brocha rechampir Xtra profi Escova rechampir Xtra profi	Cerda china 70% tops Cerda china 70% tops		★	★	★	
58,59	Paletina triple/doble/sencilla primera Trinch triplo/duplo primeira	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
59,6	Paletina triple/doble/sencilla estándar Trinch triplo/duplo/ sencilla estándar	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
61	Canaria Clásica Cerda Canaria Clásica Cerda	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
61	Canaria Cerda Serie Valencia Canaria Cerda Serie Valencia	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
62	Canaria Cerda China Canaria Cerda China	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
62	Paletina radiador Trinch radiador	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
63	Brocha prensada Pop Escova prensada Pop	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	
64,65	Pincel c/ redondo/plano/mango corto Pincel c/ redondo/plano/mango corto	Mezcla: mezcla de cerda china Mezcla: mistura de cerda china		★		★	★
67	Paletina triple s.morada Trinch tripla s.roxo	Mezcla: mezcla de fibras sintéticas con cerda Mistura: mistura de fibras sintéticas com cerdas		★	★		
67	Brocha prensada s.morada Escova prensada s.roxo	Mezcla: mezcla de fibras sintéticas con cerda Mistura: mistura de fibras sintéticas com cerdas		★	★		
68	Pincel c/ redondo s.morada Pincel c/ redondo s.roxo	Mezcla: mezcla de fibras sintéticas con cerda Mistura: mistura de fibras sintéticas com cerdas		★	★		★
68	Pincel c/ plano s.morada Pincel c/ plano s.roxo	Mezcla: mezcla de fibras sintéticas con cerda Mistura: mistura de fibras sintéticas com cerdas		★	★		★
69	Canaria Clásica Fibra Canaria Clásica Mezcla	Mezcla cerda/fibras Mistura cerda/fibras		★			
69	Canaria Fibra Serie Valencia Canaria Fibra Serie Valencia	Mezcla cerda/fibras Mistura cerda/fibras		★			



Perfecto / Perfeito



Bueno / Bom



Base agua / Base água



Base disolvente / Base solvente

Concepto visual / Conceito visual



Ejemplo de etiqueta / Exemplo de etiqueta

Numero artículo / N.º do artigo



Información / Informações

Logo / Logo

La nueva generación de brochas y paletinas de fibras especiales





kana®

kanaabsolut

Fibras especiales aptas tanto para pinturas al agua como al disolvente



Características:

- Gran durabilidad sin pérdida de fibras.
- Apto para todo tipo de pinturas, esmaltes al agua, esmaltes al disolvente, pinturas plásticas. Resistente al disolvente.
- Extraordinaria cobertura y rendimiento gracias a su gran poder de carga.

Paletinas/Trinchas

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espesura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
477030-309	30	30	18	57	12	Kana
477040-309	40	40	19	64	12	Kana
477060-309	60	60	21	72	12	Kana
477080-309	80	80	22	72	12	Kana

Brochas/ Escovas

Art. No. Art. No.	Número Número	Díametro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
577004-309	04	19	51	12	Kana
577006-309	06	25	64	12	Kana
577008-309	08	30	70	12	Kana
577010-309	10	34	77	12	Kana
577012-309	12	35,5	83	12	Kana
577014-309	14	39	83	12	Kana

kana®



kana® tank

Mango ergonómico de madera de haya

Virola de acero inoxidable

Tanque de cerdas naturales

Mezcla especial de fibras

Rendimiento estándar

Rendimiento Tank

Características:

- Única brocha en el mercado con sistema ANTIGOTEO.
- Diseño para un control óptimo. A más presión, más pintura.
- Acabado perfecto: Exterior en fibras especiales.
- Alta capacidad de absorción: Interior en cerda natural.
- **30% más de rendimiento frente a una brocha convencional.**
- Apto para todo tipo de lasures, esmaltes al agua.

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espesura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
466030-309	30	30	14	44	12	Kana
466040-309	40	40	15	51	12	Kana
466060-309	60	60	17	57	12	Kana
466080-309	80	80	18	57	12	Kana




kana®

kanaaquapro

Mango ergonómico de madera de haya

Fibras sintéticas con terminación en punta



Virola de acero inoxidable

Características:

- Especialmente indicado para pinturas y esmaltes al agua.
- Acabado perfecto: Fibras especiales acabadas en punta.
- Excelente durabilidad de fibras y gran poder de carga.

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espesura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etq. Etq.
81413010	30	30	15	51	12	Kana
81414010	40	40	16	57	12	Kana
81415010	50	50	17	63	12	Kana
81416010	60	60	18	63	12	Kana
81418010	80	80	19	69	12	Kana

kana®



Cerda Natural 90% Tops / Cerda natural 90% Tops

Indicado para / Indicado para:

- Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas
- Esmaltes / Esmaltes
- Lasures / Lasures



Triple especial / Triplo especial

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
40409	09	20	10	46	12	Kana
40412	12	27	11.5	46	12	Kana
40415	15	33	12	46	12	Kana
40418	18	40	12	52	12	Kana
40421	21	46	13.5	52	12	Kana
40424	24	52	14	59	12	Kana
40427	27	53	15	65	12	Kana
40430	30	65	15	65	12	Kana
40433	33	71	16.5	71	12	Kana
40436	36	78	17	78	12	Kana
40439	39	84	17.5	78	12	Kana
40442	42	90	18.5	84	12	Kana
40448	48	103	19.5	84	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Acero cobreado / Aço de cobre

Doble especial / Dupla especial

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
40309	09	20	7	46	12	Kana
40312	12	27	8	46	12	Kana
40315	15	33	9	52	12	Kana
40318	18	46	9	52	12	Kana
40321	21	46	10	59	12	Kana
40324	24	52	10	65	12	Kana
40327	27	53	11	65	12	Kana
40330	30	65	11	71	12	Kana
40333	33	71	12	71	12	Kana
40336	36	78	12	78	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Acero cobreado / Aço de cobre



kana®

Cerda Natural 90% Tops / Cerda natural 90% Tops

Indicado para / Indicado para:

- Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas
- Esmaltes / Esmaltes
- Lasures / Lasures



Brocha Prensada

Escova Prensada

Art. No.	Número	Diametro	Salida cerda	U.Vta.	Etiq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etiq.
52002	02	15	45	12	Kana
52004	04	18	48	12	Kana
52005	05	21	51	12	Kana
52006	06	25	58	12	Kana
52007	07	27	58	12	Kana
52008	08	30	64	12	Kana
52009	09	32	70	12	Kana
52010	10	34	70	12	Kana
52012	12	36	77	12	Kana
52014	14	40	83	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado rojo / Alumínio anodizado vermelho

Brocha Oliva

Escova Oliva

Art. No.	Número	Diametro	Salida cerda	U.Vta.	Etiq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etiq.
52504	04	32	65	12	Kana
52505	05	34	68	12	Kana
52506	06	37	74	12	Kana
52508	08	40	84	12	Kana



Mango / Cabo: Madera barnizada / Madeira envernizada

Virola / Virola: Cobre / Cobre

kana®



Cerda Natural 90% Tops / Cerda natural 90% Tops

Indicado para / Indicado para:

- Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas
- Esmaltes / Esmaltes
- Lasures / Lasures



Paletina decoración (Patina) / Paletina decoración (Patina)

Art. No. Art. No.	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
83005	83	12	52	6	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

Cerda Natural 70% Tops / Cerda natural 70% Tops

Indicado para / Indicado para:

- Pinturas acrílicas / Tintas acrílicas
- Esmaltes / Esmaltes
- Lasures / Lasures

Su forma triangular especial facilita el acceso a las esquinas con un buen acabado /

Sua forma triangular especial facilita o acesso aos cantos com um acabamento muito



Brocha Rechampir Xtra Profi / Escova Rechampir Xtra Profi

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Diâmetro	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
561015-309	15 (3/0)	15	48	12	Kana
561018-309	18 (01)	18	54	12	Kana
561021-309	21 (02)	21	60	12	Kana
561025-309	25 (04)	25	66	12	Kana
561029-309	29 (06)	29	72	12	Kana



Mango / Cabo: Madera barnizada / Madeira envernizada

Virola / Virola: Acero niquelado / Aço niquelado



kana®

Mezcla Cerdas Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes / Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Paletina Triple Primera / Trincha Triplo Primeira

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
40209	09	20	10	46	12	Kana
40212	12	27	11.5	46	12	Kana
40215	15	33	12	46	12	Kana
40218	18	40	12	52	12	Kana
40221	21	46	13.5	52	12	Kana
40224	24	52	14	53	12	Kana
40227	27	59	15	65	12	Kana
40230	30	65	15	65	12	Kana
40233	33	71	16.5	71	12	Kana
40236	36	78	17	78	12	Kana
40239	39	84	17.5	78	12	Kana
40248	48	103	18.5	84	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

Paletina Doble Primera / Trincha Dupla Primeira

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
40109	09	20	18	46	12	Kana
40112	12	27	25	46	12	Kana
40115	15	33	31	46	12	Kana
40118	18	40	38	46	12	Kana
40121	21	46	44	52	12	Kana
40124	24	52	50	52	12	Kana
40127	27	59	57	59	12	Kana
40130	30	65	63	59	12	Kana
40133	33	71	69	65	12	Kana
40136	36	78	76	65	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

kana®



Mezcla Cerda Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Paletina Sencilla Primera/ Trincha Primeira

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
40009	09	21	5	38	12	EAN
40012	12	26	6	38	12	EAN
40015	15	30	6	38	12	EAN
40018	18	39	7	44	12	EAN
40021	21	46	7	44	12	EAN
40024	24	52.5	7	51	12	EAN
40027	27	59	8	51	12	EAN
40030	30	65	9	51	12	EAN
40033	33	71	9	51	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

Paletina Triple Standard/ Trincha Triplo Standard

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
41309	09	21	10	38	12	EAN
41312	12	27	11	44	12	EAN
41315	15	34	12	44	12	EAN
41318	18	40	12	51	12	EAN
41321	21	46	13	51	12	EAN
41324	24	53	14	57	12	EAN
41327	27	59	15	57	12	EAN
41330	30	66	16	62	12	EAN
41333	33	72	17	62	12	EAN
41336	36	78	17	68	12	EAN



Mango / Cabo: Madera barnizada / Madeira envernizada

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada



kana®

Mezcla Cerdas Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Paletina Doble Standard/ Trincha Dupla Standard

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
41109	09	20	7	38	12	EAN
41112	12	27	8	38	12	EAN
41115	15	33	9	38	12	EAN
41118	18	40	9.3	44	12	EAN
41121	21	46	9.5	44	12	EAN
41124	24	52	10	51	12	EAN
41127	27	59	11	51	12	EAN
41130	30	65	11.5	58	12	EAN
41133	33	71	12	58	12	EAN
41136	36	78	13	63	12	EAN



Mango / Cabo: Madera barnizada / Madeira envernizada
Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

Paletina Sencilla Standard/ Trincha Standard

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
41009	09	21	5	38	12	EAN
41012	12	26	6	38	12	EAN
41015	15	30	6	38	12	EAN
41018	18	39	7	44	12	EAN
41021	21	46	7	44	12	EAN
41024	24	52.5	7	51	12	EAN
41027	27	59	8	51	12	EAN
41030	30	65	9	51	12	EAN
41033	33	71	9	51	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural
Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

kana®



Mezcla Cerda Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Canaria "Clasica Cerda" / Canaria "Calasica Cerda"

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
42103	03	75	20	58	12	Kana
42104	04	100	20	65	12	Kana
42105	05	125	20	65	12	Kana
42106	06	150	20	71	12	Kana



Mango / Cabo:

Madera barnizada / Madeira envernizada

Virola / Virola:

Niquelada / Niquelada

Canaria C. Pura Serie Valencia / Canaria C. Pura Serie Valencia

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
42203	03	75	20	52	12	Kana
42204	04	100	20	59	12	Kana
42205	05	125	20	59	12	Kana
42206	06	150	20	65	12	Kana



Mango / Cabo:

Plástico / Plástico

Virola / Virola:

Niquelada / Niquelada



kana®

Mezcla Cerda Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Paletina Canaria C. China/ Paletina Canaria C. China

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
42304	04	102	19	65	12	Kana
42305	05	127	19	65	12	Kana
42306	06	152	19	71	12	Kana
42307	07	178	19	71	12	Kana
42308	08	203	19	71	12	Kana



Mango / Cabo: Madera barnizada / Madeira envernizada
Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

Paletina Radiador/ Trincha Radiador

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
43012	12	27	8	60	12	EAN
43015	15	33	9	60	12	EAN
43018	18	40	9	60	12	EAN
43021	21	46	10	60	12	EAN
43024	24	52	10	60	12	EAN
43027	27	59	11	60	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural
Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

kana®



Mezcla Cerda Natural/sintético/Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para /Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Brocha Prensada Pop/Escova Prensada Pop

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
52404	04	18	38	12	Kana
52406	06	21	38	12	Kana
52407	07	25	45	12	Kana
52408	08	27	45	12	Kana
52409	09	30	51	12	Kana
52410	10	32	58	12	Kana
52412	12	34	63	12	Kana
52414	14	36	70	12	Kana
52420	16	40	70	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado azul / Alumínio anodizado azul

Pincel C/L Redondo/Pincel C/L Redondo

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
50002	02	4	15	12	EAN
50004	04	5	18	12	EAN
50006	06	5.5	21	12	EAN
50008	08	6	24	12	EAN
50010	10	8	27	12	EAN
50012	12	9	30	12	EAN
50014	14	10	33	12	EAN
50016	16	11	36	12	EAN
50018	18	13	39	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada



kana®

Mezcla Cerdas Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Pincel C/L Redondo encerado/ Pincel C/L Redondo encerado

Art. No.	Número	Diámetro	Salida cerda	U.Vta.	Etiq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etiq.
50020	20	13	44	12	Kana
50022	22	15	50	12	Kana
50024	24	17.5	50	12	Kana
50026	26	19	57	12	Kana
51328	28	21.5	63	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado rojo / Alumínio anodizado vermelho

Pincel C/L Plano/ Pincel C/L Plano

Art. No.	Número	Diámetro	Salida cerda	U.Vta.	Etiq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etiq.
50102	02	5	20	12	EAN
50104	04	6.5	23	12	EAN
50106	06	8	25	12	EAN
50108	08	9	27	12	EAN
50110	10	11.5	29	12	EAN
50112	12	12	32	12	EAN
50114	14	16	33	12	EAN
50116	16	18.5	34	12	EAN
50118	18	20	35	12	EAN
50120	20	23	39	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

kana®



Mezcla Cerdas Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Pincel C/L Plano encerado / Pincel C/L Plano encerado

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
50122	22	27	47	12	Kana
50124	24	29	47	12	Kana
50126	26	31	54	12	Kana
51228	28	32.5	60	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado rojo / Alumínio anodizado vermelho

Pincel C/L Mango corto / Pincel C/L Cabo curto

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
50201	01	6.5	26	12	EAN
50202	02	7.6	28	12	EAN
50203	03	9	30	12	EAN
50204	04	9.6	32	12	EAN
50205	05	13	34	12	EAN
50206	06	14.7	36	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Niquelada / Niquelada



kana®

Mezcla Cerdas Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Para todo tipo de pinturas y esmaltes /
Para todos os tipos de tintas e esmaltes



Brocha Valenciana c. pura /
Escova Valenciana c. pura

Art. No.	Número	Diámetro	Salida cerda	U.Vta.	Etq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etq.
53204	04	32	50	12	EAN
53205	05	35	60	12	EAN
53206	06	38	65	12	EAN
53207	07	44	69	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Atado manual / Mão amarrado

kana®



Mezcla Cerdas Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Pinturas acrílicas/ Tintas acrílicas
- Pinturas plásticas/ Tintas plásticas
- Esmaltes al agua/ Esmaltes
- Lasures al agua / Lasures



Paletina Triple S. Morada/ Trincha Triple S. Roxo

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerdas Ponta de cerdas	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
41915	15	33	12	51	12	Kana
41918	18	40	12	51	12	Kana
41921	21	46	13.5	51	12	Kana
41924	24	52	14	57	12	Kana
41927	27	59	15	64	12	Kana
41930	30	65	15	70	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Niquelada/ Niquelada

Brocha Prensada S. Morada/ Escova Prensada S. Roxo

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerdas Ponta de cerdas	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
52530	06	31	57	12	Kana
52531	08	35	64	12	Kana
52532	10	40	70	12	Kana
52533	12	42	76	12	Kana
52534	14	48	76	12	Kana
52535	16	54	83	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado rojo/ Alumínio anodizado vermelho




kana®

Mezcla Cerda Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Pinturas acrílicas/ Tintas acrílicas
- Pinturas plásticas/ Tintas plásticas
- Esmaltes al agua/ Esmaltes
- Lasures al agua / Lasures



Pincel C/L Redondo S. Morada/ Pincel C/L Redondo S. Roxo

Art. No.	Número	Diámetro	Salida cerda	U.Vta.	Etiq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etiq.
50046	20	17	51	12	Kana
50047	22	19	51	12	Kana
50043	24	21	51	12	Kana
50044	26	23	57	12	Kana
50045	28	25	64	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado rojo/ Alumínio anodizado vermelho

Pincel C/L Plano S. Morada/ Pincel C/L Plano S. Roxo

Art. No.	Número	Diámetro	Salida cerda	U.Vta.	Etiq.
Art. No.	Número	Ancho	Ponta de cerda	U.Vta.	Etiq.
50146	20	9	41	12	Kana
50147	22	25	48	12	Kana
50143	24	28	48	12	Kana
50144	26	29	57	12	Kana
50145	28	33	62	12	Kana



Mango / Cabo: Madera encerada / Madeira encerada

Virola / Virola: Aluminio anodizado rojo/ Alumínio anodizado vermelho

kana®



Mezcla Cerda Natural/sintético / Misture cerdas naturais / sintéticas

Indicado para / Indicado para:

- Aplicar en grandes superficies/
Aplicar em grandes superfícies
- Pinturas acrílicas / Esmaltes



Canaria "Clásica Mezcla" / Canaria "Clásica Mezcla"

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
42003	03	75	20	65	12	Kana
42004	04	100	20	70	12	Kana
42005	05	125	20	70	12	Kana
42006	06	150	20	75	12	Kana



Mango / Cabo: Madera barnizada / Madeira envernizada
Virola / Virola: Niquelada / Niquelada

Canaria Fibra Serie Valencia / Canaria Fibra Serie Valencia

Art. No. Art. No.	Número Número	Ancho Ancho	Espesor Espessura	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiq. Etiq.
42403	03	75	20	59	12	Kana
42404	04	100	20	59	12	Kana
42405	05	125	20	64	12	Kana
42406	06	150	20	64	12	Kana



Mango / Cabo: Plástico / Plástico
Virola / Virola: Niquelada / Niquelada



kana®

Especiales / Especiales

Indicado para / Indicado para:

- Encolar / Cola
- Temple / Temple



Brocha Campir Alquiler / Brocha Campir Alquiler

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
54203	03	74	83	12	EAN
54204	04	79	83	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Aluminio / Alumínio

Brocha Campir Nylon / Brocha Campir Nylon

Art. No. Art. No.	Número Número	Diámetro Ancho	Salida cerda Ponta de cerda	U.Vta. U.Vta.	Etiqu. Etiqu.
54301	01	58	75	12	EAN



Mango / Cabo: Madera natural / Madeira natural

Virola / Virola: Aluminio / Alumínio

kana®



Especiales/Especiales

Indicado para /Indicado para:

- Encolar/ Cola




Cepillo Temple/
Escova rectangular para colas

Art. No.	Medidas	Salida cerda	U.Vta.	Etq.
Art. No.	Medidas	Ponta de cerda	U.Vta.	Etq.
83800710	170x70	70	12	EAN



Mango / Cabo: Plástico, base madera / Cabo madera, soporte de polipropileno



Índice/Índice

Guia para cintas / Guia para fitas adesivas	74
Concepto visual / Conceito visual	75
Cintas adhesivas / Fitas adesivas	76
Cinta Masking Gold 80°C / Fita Gold 80°C	76
Cinta Masking 60°C / Fita de Papel krepp 60°C	76
Cinta Low-Tack / Fita Low-Tack	77
Combi-masq / combi-masq	78
Plástico + Cinta Masking / Plástico + Fita Adesiva	78
Papel + Cinta Masking / Papel + Fita Adesiva	79
Accesorios / Acessórios	79
Plástico Protector Ventanas / Protetor de Pástico Janelas	79



masq®

Guía para cintas / Guia para fitas adesivas

Pag. / Pag.	Descripción / Descrição	Art. N / N.º artigo	Grosor in mm / Grossura em mm	Adhesivo / Adesivo	Uso / Utilização	Resistencia (temperatura) / Resistência (temperatura)	Uv resistencia (en días) / UV resistência (em dias)
80	Cinta masking Gold 80°C / Fita Gold 80°C	5019...	0,09	Acrílico / Acrílico		80°C	30
80	Cinta masking 60°C / Fita adesiva 60°C	9610...	0,12	Caucho natural / Borracha		60°C	-
81	Cinta papel "low tack" / Fita "low tack"	9606...	0,10	Caucho natural / Borracha		-	-
81	Cinta Americana / Fita Americana	9621...	0,17	Hot-Melt / Hot-Melt		60°C	-

Leyenda / Lenda


masq®



Utilización interior / Utilização interna



UV resistencia (en días) / UV resistência (em dias)



Utilización interior y exterior / Utilização interna e externa

**max.
80°C**

Resistencia (temperatura) / Resistência (temperatura)

masq®



Concepto visual / Conceito visual



Ejemplo de etiqueta POS / Exemplo de etiqueta POS

Texto informativo

Texto informativo

Art. N. y EAN


N.º do artigo e EAN

combi-masq papel+cinta
18 cm x 45 m
 - para uso interior



Art. N.
96691610

Ejemplo de etiqueta / Exemplo de etiqueta



Texto informativo
 Texto informativo

Área de aplicación
 área de utilização

Art. N. y EAN
 N.º do artigo e EAN

Cret Iberia S.L.
 Lauaxeta Olerkari 54, ES-48100 Mungia
96001876

4 013307 512028



masq®

Cinta Masking Gold 80°C

Fita Gold 80°

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Material / Material: Cinta masking Gold 0,09 mm / Fita Gold 0.09mm

Adhesivo / Adesivo: Acrílico / Acrílico



max.
80°C



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
501901000	19 cm x 50 m	48	EAN
501902000	25 cm x 50 m	36	EAN
501904000	38 cm x 50 m	24	EAN
501905000	50 cm x 50 m	24	EAN



Poder adhesión / Aderência: Medio / Medio

Descripción, uso /
Descrição, utilização:

Papel extra fino, especial para perfilar con precisión. Alta resistencia a la humedad y rayos UV 30 días. También para superficies difíciles como aluminio, zinc o plástico / Papel extra fino, especialmente para perfilar com precisão. Altamente resistente à umidade e raios UV 30 días. Também para superficies duras, tais como alumínio, zinco ou plástico

Cinta Masking 60°C

Fita de papel krepp 60°

Tipo de superficie


Tipo de superficie



Material / Material: Cinta masking 0,12 mm / Fita de papel krepp 0.12mm

Adhesivo / Adesivo: Caucho natural / Borracha

max.
60°C



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96101810	18 mm x 45 m	48	EAN
96102410	24 mm x 45 m	36	EAN
96102910	29 mm x 45 m	30	EAN
96103610	36 mm x 45 m	24	EAN
96104810	48 mm x 45 m	18	EAN



Poder adhesión / Aderência: Medio / Medio

Descripción, uso /
Descrição, utilização:

Papel de grosor medio, Resistencia media a la humedad. Para superficies lisas / Papel de espessura média, Média resistência à umidade. Para superficies lisas

masq®



Cinta papel "low tack"

Fita "low tack"

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Material / Material: Cinta papel 0,10mm/
Fita de papel 0,10 mm azul

Adhesivo / Adesivo: Caucho natural / Borracha

max.
90°C



Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiq.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiq.
96232576	25 mm x 50 m	40	masq

Poder adhesión /
Poder de adesão:

Bajo / Baixo

Descripción, uso /
Descrição, use

Especial para superficies delicadas, como
papel, cantos etc.... / Especial para superfi-
cies delicadas, como papel, bordas, etc ...



masq®

Plástico + Cinta Masking

Plástico + fita adesiva

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Material / Material:

Lámina HDPE 8 my +
cinta masking 80° 0,13 mm /
Lámina HDPE 0,8 m +
Fita adesiva 80° 0.13 mm

Adhesivo / Adesivo:

Caucho natural / Borracha

Ancho de cinta / Largura da fita:

Hasta 180 cm. = 19 mm / 260 cm = 25 mm /
Até 180 cm = 19 mm / desde 260 cm = 25 mm



max.
80°C



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
96803510	35 cm x 22,5 m	45	EAN
96806010	60 cm x 22,5 m	40	EAN
96809010	90 cm x 22,5 m	30	EAN
96811210	120 cm x 22,5 m	20	EAN
96811810	180 cm x 22,5 m	20	EAN
96812610	260 cm x 22,5 m	12	EAN



Poder adhesión / Aderência: Medio / Médio

Descripción, uso /
Descrição, utilização:

Para todo tipo de enmascaramientos y protección en interior. Superficies lisas o ligeramente rugosas. Corte a mano /
Para todos os tipos de mascaramento e proteção interna. Superfície lisa ou superfícies um pouco áspero. Corte a mão

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Material / Material:

Lámina HDPE 9 my +
cinta masking 0,14 mm /
Lámina HDPE 0,9 m +
fita adesiva 0,14 mm

Adhesivo / Adesivo:

Caucho natural / Borracha

Ancho de cinta / Largura da fita:

55 cm = 15 mm / desde 140 cm = 18 mm /
55 cm = 15 mm / desde 140 cm = 18 mm



max.
60°C



U. Vta. U. Vta.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
96805676	55 cm x 33 m	5	masq
96814076	140 cm x 33 m	5	masq
96821076	210 cm x 20 m	4	masq
96827076	270 cm x 16 m	3	masq



Poder adhesión / Aderência: Medio / Médio

Descripción, uso /
Descrição, utilização:

Para todo tipo de enmascaramientos y protección en interior. Superficies lisas o ligeramente rugosas /
Para todos os tipos de mascaramento e proteção interna. Superfície lisa ou superfícies um pouco áspero.

masq



Papel + Cinta Masking

Papel + fita adesiva

Material / Material: Papel 35 gr/m² + cinta masking 0,14 mm /
Papel 35 gr/m² + fita adesiva 0,14 mm

Adhesivo / Adesivo: Caucho natural / Borracha

Ancho de cinta / Largura da fita: 15 mm

Tipo de superficie

Tipo de superficie



max.
60°C



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etq. Etq.
96691110	10 cm x 20 m	72	EAN
96691510	18 cm x 20 m	48	EAN
96693110	30 cm x 20 m	25	EAN
96694510	45 cm x 20 m	18	EAN
96691210	10 cm x 45 m	24	EAN
96691610	18 cm x 45 m	36	EAN
96693210	30 cm x 45 m	20	EAN
96694610	45 cm x 45 m	12	EAN



Poder adhesión / Aderência: Medio / Médio

Descripción, uso /

Descrição, utilização:

Para enmascaramiento en interior de zócalos,
marcos de ventanas, etc. /
Para mascaramento de interior, rodapés, caixilhos
de janelas.

Plástico protector ventanas

Protetor de plástico janelas

Tipo de superficie

Tipo de superficie



Material / Material: Lámina LDPE 0,05 mm azul /
Lâmina LDPE 0,05 mm azul

Adhesivo / Adesivo: Acrílico / Acrílico

UV
90



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etq. Etq.
96972510	25 cm x 100 m	4	EAN
96975010	50 cm x 100 m	2	EAN
96979910	100 cm x 100 m	1	EAN



Poder adhesión / Aderência: Bajo / Baixo



Índice/Índice

Concepto visual / Conceito visual	82
Protección superficies / Proteção de superficies	83
Plásticos cubretodo / Coberturas plásticas	83
Protección suelos / Proteção para chão	85
Bolsas de basura / Lixo bolsas	87
Preparación superficies / Preparação de superficies	87
Abrasivos / Lixas	87
Esponjas / Esponjas	88
Rascadores / Raspadores	89
Espátulas y llanas / Espátulas	91
Empapelado y corte / Papeis pintados e corte	98
Cortadores y tijeras / Cortadores e tesoura	98
Herramientas empapelar / Ferramentas de em papelar	99
Varios / Vários	101
Batidores / Batedor tintas	101
Pistolas silicona / Pistolas silicone	102
Cintas especiales / Fitas especiais	103
Protección personal / Proteção individual	111
Mascarillas / Mascaras	104
Mono pintor / Fato	105
Guantes / Luvas	105
Medidor humedad / Medidor de umidade	107
Máquina corte SATE / Sistema de corte de painéis de isolamento	108

Concepto visual / Conceito visual



Ejemplo de etiqueta / Exemplo de etiqueta

prep®		
DE	Schleifschwamm Fein/Mittel	5 X 100 X 70 X 25 MM
NL	Schuurspons Fijn/Middel	
FR	Eponge abrasive Fin/Moyen	
IT	Spugna levigatrice Fine/Media	
ES	Lijado esponja Fina/Mediana	
PT	Lixar esponja Belas/Médio	
GB	Sanding sponge Fine/Medium	
93304070 Cret GmbH, Platz der Republik 6-8, D-42107 Wuppertal		4 013307 1504917

Texto informativo /
Texto informativo

Art. No. y EAN /
N.º do artigo e EAN

Medida /
Medida


Ejemplo de etiqueta POS / Exemplo de etiqueta POS

Texto informativo /
Texto informativo

Art. No. y EAN /
N.º do artigo e EAN

Filtro Protector 220 g/m² 1 x 25 m	
	Art. No. 94262210

prep®



Plástico cubretodo LDPE

Coberturas plásticas LDPE

Descripción / Descrição: Plástico cubretodo LDPE translúcido /
Capa de plástico LDPE translúcida

Grosor / Espessura: Aprox. 40 micras / Aprox. 40 microns

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	m ² m ²	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96922010	4 m x 5 m	20	10	EAN



Descripción / Descrição: Plástico cubretodo LDPE translúcido /
Capa de plástico LDPE translúcida

Grosor / Espessura: Aprox. 30 micras / Aprox. 30 microns

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	m ² m ²	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96945010	4 m x 5 m	20	10	EAN



Descripción / Descrição: Plástico cubretodo LDPE transparente /
Capa de plástico LDPE transparente

Grosor / Espessura: Aprox. 15 micras / Aprox. 15 microns

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	m ² m ²	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96944010	4 m x 5 m	20	10	EAN




Grosor / Espessura: **Aprox. 10 micras / Aprox. 10 microns**

Grosor / Espessura: **Aprox. 7 micras / Aprox. 7 microns**

Grosor / Espessura: **Aprox. 5 micras / Aprox. 5 microns**



prep®



Protección suelos

Proteção de piso


Descripción / Descrição:	Suelos super Profi / Chãos super profi
Material / Material:	Papel/carton compacto de alta resistencia, "water-proof" / Papel/cartão compacto de alta resistência, "à prova de água"
Largo rollo / Comprimento do rolo:	45 m
Anchos / Larguras:	90 cm

Art. No.	Medidas	m ²	U. Vta.	Etq.
Art. No.	Medidas	m ²	U. Vta.	Etq.
96908010	90 cm x 45 m	40.5	1	prep




Descripción / Descrição:	Suelos Profi encintado / Chãos profi cintado
Material / Material:	Papel kraft de alta resistencia, con tratamiento anti humedad / Papel kraft de alta resistência, com tratamento anti humidade
Ancho cinta / Largura da fita:	2 x cinta Masking 80° de 25 mm / 2 x fita adesiva 80° de 25 mm
Largo rollo / Comprimento do rolo:	20 + 45 m
Anchos / Larguras:	90 cm


Art. No.	Medidas	m ²	U. Vta.	Etq.
Art. No.	Medidas	m ²	U. Vta.	Etq.
96997210	90 cm x 20 m	18	20	prep
96997110	90 cm x 45 m	40.5	9	prep



Descripción / Descrição:	Suelos Profi / Chãos profi
Material / Material:	Papel kraft de alta resistencia, con tratamiento anti humedad / Papel kraft de alta resistência, com tratamento anti humidade
Largo rollo / Comprimento do rolo:	45 m
Anchos / Larguras:	90 cm

Art. No.	Medidas	m ²	U. Vta.	Etq.
Art. No.	Medidas	m ²	U. Vta.	Etq.
96997010	90 cm x 45 m	40.5	15	prep





prep®

Protección suelos

Proteção de piso


Descripción / Descrição: **Suelos Basic / Chãos basic**
 Material / Material: **Papel kraft reciclado / Papel kraft reciclado**
 Largo rollo / Comprimento do rolo: **45 m**
 Anchos / Larguras: **90 + 105 cm**

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	m ² m ²	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96995010	90 cm x 45 m	40.5	16	prep
96995110	105 cm x 45 m	47.25	16	prep




Descripción / Descrição: **Filtro protege suelos gris /**
 Filtro protetor de chão cinzento
 Grosor / Espessura: **Aprox. 220 gr/m² / Aprox. 220 gr/m²**
 Características / Características: **Anti deslizante, absorbente, lámina resistente al disolvente /**
 Antiderrapante, absorvente, folha resistente aos solventes

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	m ² m ²	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
94262210	1 m x 25 m	25	10	EAN




Descripción / Descrição: **Filtro protege suelos gris /**
 Filtro protetor de chão cinzento
 Grosor / Espessura: **Aprox. 180 gr/m² / Aprox. 180 gr/m²**
 Características / Características: **Anti deslizante, absorbente, lámina resistente al disolvente /**
 Antiderrapante, absorvente, folha resistente aos solventes

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	m ² m ²	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
94260310	1 m x 3 m doblado	3	40	EAN
94262610	1 m x 25 m	25	10	EAN



prep®



Bolsas de basura/ Lixo bolsas

Descripción / Descrição: 120 L, en rollos de 25 pcs. /
120 L, em rolos de 25 pcs.

Características / Características: 0.06 mm



Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	P/U P/U	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96951010	120 l x 0.06 mm	1	10	EAN

Abrasivos Lixas

Descripción / Descrição: Esponja plana a 2 caras /
Esponja plana a 2 face

Características / Características: 123 x 98 x 12,5 mm.




Art. No. Art. No.	Grano Grão	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
0003020	Grueso (grano 60)	50	Granel
0003022	Medio (grano 100)	50	Granel
0003024	Fino (grano 220)	50	Granel

Descripción / Descrição: Taco Esponja a 4 caras /
Taco Esponja a 4 face

Características / Características: 100 x 70 x 28 mm.



Art. No. Art. No.	Grano Grão	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
0003015	Grueso (grano 36)	50	Granel
0003016	Medio (grano 60)	50	Granel
0003018	Fino (grano 100)	50	Granel



prep®

Esponjas/ Esponjas

Descripción / Descrição:

Esponja limpieza, sintética /
Esponja de limpeza, sintética

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
90300010	150 mm x 100 mm x 50mm	10	EAN



Descripción / Descrição:

Esponja doble / Esponja dupla


Detalles / Detalhes:

Un lado poro 3/un lado poro fino /
Lado poro 3/ lado poro fino

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
90301010	150 mm x 90 mm x 60mm	10	EAN



prep®



Rascadores/ Raspadores

Descripción / Descrição: Rascador pintura profesional /
Raspador de tinta profissional

Características / Características: Mango soft. Hoja recta 50 mm.
Mango ergonómico para facilitar el trabajo /
Cabo macio. Lâmina reta 50 mm.
Cabo ergonómico para facilitar o trabalho


Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
304520000	Rascador / Raspador	6	Granel



Descripción / Descrição: Rascador pintura profesional /
Raspador de tinta profissional

Características / Características: Acero. Largo 30 cm.
Incluye una hoja de 100 mm /
Aço. Comprimento 30 cm.
Inclui uma lâmina com 100 mm

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
93728070	Rascador / Raspador	10	prep




Descripción / Descrição: Rascavidrios / Raspador de vidros

Características / Características: Hoja fija 60 mm / Lâmina fixa 60 mm

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
303902000	Rascavidrios / Raspador de vidrios	12	Granel





prep®

Rascadores/ Raspadores

Descripción / Descrição: Cepillo metálico / Escova de arame

Características / Características: Mango plástico / Cabo de plástico

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
93410010	Púas acero / Púas de aço	10	EAN




Descripción / Descrição: Cepillo metálico / Escova de arame

Características / Características: Calidad estandar / Qualidade standard

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
93400410	4 hileras / 4 fileiras	12	EAN



prep®




Espátulas y llanas/ Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Espátula rascador / Espátula raspador

Características / Características: Hoja de acero hasta el mango,
rígida y biselada /
Lâmina de aço até o cabo, rígida e chanfrada

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
93440710	70 mm	12	EAN



Descripción / Descrição: Espátula rascador multiusos /
Espátula raspador

Características / Características: Hoja de acero inoxidable hasta el mango.
Mango con punta metálica. Funciones
adicionales: saca clavos, abre botes, limpia
rodillos y brochas /
Lamina de aço inoxidável até o cabo. Ponta do
cabo de metal. Função adicionais: abre latas,
tira pregos e limpa tubos, trinças e rolos

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
91517595	75 mm	12	EAN




Descripción / Descrição: Espátula pintor / Espátula de pintor

Características / Características: Hoja de acero. Semi-flexible.
Mango plástico efecto madera /
Lâmina de aço. Semi-flexível.
Cabo de plástico com efeito madeira

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
91160210	25 mm	12	EAN
91160410	40 mm	12	EAN
91160510	50 mm	12	EAN
91160610	60 mm	12	EAN
91160810	80 mm	12	EAN
91161010	100 mm	12	EAN





prep®

Espátulas y llanas / Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Espátula Pladur 150 mm /
Espátula Pladur 150 mm

Características / Características: Hoja de acero inoxidable hasta el mango.
Mango soft con punta metálica y
destornillador /
Lamina de aço inoxidável até o cabo. Ponta do
cabo de metal e chave de fenda.

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
91508595	150 mm	12	EAN



Descripción / Descrição: Espátula Inox Plus / Espátula Inox Plus

Características / Características: Hoja de acero Inox. Flexible. Mango madera /
Lamina de aço Inoxidável. Flexível. Cabo de
madeira.

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
80520	20 mm	12	EAN
80540	40 mm	12	EAN
80550	50 mm	12	EAN
80560	60 mm	12	EAN
80570	70 mm	12	EAN
80580	80 mm	12	EAN
80590	90 mm	12	EAN
80510	100 mm	12	EAN




Descripción / Descrição: Espátula / Espátula

Características / Características: Mango soft-bimaterial. Hoja de acero.
Flexible /
Cabo macio dois materiais. Lâmina de aço.
Flexível

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
91180510	50 mm	12	EAN
91180710	75 mm	12	EAN
91181010	100 mm	12	EAN



prep®



Espátulas y llanas/ Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Juego carrocerero / Jogo de carroceiro

Características / Características: Acero inoxidable. Mango plástico, resistente a los ácidos. Fabricado en Alemania /
Aço inoxidável. Cabo de plástico, resistente aos ácidos. Fabricado na Alemanha

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
91000370	50,80,100,120 mm	10	prep



Descripción / Descrição: Juego carrocerero / Jogo de carroceiro

Características / Características: Acero. Mango plástico, resistente a los ácidos. Fabricado en Alemania /
Aço. Cabo de plástico, resistente aos ácidos. Fabricado na Alemanha

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
91002210	50,80,100,120 mm	10	EAN




Descripción / Descrição: Juego carrocerero / Jogo de carroceiro

Características / Características: Plástico / Plástico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
91000110	50,75,100,120 mm	10	EAN





prep®

Espátulas y llanas / Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Llama Flexible / Plana flexível

Características / Características: Hoja flexible de acero inoxidable, 0,3mm grosor mango soft. Fabricado en Alemania / Lâmina flexível de aço inoxidável, 0,3 mm de espessura, cabo soft. Fabricado na Alemanha

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
92125071	280 mm x 120 mm	1	prep



Descripción / Descrição: Llana / Plana

Características / Características: Acero inoxidable. Mango madera lacada / Aço inoxidável. Cabo de madeira lacado


Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
92140910	270 mm x 130 mm	5	EAN




Descripción / Descrição: Llana / Plana

Características / Características: Plástico / Plástico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
92110010	280 mm x 140 mm	10	EAN



prep®



Espátulas y llanas / Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Llana / Plana

Características / Características: Acero inoxidable. Mango soft-bimaterial.
Fabricado en Alemania /
Aço inoxidável. Cabo macio dois materiais.
Fabricado na Alemanha

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
92121010	280 mm x 130 mm	5	EAN



Descripción / Descrição: Talocha goma espuma /
Talocha de esponja poliuretano

Características / Características: Esponja 18 mm. Mango plástico /
Esponja 18 mm. Cabo de plástico

Uso / Utilização: Acabados de yeso/otros enlucidos /
Acabamentos em gesso e outros revestimentos

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
92414010	280 mm x 140 mm	5	EAN




Descripción / Descrição: Espátula encolar / Espátula para cola

Características / Características: Acero. Mango madera. Dentado de acuerdo
con la norma TKB /
Aço. Cabo de madeira. Dentado de acordo com
a norma TKB

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
94020110	B2, 180 mm	10	EAN
94020210	B2, 250 mm	10	EAN





prep®

Espátulas y llanas / Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Espátula FLEX / Espátula FLEX

Características / Características: Hoja flexible de acero inoxidable,
0,3 mm grosor, mango plástico ergonómico /
Lâmina flexível de aço inoxidável, 0,3 mm de
espessura, cabo de plástico ergonómico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
91466071	600 mm	1	prep



Descripción / Descrição: Espátula alisar / Espátula para alisar

Características / Características: Acero inoxidable. Madera contrachapada /
Aço inoxidável. Madeira compensada

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
91394010	400 mm	5	EAN
91396010	600 mm	5	EAN




Descripción / Descrição: Espátula emplastecer / Espátula para gesso

Características / Características: Acero inoxidable. Flexible. Mango plástico /
Aço inoxidável. Flexível. Cabo de plástico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
91021610	160 mm	5	EAN
91022010	200 mm	5	EAN



prep®




Espátulas y llanas/ Espátulas e planas

Descripción / Descrição: Paleta para ángulos / Espátula para ângulos

Características / Características: Acero inoxidable. Mango madera lacado /
Aço inoxidável. Cabo de madeira lacado

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
92180010	Interior/Interior	10	EAN
92180910	Exterior/Exterior	10	EAN




Descripción / Descrição: Cuenco masilla / Tigela de vidroiro

Características / Características: Plástico / Plástico

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
94090110	Alto/Alto	10	EAN





prep®

Cortadores y tijeras/ Cortadores e tesoura

Descripción / Descrição: Cortador profesional / X-acto profissional
Características / Características: Mango soft-bimaterial. Guía metálica. Incluye hojas. Sistema de bloqueo automático / Cabo macio dois materiais. Guia metálica. Inclui lâminas. Sistema de bloqueio automático

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95651570	18 mm	10	prep



Descripción / Descrição: Cortador / X-acto
Características / Características: Plástico. Incluye 1 hoja. Sistema de bloqueo automático / Plástico. Inclui 1 lâmina. Sistema de bloqueio automático

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95620010	18 mm	48	EAN
95610510	9 mm	60	EAN



Descripción / Descrição: Hoja recambio / Lâminas de substituição
Características / Características: ca. 0,40 mm. 10 und. en estuche de plástico / ca. 0,40 mm. 10 unidades. Em estojo de plástico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95670171	18 mm	10	prep
306825000	9 mm	20	EAN




Descripción / Descrição: Tijeras empapelar / Tesoura para papel
Características / Características: Asas plástico. Acero inoxidable, con remache / Asas de plástico. Aço inoxidável, com rebite

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95841510	28 mm	6	EAN



prep®



Herramientas de empapelar / Ferramentas de em papelar

Descripción / Descrição: Espátula multi-forma / Espátula multi-forma
Características / Características: Espátula de plástico con cantos biselados, para vinilos y papeles de fibra de vidrio / Espátula de plástico com bordas chanfradas, para vinil e papéis de fibra de vidro

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95880010	280 mm	10	EAN



Descripción / Descrição: Cepillo empapelar / Escova de em papelar
Características / Características: Cerdas china, mango madera / Cerdas naturais e cabo de madeira


Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
016600000	300 mm x 25 mm	6	EAN



Descripción / Descrição: Rodillo tapajuntas / Rolo tapa juntas
Características / Características: Espuma poliuretano. Varilla 6 mm incluida / Espumade poliuretano. Vareta de 6 mm incluída

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95860110	40 mm gris/cinzeta	10	EAN





prep®

Herramientas de empapelar / Ferramentas de em papelar

Descripción / Descrição: Rodillo tapajuntas / Rolo tapa juntas
Características / Características: Espuma poliuretano. Varilla 6 mm incluida /
 Espumade poliuretano. Vareta de 6 mm incluída

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95870010	150 mm gris/cinzeta	5	EAN



Descripción / Descrição: Mesa empapelar / Mesa para empapelar
Características / Características: Madera 3 mm / Madeira 3 mm
Medidas / Medidas 295 cm x 58 cm x 70 cm

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95922110	Sin escala	1	EAN




Descripción / Descrição: Mesa empapelar aluminio con escala impresa /
 Mesa para empapelar con escala impressa
Características / Características: Tablero MDF, marco aluminio /
 Placa de MDF, estrutura de alumínio
Medidas / Medidas 300 cm x 60 cm x 78 cm

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
95920515	Con escala	1	EAN



prep®



Batidores/ Batedor

Descripción / Descrição: Batidor / Batedor

Características / Características: Acero. Varilla hexagonal /
Aço. Vareta hexagonal

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
304960001	60mmx400mm,máx 10Kg	36	Granel
94301510	85mmx400mm,máx 15Kg	36	EAN
304999001	100mmx600mm,máx 20Kg	36	Granel




Descripción / Descrição: Batidor pintura / Batedor de pintura

Características / Características: Plástico / Plástico

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiqu. Etiqu.
94330010	30 cm	10	EAN
94334510	43 cm	50	EAN





prep®

Pistolas silicona / Pistolas silicone

Descripción / Descrição: Pistola tubular cerrada / Pistola tubular fechada

Características / Características: Cuerpo desmontable aluminio.
Para cartuchos y bolsas /
Desmontável, em alumínio.
Para cartuchos e sacos

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
305701001	310 ml	1	Granel
305703001	600 ml	1	Granel



Descripción / Descrição: Pistola silicona profesional /
Pistola para silicone profissional

Características / Características: Cuerpo metálico, mango plástico.
Armadura para cartuchos estándar /
Metal, cabo de plástico.
Armadura para cartuchos standard

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
94105010	310 ml	6	EAN



Descripción / Descrição: Pistola silicona esqueleto /
Pistola de silicone esqueleto

Características / Características: Calidad estándar.
Armadura larga para cartuchos estándar /
Qualidade standard.
Armadura longa para cartuchos standard


Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
94104010	310 ml	6	EAN




Descripción / Descrição: Pistola silicona acero /
Pistola para silicone em aço

Características / Características: Pintada. Armadura para cartuchos estándar /
Pintada. Armadura para cartuchos standard

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
94101010	310 ml	12.	EAN





Cintas especiales/ Fitas especiais

Descripción / Descrição: Cinta adhesiva fibra de vidrio /
Fita adesiva da fibra de vidro

Características / Características: 75g/m², adhesivo acrílico, adhesivo fuerte para reparaciones /
75g/m², adesivo acrílico, forte para reparos

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96315070	48 mm x 90 m	6	prep
501555001	48 mm x 20 m	12	Granel



Descripción / Descrição: Cinta moquetas /
Fita do tapete

Características / Características: Doble cara, adhesivo resina /
Dupla face, adesivo de resina

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96405010	50 mm x 10 m	6	EAN



Descripción / Descrição: Cinta embalar /
Fita de embalagem

Características / Características: 42my. adhesivo acrílico, adhesión fuerte /
42 my. adesivo acrílico, adesão forte

Art. No. Art. No.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96504810	48 mm x 66 m	6	EAN




Descripción / Descrição: Cinta tela 0,17 mm /
Fita de tecido 0,17mm

Características / Características: Para fijación de papel/plástico masking a superficies rugosas, unión y reparación de plásticos cubretodos, etc... /
Para fixação do papel/plástico sobre superficies rugosas, junção e reparação de plásticos de revestimento para múltiplas superficies, etc...

U. Vta. U. Vta.	Medidas Medidas	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
96215010	48 cm x 50 m	16	EAN





prep®

Mascarillas / Máscaras

Descripción / Descrição: Mascarilla papel desechable /
Máscara para papel descartável

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
505050000	50xDIY	1	Granel



Descripción / Descrição: Mascarilla moldeada / Máscara moldada

Características / Características: FFP 1.
EN 149:2001+A 1:2009.
CE 0194 /
FFP 1.
EN 149:2001+A 1:2009.
CE 0194

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
505001000	20xFFP1	1	Granel




Descripción / Descrição: Mascarilla moldeada con válvula /
Máscara moldada com válvula

Características / Características: FFP 2.
EN 149:2001+A 1:2009.
CE 0194 /
FFP 2.
EN 149:2001+A 1:2009.
CE 0194

Art. No. Art. No.	Descripción Descrição	U. Vta. U. Vta.	Etiq. Etiq.
505002000	10xFFP2	1	Granel



prep®



Mono pintor / Fato de pintor

Descripción / Descrição: Mono pintor / Fato de pintor

Características / Características: Con capucha.
Goma en cintura, puños y bajos /
Com capuz.
Cintura, punhos e bainhas de borracha

Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
98680110	XL 56-58	10	EAN
98680210	XXL 60-62	10	EAN



Guantes / Luvas

Descripción / Descrição: Guantes PU (Poliuretano) /
Luvas PU (Poliuretano)

Características / Características: CE Cat. 2, EN 388 /
CE Cat. 2, EN 388

Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
98540210	9	12	EAN
98540310	10	12	EAN




Descripción / Descrição: Guantes látex, exterior rugoso antideslizante /
Luvas de látex, corrugada e com reforço antideslizante

Características / Características: CE Cat. 1, EN 420 /
CE Cat. 1, EN 420

Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
98520210	9	10	EAN
98520310	10	10	EAN





prep®

Guantes/ Luvas

Descripción / Descrição: Guantes trabajo / Luvas de trabalho

Características / Características: Imitación piel. EN 420. CE Cat I /
Imitação pele. EN 420. CE Cat I

Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
98581010	XL 10.5	12	EAN




Descripción / Descrição: Guantes desechables / luvas descartavel

Características / Características: 20 Uds. en dispensador /
20 Uds. no dispensador

Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
Art. No.	Medidas	U. Vta.	Etiqu.
98501010	10	10	EAN



prep®




Medidor de humedad/ Medidor de umidade

Descripción / Descrição: Medidor humedad profesional con display LED /
Medidor de umidade profissional com display LED

Características / Características: Precisión $\pm 1\%$ / precisão $\pm 1\%$
Rango en madera 6-30% /
Intervalo em madeira 6-30%
Rango en muros/masillas 1-100 dígitos /
Intervalo em muros/mastiques 1-100 dígitos

Art. No. Art. No.	U. Vta. U. Vta.	Etq. Etq.
95940010	1	EAN





prep®

Máquina de corte para placas de aislamiento / Sistema de corte de painéis de isolamento

Descripción / Descrição:

Cortadora de placas de aislamiento /
Sistema de corte de painéis de isolamento.

Características / Características:

Transformador integrado. Alambre y fusible
de repuesto /
Transformador integrado, fio sobresselente
précortado, fusível sobresselente.

Altura de corte /

128 cm

Comprimento de corte:

Profundidad de corte /

25 cm

Profundidade de corte:

Peso del aparato / Peso do aparelho:

9,3 kg

Corte/ Corte:

Térmico / Térmico

Fusible / Fusível:

8 A

Longitud del cable /

3 m

Comprimento do cabo:

Suministro de corriente/


230 V / 50 Hz

Alimentação de corrente:

Art. No.	Descripción	U. Vta.	Etq.
Art. No.	Descrição	U. Vta.	Etq.
405128000	Máquina de corte	1	prep
97128210	Alambre de corte (repuesto)	1	EAN
97128110	Fusible (repuesto)	1	EAN

Variaciones de corte / Variantes de corte:


Recto (longitudinal y transversal) / Corte reto (longitudinal e transversal)



Corte angulares, sesgados / Corte em meia-esquadria, enviesado



Corte para canales, bajantes / Corte para dobragem e recorte em profundidade



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Ciret

CIRET IBERIA S.L.U.

Lauaxeta Olerkaria 54A

E-48100 Mungia (Bizkaia) Spain

Tel: +34 94 407 9420

Fax: +34 94 652 3856

e-mail: info@ciret.es/gestion@ciret.es

www.ciret.es